

ГОСТ 16167—90
(ИСО 6168—80)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ
ФОРМЫ 1А1**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Е

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ ФОРМЫ 1А1**

Основные размеры

**ГОСТ
16167-90
(ИСО 6168-80)**Diamond grinding wheels, peripheral wheel shape 1A1.
Basic dimensions


ОКП 39 7001

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифовальные плоские круги прямого профиля формы 1А1 с относительной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Основные размеры кругов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.



Чертеж не определяет конструкцию круга.

* Размер обеспечивается инструментом

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Е

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Таблица 1

мм

Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X	Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X
2720—0001	16	2	6	2	2720—0029	40	10	16	
2720—0002		4			2720—0030		12		
2720—0003		6			2720—0031		16		
2720—0004		8			2720—0032	4			
2720—0005		13			2720—0033	6			
2720—0006	20	4			2720—0034	50	8		
2720—0007		5			2720—0035		10		
2720—0008		6			2720—0036		12		
2720—0009		8			2720—0037	16			
2720—0010		10			2720—0038	2			
2720—0011	16	2720—0039		4					
2720—0012	25	3		2720—0040	63	6			
2720—0013		4		2720—0041		8			
2720—0014		6		2720—0042		10			
2720—0015		8		2720—0043	12				
2720—0016		10		2720—0044	16				
2720—0017	32	12		2720—0045	80	3			
2720—0018		16		2720—0046		4			
2720—0019		4		2720—0047		5			
2720—0020		6	2720—0048	6					
2720—0021		8	2720—0049	8					
2720—0022	40	10	2720—0050	5	10				
2720—0023		12	2720—0051		12				
2720—0024		16	2720—0052		16				
2720—0025		3	2720—0053		20				
2720—0026		4	2720—0054		6				
2720—0027		6	2720—0055	8					
2720—0028		8	2720—0056	10					

мм									
Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X	Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X
2720-0057	80	12	20	5	2720-0085	125	10	32	5
2720-0058		16			2720-0086		12		
2720-0059		20			2720-0087		15		
2720-0060		3			2720-0088		20		
2720-0061		4			2720-0090		50		
2720-0062	100	5	20	3	2720-0091	150	3	32	3
2720-0063		6			2720-0092		4		
2720-0064		8			2720-0093		5		
2720-0065		10			2720-0094		6		
2720-0066		12			2720-0095		8		
2720-0067		16			2720-0096		10		
2720-0068		20			2720-0097		12		
2720-0069		6			2720-0098		15		
2720-0070		8			2720-0099		20		
2720-0071		10			2720-0100		6		
2720-0072	125	12	32	5	2720-0101	175	8	76	3
2720-0073		16			2720-0102		10		
2720-0074		20			2720-0103		12		
2720-0075		40			2720-0104		15		
2720-0076		3			2720-0105		20		
2720-0077		4			2720-0170		6		
2720-0078		5			2720-0171		10		
2720-0079		6			2720-0172		12		
2720-0080		10			2720-0173		15		
2720-0081		12			2720-0174		20		
2720-0082	125	15	32	5	2720-0175	175	6	76	6
2720-0083		20			2720-0176		10		
2720-0084		6			2720-0177		12		

мм

Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X	Обозначение типоразмера круга	D	T	H	X			
2720-0178	175	15	76	6	2720-0132	250	60	127	5			
2720-0179		20			2720-0133	10	3					
2720-0108		4			2720-0134	12			300	76	5	
2720-0109		6			2720-0135	15						
2720-0110		8			2720-0136	20						
2720-0111	10	2720-0137		15								
2720-0112	12	2720-0138		20	350	4						
2720-0113	15	2720-0139		40			400			203		
2720-0114	20	2720-0140		50								5
2720-0115	8	2720-0141		60								
2720-0116	10	2720-0142		100								
2720-0117	12	2720-0148		10	500	6						
2720-0118	15	2720-0149		20								
2720-0119	20	2720-0150		10								
2720-0120	40	2720-0151		16								
2720-0121	6	2720-0152		20					5			
2720-0122	10	2720-0155		40								
2720-0123	12	2720-0156		50								
2720-0124	15	2720-0157		60								
2720-0125	20	2720-0160		10								
2720-0126	10	2720-0161		16	500							
2720-0127	12	2720-0162	20									
2720-0128	15	2720-0164	40									
2720-0129	20	2720-0165	50									
2720-0130	40	2720-0166	60									
2720-0131	50	2720-0167	80									

Пример условного обозначения типоразмера круга формы 1А1 с наружным диаметром $D=300$ мм, высотой $T=40$ мм, диаметром посадочного отверстия $H=76$ мм, толщиной алмазоносного слоя $X=5$ мм:

2720—0139 ГОСТ 16167—90

2. Размеры кругов по ИСО 6168 указаны в приложении 1.
3. Масса алмазов в круге указана в приложении 2.
4. Технические требования — по ГОСТ 16181.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Таблица 2

Размеры кругов по ИСО 6168

мм

D	T
20; 25; 40; 50	4; 6; 8; 10; 12
75; 100	3; 4; 5; 6; 10; 12
125	3; 4; 5; 6; 10; 12; 15
150	3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20
175; 200	6; 10; 12; 15; 20
250	6; 10; 12; 15; 20; 40; 60
300	10; 12; 15; 20; 40; 60
350; 400; 450; 500; 600	12; 15; 20; 40; 60; 100
750	15; 20; 40; 60; 100

$X=1,5; 3; 6$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Масса алмазов в кругах формы 1A1

Таблица 3

Размеры, мм

D	T	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации				D	T	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150				50	75	100	150
16	2	2	0,39	0,58	0,77	1,16	32	12	3	7,20	10,80	14,40	21,60
	4		0,77	1,16	1,55	2,32		16		9,60	14,40	19,20	28,80
	6		1,16	1,74	2,32	3,50		3		2,30	3,50	4,60	6,90
	8		1,55	2,32	3,10	4,60		4		3,10	4,60	6,10	9,20
	13		2,52	3,80	5,00	7,60		6		4,60	6,90	9,20	13,80
20	4	2	1,00	1,49	1,99	2,98	40	8	3	6,10	9,20	12,30	18,40
	5		1,24	1,87	2,49	3,70		10		7,70	11,50	15,30	23,00
	6		1,49	2,24	2,99	4,50		12		9,20	13,80	18,40	27,60
	8		1,99	2,99	4,00	6,00		16		12,30	18,40	24,60	37,00
	10		2,49	3,70	5,00	7,50		4		3,50	5,80	7,80	11,70
25	16	3	4,00	6,00	8,00	11,90	50	6		5,80	8,80	11,70	17,50
	3		1,37	2,05	2,74	4,10		8		7,80	11,70	15,60	23,40
	4		1,82	2,74	3,60	5,50		10		9,70	14,60	19,50	29,20
	6		2,74	4,10	5,50	8,20		12		11,70	17,50	23,40	35,00
	8		3,70	5,50	7,30	11,00		16		15,60	23,40	31,00	47,00
32	10	3	4,60	6,80	9,10	13,70	63	2		2,49	3,70	5,00	7,50
	12		5,50	8,20	10,90	16,40		4		5,00	7,50	10,00	14,90
	16		7,30	10,90	14,60	21,90		6		7,50	11,20	14,90	22,40
	4		2,40	3,60	4,80	7,20		8		10,00	14,90	19,90	29,90
	6		3,60	5,40	7,20	10,80		10		12,40	18,70	24,90	37,00
32	8	3	4,80	7,20	9,60	14,40	63	12		14,90	22,40	29,90	45,00
	10		6,00	9,00	12,00	18,00		16		19,90	29,90	40,00	60,00

Размеры, мм

D	T	N	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации				D	T	N	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150				50	75	100	150
80	3	3	4,80	7,20	9,60	14,40	100	6	5	19,70	29,60	39,00	59,00
	4		6,40	9,60	12,80	19,20		8		26,30	39,00	53,00	79,00
	5		8,00	12,00	16,00	24,00		10		33,00	49,00	66,00	98,00
	6		9,60	14,40	19,20	28,70		12		39,00	59,00	79,00	118,00
	8		12,80	19,20	25,50	38,00		16		53,00	79,00	105,00	158,00
	10		16,00	24,00	32,00	48,00		20		66,00	99,00	131,00	197,00
	12	5	19,20	28,70	38,00	57,00	125	40	3	131,00	197,00	263,00	394,00
	16		25,50	38,00	51,00	77,00		3		7,60	11,40	15,20	22,80
	20		32,00	48,00	64,00	96,00		4		10,10	15,20	20,20	30,00
	5		15,60	23,30	31,00	47,00		5		12,70	19,00	25,30	38,00
100	8	5	20,70	31,00	41,00	62,00	150	6	5	15,20	22,80	30,00	46,00
	10		25,50	39,00	52,00	78,00		10		25,30	38,00	51,00	76,00
	12		31,00	47,00	62,00	93,00		12		30,00	46,00	61,00	91,00
	16		41,00	62,00	83,00	124,00		15		38,00	57,00	76,00	114,00
	20		52,00	78,00	104,00	156,00		20		51,00	76,00	101,00	152,00
	3	3	6,00	9,00	12,10	18,10	200	6	5	24,90	37,00	50,00	75,00
	4		8,00	12,10	16,10	24,10		10		41,00	62,00	83,00	124,00
	5		10,00	15,10	20,10	30,00		12		50,00	75,00	100,00	149,00
	6		12,10	18,10	24,10	36,00		15		62,00	93,00	124,00	187,00
	8		16,10	24,10	32,00	48,00		20		83,00	124,00	166,00	249,00
	10		20,10	30,00	40,00	60,00		50		207,00	311,00	415,00	620,00
120	12	3	24,10	36,00	48,00	72,00	250	12	5	50,00	75,00	100,00	149,00
	16		32,00	48,00	64,00	97,00		15		62,00	93,00	124,00	187,00
	20		40,00	60,00	80,00	121,00		20		83,00	124,00	166,00	249,00
	5		10,00	15,00	20,00	30,00		50		207,00	311,00	415,00	620,00

Размеры, мм

D	r	x	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150
150	3	3	9,10	13,70	18,30	27,40
	4		12,20	18,30	24,40	37,00
	5		15,20	22,90	30,00	46,00
	6		18,30	27,40	37,00	55,00
	8		24,40	37,00	49,00	73,00
	10		30,00	46,00	61,00	91,00
	12		37,00	55,00	73,00	110,00
	15		46,00	69,00	91,00	137,00
	20		61,00	91,00	122,00	183,00
	6	5	30,00	45,00	60,00	90,00
	8		40,00	60,00	80,00	120,00
	10		50,00	75,00	100,00	150,00
	12		60,00	90,00	120,00	180,00
	15		75,00	113,00	150,00	226,00
	20		100,00	150,00	200,00	301,00
	6	3	21,40	32,00	43,00	64,00
	10		36,00	54,00	71,00	107,00
	12		43,00	64,00	86,00	128,00
	15		54,00	80,00	107,00	160,00
	20		71,00	107,00	143,00	214,00
175	6	6	42,00	63,00	84,00	126,00
	10		70,00	105,00	140,00	210,00
	12		84,00	126,00	168,00	252,00
	15		105,00	158,00	210,00	315,00
	20		140,00	210,00	280,00	420,00

Размеры, мм

D	r	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150
200	4	3	16,30	24,50	33,00	49,00
	6		24,50	37,00	49,00	74,00
	8		33,00	49,00	65,00	98,00
	10		41,00	61,00	82,00	123,00
	12		49,00	74,00	98,00	147,00
	15		61,00	92,00	123,00	184,00
	20	5	82,00	123,00	163,00	245,00
	8		54,00	81,00	108,00	162,00
	10		67,00	101,00	135,00	202,00
	12		81,00	121,00	162,00	243,00
	15		101,00	152,00	202,00	303,00
	20		135,00	202,00	270,00	404,00
	40	3	270,00	404,00	540,00	810,00
	6		31,00	46,00	61,00	92,00
	10		51,00	77,00	102,00	154,00
	12		61,00	92,00	123,00	184,00
	15		77,00	115,00	154,00	230,00
	20		102,00	154,00	205,00	307,00
250	10	5	85,00	127,00	169,00	254,00
	12		102,00	152,00	203,00	305,00
	15		127,00	191,00	254,00	381,00
	20		169,00	254,00	339,00	510,00
	40	3	339,00	510,00	675,00	1015,00
	50		423,00	635,00	845,00	1270,00
	60		510,00	760,00	1015,00	1525,00

Размеры, мм

D	T	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150
300	10	3	62,00	92,00	123,00	185,00
	12		74,00	111,00	148,00	222,00
	15		92,00	139,00	185,00	277,00
	20		123,00	185,00	246,00	370,00
	15	5	153,00	229,00	306,00	459,00
	20		204,00	306,00	408,00	610,00
	40		408,00	610,00	815,00	1225,00
	50		510,00	765,00	1020,00	1530,00
	60		610,00	920,00	1225,00	1835,00
	100		1020,00	1530,00	2040,00	3060,00
350	10	3	119,00	179,00	238,00	358,00
	20		238,00	358,00	477,00	715,00
400	10	4	109,00	164,00	219,00	328,00
	16		175,00	263,00	350,00	525,00
	20		219,00	328,00	438,00	655,00
	40		655,00	980,00	1305,00	1960,00
	50	6	815,00	1225,00	1635,00	2450,00
	60		980,00	1470,00	1960,00	2940,00
500	10		205,00	307,00	410,00	615,00
	16		328,00	492,00	655,00	985,00
	20		410,00	615,00	820,00	1230,00
	40		820,00	1230,00	1640,00	2460,00
	50		1025,00	1535,00	2050,00	3070,00
	60		1230,00	1845,00	2460,00	3690,00
	80		1640,00	2460,00	3280,00	4920,00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. И. Андропов, А. Е. Горбунов, Р. Ф. Кохан, Т. И. Гришина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3476

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 6168—80 «Круги алмазные и эльборовые. Размеры» в части размеров кругов формы 1А1 с дополнительными требованиями отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 2000 г., периодичность проверки — 10 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 203—75

5. ВЗАМЕН ГОСТ 16167—80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16181—82	5

- 7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2001 г.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Чернушова*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 07.03.2001. Усл. печ. л. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,58. Тираж 104 экз. С 476. Зак. 261.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник»,
103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102