



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 20433-75**

Издание официальное

Цена 7 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН**

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом льна (ВНИИЛ)**

Директор Рогаш А. Р.

Руководитель темы Лебедев Я. А.

Исполнители: Новоселов В. С., Ефремова Т. В., Караджова Л. В., Морозов Ю. Г., Ковалев В. Б., Кузнецов В. Н.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.

Зам. зав. отделом Скоркина Н. И.

Исполнитель Шутова В. К.

**ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР**

Зам. министра Сидак Р. Н.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом классификации и кодирования (ВНИИКИ)**

Директор Панфилов Е. А.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 января 1975 г. № 152**

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ  
Термины и определения  
Fibre flax.  
Terms and definitions

ГОСТ  
20433-75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 января 1975 г. № 152 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.  
до 01.01 1981 г.

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий льна-долгунца и его продукции.

Установленные настоящим стандартом термины и определения льна-долгунца и его продукции обязательны для применения в народном хозяйстве, документации всех видов (включая унифицированные системы документации, общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Проект стандарта разработан с учетом рекомендаций СЭВ по стандартизации РС 3720-73 и РС 1811-69.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

В справочном приложении приведены термины и определения, относящиеся к сельскохозяйственным машинам.

| Термин                                     | Определение                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Лен-долгунец                            | Разновидность культурного льна<br><i>Linum usitatissimum</i> α, возделываемо-<br>го для получения волокна        |
| 2. Фаза елочек льна-долгунца               | Фаза роста растений льна-долгунца от<br>образования первой пары настоящих ли-<br>стьев до периода быстрого роста |
| 3. Период быстрого роста льна-<br>долгунца | Период роста растений льна-долгунца от<br>фазы елочек до начала цветения                                         |
| 4. Компактное соцветие льна-<br>долгунца   | Короткое соцветие льна-долгунца, обес-<br>печивающее наименьшее сцепление семен-<br>ных коробочек                |
| 5. Семенная коробочка льна-<br>долгунца    | Плод льна-долгунца, содержащий семе-<br>на                                                                       |
| 6. Льняной севооборот                      | Полевой севооборот, в котором посевы<br>льна-долгунца занимают не менее одного<br>поля                           |

### СЕЛЕКЦИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

|                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Коллекционный питомник<br>льна-долгунца             | Питомник, в котором изучаются в поле-<br>вых условиях образцы льна-долгунца по<br>хозяйственным и биологическим призна-<br>кам                                                                            |
| 8. Луночный посев льна-дол-<br>гунца                   | Посев по 1—2 семенам льна-долгунца в<br>лунку, сделанную маркером, на глубину от<br>1,5 до 2 см на специально подготовленном<br>участке                                                                   |
| 9. Питомник отбора льна-долгун-<br>ца                  | Питомник для изучения гибридов и от-<br>бора лучших растений или семей льна-дол-<br>гунца                                                                                                                 |
| 10. Питомник второго года се-<br>лекции льна-долгунца  | Питомник, в котором проводится первое<br>испытание селекционных номеров льна-<br>долгунца при луночном посеве                                                                                             |
| 11. Питомник третьего года се-<br>лекции льна-долгунца | Питомник, в котором проводится испы-<br>тание селекционных номеров льна-долгун-<br>ца в полевых условиях при рядовом по-<br>севе с междурядьями от 7,5 до 10 см на<br>делянках от 0,3 до 1 м <sup>2</sup> |
| 12. Контрольный питомник льна-<br>долгунца             | Питомник, в котором испытываются се-<br>лекционные номера льна-долгунца по типу<br>производственных посевов на делянках от<br>5 до 10 м <sup>2</sup>                                                      |

| Термин                                        | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Селекционное сортоиспытание льна-долгунца | Испытание селекционных номеров льна-долгунца в научном учреждении                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. Провокационный питомник льна-долгунца     | <p>Питомник, в котором изучаются селекционные номера льна-долгунца с целью выявления устойчивости к болезням.</p> <p>Примечание. В зависимости от вида болезни провокационные питомники подразделяют на провокационные питомники на фузариоз, ржавчину, полиспороз, антракноз</p> |

### СЕМЕНОВОДСТВО ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

|                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Разреженный семеноводческий посев льна-долгунца | Посев льна-долгунца с нормой высева семян до 50 кг на 1 га                                                                               |
| 16. Загущенный семеноводческий посев льна-долгунца  | Посев льна-долгунца с нормой высева семян свыше 50 кг на 1 га                                                                            |
| 17. Маточные растения льна-долгунца                 | Растения типичные для определенного сорта льна-долгунца, семена которых используются в качестве исходных для семеноводческой работы      |
| 18. Питомник проверки маточной элиты льна-долгунца  | Питомник льна-долгунца для индивидуальной оценки семей по хозяйственно-ценным признакам                                                  |
| 19. Маточная элита льна-долгунца                    | Элита семян льна-долгунца, полученная от объединения типичных семей сорта из питомника проверки маточной элиты                           |
| 20. Маточная элита льна-долгунца первой генерации   | Элита семян льна-долгунца, полученная от посева маточной элиты                                                                           |
| 21. Маточная элита льна-долгунца второй генерации   | Элита семян льна-долгунца, полученная от посева семян маточной элиты первой генерации                                                    |
| 22. Льносеменоводческая станция                     | Государственная агропроизводственная организация по семеноводству, сортообновлению, сортомене и заготовкам семян льна-долгунца           |
| 23. Льносеменоводческая единица                     | Группа льносеющих хозяйств, близких по почвенно-климатическим условиям и обслуживаемых одной льносеменоводческой станцией                |
| 24. Семеноводческое гнездо льна-долгунца            | Группа семеноводческих хозяйств льносеменоводческой единицы, размножающих семена суперэлиты, элиты, первой, второй и третьей репродукций |

| Термин                                  | Определение                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Гнездо сортосмены льна-долгунца     | Часть посевов льна-долгунца в льносеменоводческой единице, на которой в соответствии с планом сортосмены или сортосовокупления проводится полная замена семян          |
| 26. Сортосмена льна-долгунца            | Замена семян льна-долгунца в очередном гнезде сортосмены семенами второй или третьей репродукции нового районированного сорта                                          |
| 27. Ускоренная сортосмена льна-долгунца | Сортосмена льна-долгунца в нескольких гнездах семенами нового районированного сорта                                                                                    |
| 28. Сортосовокупление льна-долгунца     | Полная замена семян льна-долгунца в очередном гнезде сортосмены семенами второй или третьей репродукции того же районированного сорта                                  |
| 29. Сортосовый контроль льна-долгунца   | Установление подлинности сорта льна-долгунца и степени его чистосортности грунтовыми, внутрихозяйственным контролем и полевой апробацией                               |
| 30. Грунтоосовый контроль льна-долгунца | Установление степени сортосовой однородности по морфологическим, биологическим и хозяйственно-ценным признакам у растений льна-долгунца, выращенных на однородном фоне |

### БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. Фузариозное увядание льна-долгунца  | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. emend Snyd. et Hans. var. <i>orthoceras</i> (App. et Wz.) Bilai Syn. <i>Fusarium lini</i> Bolley и проявляющаяся в виде увядания, побурения, гибели молодых растений, полного побурения созревающих растений и разрушения корневой системы |
| 32. Фузариозное побурение льна-долгунца | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителями — грибами <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc. <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc. var. <i>herbarum</i> (Corda) Sacc. и проявляющаяся в виде побурения верхней части стебля и соцветия                                                                                              |
| 33. Фузариоз льна-долгунца по ржавчине  | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителями — грибами <i>Melampsora lini</i> (Pers.) Desm. <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc. <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc. var. <i>herbarum</i> (Corda) Sacc. и проявляющаяся в виде побурения и разрушения тканей                                                                     |

| Термин                                                                               | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Ржавчина льна-долгунца<br>Ндп. <i>Мухосед</i><br><i>Черная присуха</i>           | <p>стебля вокруг черных, выпуклых, глянцевых пятен-телейтоспор</p> <p>Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Melampsora lini</i> (Pers.) Desm. и проявляющаяся на стеблях и листьях вегетирующих растений в виде оранжево-желтых выпуклых порошистых образований эцидно и уредоспор, а на стеблях и соцветиях созревающих растений в виде черных, выпуклых, глянцевых пятен-телейтоспор</p>          |
| 35. Полиспороз льна-долгунца<br>Ндп. <i>Ломкость стеблей</i><br><i>Буряя присуха</i> | <p>Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителями — грибами <i>Polyspora lini</i> Laff. Syn. <i>Kabatiella lini</i> (Laff.) Karak. Syn. <i>Pulularia pullulans</i> (de Bary) Berkh. и проявляющаяся на семядолях всходов в виде бурых пятен, перетяжек и язв на прикорневой части стебля, вызывающих его ломкость, а также в виде бурых, шероховатых, вдавленных пятен на листьях и соцветиях вегетирующих растений</p> |
| 36. Антракноз льна-долгунца                                                          | <p>Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Colletotrichum lini</i> Mapp. et Bolley и проявляющаяся в виде оранжево-бурых перетяжек и язв на прикорневой части стебля и желто-бурых пятен на семядолях всходов, мраморной пятнистости на стеблях и соцветиях созревающих растений</p>                                                                                                                  |
| 37. Аскохитоз льна-долгунца                                                          | <p>Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Ascochyta linicola</i> N. Naum. et Vass. и проявляющаяся в виде побурения растений с образованием в нижней части стебля мелких, черных, шарообразных вместилищ спор-пикнид</p>                                                                                                                                                                             |
| 38. Фомоз льна-долгунца<br>Ндп. <i>Мертвый стебель</i>                               | <p>Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Phoma linicola</i> N. Naum. и проявляющаяся на созревающих растениях в виде засыхания их образования на верхней и средней частях стебля мелких, черных, шарообразных вместилищ спор-пикнид</p>                                                                                                                                                             |
| 39. Пасмо льна-долгунца                                                              | <p>Карантинная болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Septoria linicola</i> (Speg.) Gar и проявляющаяся на молодых растениях в виде прозрачных, желто-зеленых, округлых пятен на семядолях и листьях и коричнево-бурых пятен с выступающими на них темными, мелкими, шарообразными вместилищами спор-пикнид на созревающих растениях</p>                                                             |

| Термин                                                                | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Серая плесень льна-долгунца                                       | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Botrytis cinerea</i> Fr. f. lini v. Веумау и проявляющаяся в виде загнивания молодых и засыхания созревающих растений, образования на стеблях и тресте серой гнильницы и черных, выпуклых, твердых на отделяющихся от стеблей образований — склеротий                                        |
| 41. Белая мокрая гниль льна-долгунца                                  | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) Massee и проявляющаяся на вегетирующих полегших растениях и тресте в виде образований на них белой, войлочной гнильницы и черных с неправильными очертаниями, легко отпадающих образований — склеротий                                                   |
| 42. Зеленая плесень льна-долгунца                                     | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Penicillium crustaceum</i> Fr. <i>Aspergillus glaucum</i> Lk. и проявляющаяся на полегших растениях или на тресте в виде зеленой плесени разрушения стеблей                                                                                                                                  |
| 43. Коричневая мокрая гниль льна-долгунца<br>Ндп. Чернь льна-долгунца | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Alternaria tenuis</i> Nees. <i>Alternaria linicola</i> Growes et Skolko <i>Alternaria lini</i> Dey <i>Cladosporium herbarum</i> Lk. <i>Macrosporium</i> Sp. и приводящая к снижению всхожести семян и загниванию стеблей с образованием на них темно-зеленого или бархатисто-черного мицелия |
| 44. Мучнистая роса льна-долгунца<br>Ндп. Мучница                      | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителями — грибами <i>Erysiphe polygoni</i> (DC) Salm. <i>Erysiphe cichoracearum</i> DC. и проявляющаяся на листьях и стеблях в виде белого порошистого налета гнильницы, сменяющегося позднее буроватыми пятнами, на которых образуются шарообразные плодовые тела — клейстокарпии                              |
| 45. Черная гниль корней льна-долгунца                                 | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Thielia viopsis basicola</i> Ferr. и проявляющаяся в виде красно-бурой окраски листьев, разрушения корневой системы и гибели растений                                                                                                                                                        |
| 46. Ожог льна-долгунца                                                | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Asterocystis radialis</i> de Wild и проявляющаяся на всходах до 25 дней в виде пожелтения, увядания и гибели сначала точки роста, а затем и всего растения                                                                                                                                   |



| Термин                                   | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. Вертициллез льна-долгунца            | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителями — грибами <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. f. <i>Lonatum</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> R. et B. и проявляющаяся в виде пожелтения листьев, побурения их жилок, ломкости стеблей и разрушения корневой системы                                                                          |
| 48. Ризоктониоз льна-долгунца            | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — грибом <i>Rhizoctonia solani</i> Kueh. и проявляющаяся в виде загнивания корней и увядания растений                                                                                                                                                                                         |
| 49. Крапчатость проростков льна-долгунца | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем грибом из <i>Micelia sterilia</i> <i>Fungus sterilis</i> winogr. и проявляющаяся в виде кирпично-красного цвета точек и штрихов на семядолях и стеблях проростков и загнивания семядолей при сильной степени поражения                                                                        |
| 50. Вирусная желтуха льна-долгунца       | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — вирусом <i>Macrostes divisus</i> Uhl. и проявляющаяся в виде пожелтения верхней части листьев и отставания в развитии репродуктивных органов                                                                                                                                                |
| 51. Вирусная курчавость льна-долгунца    | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — вирусом <i>Beta virus 1</i> (Bong. Hart) Smith. и проявляющаяся в виде розеточности верхней части молодых растений и отсутствия цветков у взрослых                                                                                                                                          |
| 52. Бактериоз льна-долгунца              | Болезнь льна-долгунца, вызываемая возбудителем — микробом <i>Clostridium macegals</i> Schard. и приводящая к снижению всхожести семян, отмиранию точки роста и кончика корня, к появлению уродливости и язв у всходов льна-долгунца, отмиранию и изменению окраски верхней части взрослых растений от желтой до медно-красной или фиолетовой |
| 53. Льняная повилка                      | Цветковый карантинный паразит <i>Cuscuta epilinum weihe</i> , обвивающий стебли льна-долгунца, питающийся его соками и вызывающий их отмирание                                                                                                                                                                                               |
| 54. Нематоды льна-долгунца               | Группа паразитических круглых червей <i>Meloidogyne halpa</i> , Chitwood, <i>Pratylenchus penetrans</i> , <i>Pratylenchus pratensis</i> , повреждающих корневую систему льна-долгунца, вследствие чего растение угнетается, а затем погибает                                                                                                 |

| Термин                                                                          | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. Льянная блоха                                                               | Мелкие прыгающие жуки трех видов размером от 1,3 до 2 мм:<br>льянная блоха — <i>Aphthona cuphorbiae</i> Schr.,<br>коричневая льянная блоха — <i>Aphthona flaviceps</i> All.,<br>черный льянной прыгун — <i>Longitarsus parvulus</i> Payk.,<br>сильно повреждающие всходы льна-долгунца |
| 56. Льянной трипс                                                               | Мелкое насекомое <i>Thrips linarius</i> Uz размером 0,9 мм темно-бурого цвета, высасывающее соки из верхушечной части растения льна-долгунца, что вызывает повреждение точки роста                                                                                                     |
| 57. Льянная плодоярка-листоевертка                                              | Мелкая молевидная бабочка <i>Phalonia epilipana</i> Zai желтоватых тонов, гусеница которой повреждает семена льна-долгунца в коробочках                                                                                                                                                |
| 58. Вредная долгоножка                                                          | Крупный комар <i>Tipula paludosa</i> Mg размером от 22 до 32 мм, серого цвета с длинными ломкими ногами и длинными нитевидными усиками, личинка которого повреждает молодые растения льна-долгунца                                                                                     |
| 59. Льянной долгоносик-скрытохоботник                                           | Темно-синий жук <i>Ceuthorrhynchus saepitanus</i> Sch размером 1,8 до 2,3 мм, с металлическим блеском, личинка которого повреждает сердцевину стебля льна-долгунца                                                                                                                     |
| 60. Лыноутомление<br>Ндп. Бессменный посев льна-долгунца<br>Подгарльна-долгунца | Снижение или полная гибель урожая льна-долгунца вследствие накопления патогенов — возбудителей фузариоза, антракноза и полиспороза в почве при бессменной культуре льна или при возврате его на прежний участок через 2—3 года                                                         |

#### ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. Тербление льна-долгунца         | Уборка льна-долгунца выдергиванием стеблей льна-долгунца из почвы                                                                  |
| 62. Высота тербления льна-долгунца  | Расстояние от поверхности поля до начала зажима стеблей льна-долгунца тербильными ремнями машины                                   |
| 63. Чистота тербления льна-долгунца | Отношение числа вытербленных стеблей льна-долгунца к общему числу стеблей льна-долгунца на единице площади, выраженное в процентах |

| Термин                                        | Определение                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. Подсед льна-долгунца                      | Недоразвитые стебли льна-долгунца ниже $\frac{1}{3}$ высоты основной массы растений данного посева                                |
| 65. Лента льна-долгунца                       | Стебли льна-долгунца, уложенные параллельно друг другу                                                                            |
| 66. Растянutosть ленты льна-долгунца          | Отношение средней ширины ленты льна-долгунца к средней общей длине его стеблей                                                    |
| 67. Поясок<br>Ндп. <i>Перевясло</i>           | Жгут из стеблей льна-долгунца или отрезок шпагата, которым стебли льна связываются в снопы                                        |
| 68. Веерность снопа льна-долгунца             | Характеристика снопа льна-долгунца, определяемая отношением ширины верхней части снопа к его ширине в месте перевязки             |
| 69. Комель снопа льна-долгунца                | Нижняя прикорневая часть стеблей льна-долгунца                                                                                    |
| 70. Зона расположения коробочек льна-долгунца | Часть снопа, в которой расположены семенные коробочки на стеблях льна-долгунца                                                    |
| 71. Бабка льна-долгунца                       | Несколько снопов льна-долгунца, установленных в виде шатра                                                                        |
| 72. Обмолот льна-долгунца                     | Отделение семенных коробочек от стеблей льна-долгунца и разрушение их с целью получения семян                                     |
| 73. Очес льна-долгунца                        | Отделение семенных коробочек от стеблей льна-долгунца без их разрушения                                                           |
| 74. Плущение семенных коробочек льна-долгунца | Сдавливание семенных коробочек льна-долгунца между двумя поверхностями с целью их разрушения для выделения семян                  |
| 75. Льяной ворох                              | Смесь, состоящая из семенных коробочек, семян льна-долгунца, путанины и мякины                                                    |
| 76. Льяная мякина                             | Разрушенные семенные коробочки льна-долгунца после отделения от них семян                                                         |
| 77. Шатер льна-долгунца                       | Стебли или снопы льна-долгунца, установленные в поле для сушки в виде двух наклонных стенок, опирающихся друг на друга вершинками |
| 78. Конус льна-долгунца                       | Стебли льна-долгунца, установленные в поле для сушки таким образом, что их вершинки собраны вместе, а комли образуют кольцо       |

| Термин                                                                          | Определение                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 79. Первичная обработка льна-долгунца                                           | Совокупность процессов и операций, целью которых является выделение волокна или луба из стеблей льна-долгунца                                                                                                            |
| 80. Льняная солома<br>Льносолома                                                | Стебли растений льна-долгунца после удаления семенных коробочек, предназначенные для получения волокна или луба                                                                                                          |
| 81. Лен-зеленец                                                                 | Лен-долгунец, убранный в конце цветения — начале образования семенных коробочек                                                                                                                                          |
| 82. Льняной луб                                                                 | Волокнистая часть стебля льна-долгунца, полученная после механического удаления из него древесины                                                                                                                        |
| 83. Расстил льносоломы<br>Ндп. <i>Росная мочка льносоломы</i><br><i>Стланье</i> | Расстил льносоломы в ленту для приготовления льнотресты на лутах и других стлицах                                                                                                                                        |
| 84. Стлище                                                                      | Естественные угодья или поля севооборотов, где расстилают льносолому для выжки                                                                                                                                           |
| 85. Приготовление льнотресты                                                    | Биологическая, химическая или физико-химическая обработка льносоломы с целью нарушения в них связи между лубяными пучками и древесиной и подготовки волокнистой части к освобождению от сопутствующих и покровных тканей |
| 86. Биологический способ приготовления льнотресты                               | Приготовление льнотресты путем воздействия микроорганизмов на солому льна-долгунца                                                                                                                                       |
| 87. Мочка льносоломы                                                            | Приготовление льнотресты из льносоломы путем вымачивания их в воде или в восстановленной мочильной жидкости                                                                                                              |
| 88. Тепловая мочка льносоломы                                                   | Мочка льносоломы в теплой воде или восстановленной мочильной жидкости, подогретой до определенной температуры                                                                                                            |
| 89. Холодноводная мочка льносоломы                                              | Мочка льносоломы в воде или в восстановленной мочильной жидкости без подогрева                                                                                                                                           |
| 90. Аэробная мочка льносоломы                                                   | Мочка льносоломы, осуществляемая под действием аэробных бактерий                                                                                                                                                         |
| 91. Анаэробная мочка льносоломы                                                 | Мочка льносоломы, осуществляемая под действием анаэробных бактерий                                                                                                                                                       |
| 92. Комбинированная аэробно-анаэробная мочка льносоломы                         | Мочка льносоломы с постоянной регенерацией мочильной жидкости при помощи пленочного аэратора                                                                                                                             |

| Термин                                                                    | Определение                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93. Ферментативная мочка льносоломы                                       | Мочка льносоломы с применением ферментных препаратов                                                                                                                       |
| 94. Мочильная жидкость                                                    | Вода с растворенными в ней органическими и минеральными веществами, образующимися в процессе мочки льносоломы                                                              |
| 95. Умочка льносоломы                                                     | Потеря массы льносоломы в процессе мочки или выделки, выраженная в процентах                                                                                               |
| 96. Химический способ приготовления льнотресты                            | Способ приготовления льнотресты воздействием химическими реагентами на льносолону                                                                                          |
| 97. Физико-химический способ приготовления льнотресты                     | Способ приготовления льнотресты, осуществляемый периодическими воздействиями химических реактивов и отжима                                                                 |
| 98. Льняная треста<br>Льнотреста                                          | Льносолонка, в которой в результате биологического, химического или физико-химического воздействия нарушена связь лубяных пучков с окружающими тканями                     |
| 99. Стланцевая льнотреста                                                 | Льнотреста, полученная расстилом льносоломы                                                                                                                                |
| 100. Моченцовая льнотреста                                                | Льнотреста, полученная в процессе мочки льносоломы                                                                                                                         |
| 101. Паренцовая льнотреста                                                | Льнотреста, полученная пропариванием льносоломы под давлением                                                                                                              |
| 102. Отлежка льняного сырья                                               | Выдерживание льносоломы, льнотресты, льноволокна в определенных условиях для естественного выравнивания влажности                                                          |
| 103. Плущение льнотресты (льносоломы)                                     | Сдавливание стеблей льносоломы (льнотресты) между вращающимися цилиндрами или рифлеными вальцами с целью ослабления связи между волокнистой частью стебля и его древесиной |
| 104. Мятые льнотресты (льносоломы)                                        | Излом древесины стеблей льносоломы (льнотресты) и ослабление связи ее с волокном обработкой на мяльной машине                                                              |
| 105. Лен-сырец                                                            | Промятая механическим способом льнотреста                                                                                                                                  |
| 106. Трепание льна-сырца                                                  | Обработка льна-сырца на трепальных машинах с целью очистки волокна от древесины                                                                                            |
| 107. Льняное сырье                                                        | Сырье, предназначенное для последовательной технологической переработки                                                                                                    |
| Примечание. К льняному сырью относят: льносолону, льнотресту, льноволокно |                                                                                                                                                                            |

| Термин                              | Определение                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. Сушка льняного сырья           | Удаление влаги из льняного сырья естественным или искусственным путем                               |
| 109. Льняное волокно<br>Льноволокно | Волокно, содержащееся в стеблях льна-долгунца                                                       |
| 110. Длинное трепаное льноволокно   | Ориентированное льноволокно, выделенное из льнотресты при ее механической обработке                 |
| 111. Короткое льноволокно           | Неориентированное короткое волокно, полученное в результате переработки отходов трепания тресты     |
| 112. Отходы трепания                | Отходы, образующиеся при механическом выделении длинного льноволокна                                |
| 113. Трясение отходов трепания      | Освобождение отходов трепания от льняной костры и других примесей путем обработки трясильной машине |
| 114. Короткий льняной луб           | Неориентированное короткое волокно, полученное в результате переработки отходов трепания льносоломы |
| 115. Льняная кудель                 | Неориентированное волокно, полученное в результате переработки низкосортной льнотресты или путанины |
| 116. Льняная пакля                  | Короткое непрядмое льноволокно                                                                      |
| 117. Льняная путанина               | Спутанные стебли льносоломы или льнотресты                                                          |
| 118. Льняная костра                 | Древесина стеблей льна-долгунца, разбитая механическим путем и отделенная волокна                   |

#### КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

|                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 119. Технологическая оценка<br>льняного сырья   | Оценка качества льняного сырья в процессе переработки                           |
| 120. Инструментальная оценка<br>льняного сырья  | Оценка качества льняного сырья измерительными приборами                         |
| 121. Органолептическая оценка<br>льняного сырья | Оценка качества льняного сырья по внешним свойствам и признакам органами чувств |
| 122. Сортировка<br>льняного сырья               | Формирование однородных по качеству и отдельным признакам партий льняного сырья |
| 123. Номер льняного сырья                       | Комплексный показатель, качество льняного сырья                                 |

| Термин                                          | Определение                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124. Общая длина стебля льна-долгунца           | Расстояние от места прикрепления семядольных листочков до места прикрепления самой верхней коробочки льна-долгунца |
| 125. Техническая длина стебля льна-долгунца     | Расстояние от места прикрепления семядольных листочков льна-долгунца до начала разветвления соцветия               |
| 126. Мыклость стебля льна-долгунца              | Отношение технической длины стебля льна-долгунца к его диаметру                                                    |
| 127. Горстевая длина льносоломы (льнотресты)    | Средняя длина горсти льносоломы (льнотресты), замеренная от комлей до окончания основной массы стеблей             |
| 128. Сноповая длина льносоломы (льнотресты)     | Средняя длина снопов льносоломы (льнотресты), замеренная от комлей до окончания основной массы стеблей             |
| 129. Растянутасть снопа льносоломы (льнотресты) | Отношение средней сноповой длины к средней горстевой длине                                                         |
| 130. Пригодность льносоломы (льнотресты)        | Отношение массы прочесанной льносоломы к ее первоначальной массе                                                   |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Антракноз льна-долгунца                             | 36  |
| Аскохитоз льна-долгунца                             | 37  |
| Бабка льна-долгунца                                 | 71  |
| Бактериозы льна-долгунца                            | 52  |
| Всегрность снопа льна-долгунца                      | 68  |
| Вертициллез льна-долгунца                           | 47  |
| Волокно льняное                                     | 109 |
| Ворох льняной                                       | 75  |
| Высота теребления                                   | 62  |
| Гнездо льна-долгунца семеноводческое                | 24  |
| Гнездо сортосмены льна-долгунца                     | 25  |
| Гниль корней льна-долгунца черная                   | 45  |
| Гниль льна-долгунца мокрая белая                    | 41  |
| Гниль льна-долгунца мокрая коричневая               | 43  |
| Длина льносоломы (льнотресты) горстевая             | 127 |
| Длина льносоломы (льнотресты) сноповая              | 128 |
| Длина стебля льна-долгунца общая                    | 124 |
| Длина стебля льна-долгунца техническая              | 125 |
| Долгоножка вредная                                  | 58  |
| Долгоносик скрытохоботник льняной                   | 59  |
| Единица льносеменоводческая                         | 23  |
| Желтуха льна-долгунца вирусная                      | 50  |
| Жидкость мочильная                                  | 94  |
| Зона расположения коробочек льна-долгунца           | 70  |
| Комель снопа льна-долгунца                          | 69  |
| Контроль льна-долгунца грунтовый                    | 30  |
| Контроль льна-долгунца сортовой                     | 29  |
| Конус льна-долгунца                                 | 78  |
| Коробочка льна-долгунца семенная                    | 5   |
| Костра льняная                                      | 118 |
| Крапчатость проростков льна-долгунца                | 49  |
| Кудель льняная                                      | 115 |
| Курчавость льна-долгунца вирусная                   | 51  |
| Лен-долгунец                                        | 1   |
| Лен-зелевец                                         | 81  |
| Лен-сырец                                           | 115 |
| Лента льна-долгунца                                 | 65  |
| Ломкость стеблей льна-долгунца                      | 35  |
| Луб льняной                                         | 82  |
| Луб льняной короткий                                | 114 |
| Льноволокно                                         | 109 |
| Льноволокно короткое                                | 111 |
| Льноволокно трепаное длинное                        | 110 |
| Льносолома                                          | 80  |
| Льнотреста                                          | 98  |
| Льнотреста моченцовая                               | 102 |
| Льнотреста паренцовая                               | 101 |
| Льнотреста стланцевая                               | 99  |
| Льноутомление                                       | 60  |
| Мочка льносоломы                                    | 87  |
| Мочка льносоломы анаэробная                         | 91  |
| Мочка льносоломы аэробная                           | 90  |
| Мочка льносоломы комбинированная аэробно-анаэробная | 92  |
| Мочка льносоломы росная                             | 83  |
| Мочка льносоломы тепловая                           | 88  |



|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Мочка льносоломы ферментативная                 | 93  |
| Мочка льносоломы холодноводная                  | 89  |
| Мох                                             | 34  |
| Мучница                                         | 44  |
| Мысльность стебля льна-долгунца                 | 126 |
| Мякина льняная                                  | 76  |
| Мяте льнотресты                                 | 104 |
| Нематоды льна-долгунца                          | 54  |
| Номер льняного сырья                            | 123 |
| Обмолот льна-долгунца                           | 72  |
| Обработка льна-долгунца первичная               | 79  |
| Ожог льна-долгунца                              | 46  |
| Отлежка льняного сырья                          | 102 |
| Отходы трепания                                 | 112 |
| Оценка льняного сырья инструментальная          | 120 |
| Оценка льняного сырья органолептическая         | 121 |
| Оценка льняного сырья технологическая           | 119 |
| Очес льна-долгунца                              | 73  |
| Пакля льняная                                   | 116 |
| Пасмо льна-долгунца                             | 39  |
| Перевясло                                       | 67  |
| Период быстрого роста льна-долгунца             | 2   |
| Питомник второго года селекции льна-долгунца    | 10  |
| Питомник льна-долгунца коллекционный            | 7   |
| Питомник льна-долгунца контрольный              | 12  |
| Питомник льна-долгунца провокационный           | 14  |
| Питомник отбора льна-долгунца                   | 9   |
| Питомник проверки маточной элиты льна-долгунца  | 18  |
| Питомник селекции льна-долгунца третьего года   | 11  |
| Плесень льна-долгунца зеленая                   | 42  |
| Плесень льна-долгунца серая                     | 40  |
| Плодожорка-листовертка льняная                  | 57  |
| Плющение льнотресты                             | 103 |
| Плющение семенных коробочек льна-долгунца       | 74  |
| Побурение льна-долгунца фузариозное             | 32  |
| Подгар льна-долгунца                            | 60  |
| Подсед льна-долгунца                            | 64  |
| Полиспороз льна-долгунца                        | 35  |
| Посев льна-долгунца бессменный                  | 60  |
| Посев льна-долгунца семеноводческий загущенный  | 16  |
| Посев льна-долгунца луночный                    | 8   |
| Посев льна-долгунца семеноводческий разреженный | 15  |
| Поясок                                          | 67  |
| Пригодность льносолом (льнотресты)              | 129 |
| Приготовление льнотресты                        | 85  |
| Присуха бурая                                   | 35  |
| Присуха черная                                  | 34  |
| Путанина льняная                                | 117 |
| Расстил льносолом                               | 84  |
| Растения льна-долгунца маточные                 | 17  |
| Растянность ленты льна-долгунца                 | 66  |
| Растянность снопа льносолом (льнотресты)        | 128 |
| Ржавчина льна-долгунца                          | 34  |
| Ризоктониоз льна-долгунца                       | 48  |
| Роса льна-долгунца мучнистая                    | 44  |
| Севооборот льняной                              | 6   |
| Солома льняная                                  | 80  |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Способ приготовления льнотресты биологический     | 86  |
| Способ приготовления льнотресты физико-химический | 91  |
| Способ приготовления льнотресты химический        | 96  |
| Сортировка льняного сырья                         | 122 |
| Сортоиспытание льна-долгунца селекционное         | 13  |
| Сортообновление льна-долгунца                     | 28  |
| Сортосмена льна-долгунца                          | 26  |
| Сортосмена льна-долгунца ускоренная               | 27  |
| Соцветие льна-долгунца компактное                 | 4   |
| Станция льносеменоводческая                       | 22  |
| Стебель мертвый                                   | 38  |
| Стланье                                           | 83  |
| Стлище                                            | 84  |
| Сырье льняное                                     | 107 |
| Сушка сырья                                       | 108 |
| Теребление льна-долгунца                          | 61  |
| Трепание льна-сырца                               | 106 |
| Треста льняная                                    | 98  |
| Трясение отходов трепания                         | 113 |
| Увядание льна-долгунца фузариозное                | 31  |
| Умочка льносоломы                                 | 95  |
| Фаза клочки льна-долгунца                         | 2   |
| Фомоз льна-долгунца                               | 38  |
| Фузариоз льна-долгунца по ржавчине                | 33  |
| Чернь льна-долгунца                               | 43  |
| Чистота теребления льна-долгунца                  | 63  |
| Шатер льна-долгунца                               | 77  |
| Элита льна-долгунца маточная                      | 19  |
| Элита льна-долгунца маточная второй генерации     | 21  |
| Элита льна-долгунца маточная первой генерации     | 20  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20433—75**  
Справочное

**Термины и определения сельскохозяйственных машин,  
применяемых при возделывании и уборке льна-долгунца**

| Термин                                         | Определение                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Льнотеребилка</b>                        | Машина для теребления льна-долгунца                                                                                           |
| 2. <b>Льноуборочный комбайн</b><br>Льнокомбайн | Машина, производящая одновременно теребление, очес льна, вязку стеблей в снопы или их расстил                                 |
| 3. <b>Теребильный аппарат</b>                  | Рабочий орган льноуборочной машины, производящий теребление льна-долгунца                                                     |
| 4. <b>Льномолотилка</b>                        | Машина для обмолота льна-долгунца                                                                                             |
| 5. <b>Льноподборщик</b>                        | Машина для сбора лент, шатров, конусов и переворачивания стеблей льна на стлище                                               |
| 6. <b>Ворохоразделывательная машина</b>        | Машина, предназначенная для переработки льняного вороха и выделения из него семян                                             |
| 7. <b>Льносемеочистительная машина</b>         | Машина для отделения семян сорняков от семян льна-долгунца                                                                    |
| 8. <b>Льняная горка</b>                        | Машина с наклонно расположенным полотном, предназначенная для отделения семян сорняков от семян льна по свойствам поверхности |
| 9. <b>Льняной цилиндр</b>                      | Цилиндр с ячеистой поверхностью для очистки семян льна с диаметром ячейки 3,5 мм                                              |