

**МЕХАНИЗМЫ КЛИНО-НОЖЕВЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЛЕНТЫ
ШИРИНОЙ до 125 мм****Основные и присоединительные размеры**

Wedge-blade mechanisms for strip feeding, maximum width 125 mm.
Basic and coupling dimensions

**ГОСТ
21144-84**

Взамен ГОСТ 21144-75


ОКП 39 6190

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 4844 срок введения установлен


с 01.01.86**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Основные и присоединительные размеры клино-ножевых механизмов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.







Вид Б



1—палка; 2—направляющая планка; 3—вершина планки подвижной каретки; 4—планка подвижной каретки; 5—шпа по ГОСТ 18793—80; 6—установочный винт; 7—шпа по ГОСТ 18793—80; 8—вершина планки подвижной каретки; 9—шпа по ГОСТ 18793—80; 10—прокладочная планка; 11—шпа по ГОСТ 18793—80; 12—планка подвижной каретки; 13—пружина по ГОСТ 18793—80; 14—шпа по ГОСТ 18793—80; 15—пружина по ГОСТ 18793—80; 16—пружина по ГОСТ 18793—80; 17—шпа по ГОСТ 18793—80; 18—пружина по ГОСТ 18793—80; 19—пружина по ГОСТ 18793—80; 20—пружина по ГОСТ 18793—80; 21—пружина по ГОСТ 18793—80; 22—пружина по ГОСТ 18793—80; 23—пружина по ГОСТ 18793—80; 24—пружина по ГОСТ 18793—80; 25—пружина по ГОСТ 18793—80; 26—пружина по ГОСТ 18793—80; 27—пружина по ГОСТ 18793—80; 28—пружина по ГОСТ 18793—80; 29—пружина по ГОСТ 18793—80; 30—пружина по ГОСТ 18793—80; 31—пружина по ГОСТ 18793—80.



Размеры, мм


Размеры штампуемого материала		Наибольший шаг подачи	Точность шага подачи	Ширина механизма В	Установочный размер А
а	б				
От 2 до 5	До 56	56	$\pm 0,05 \dots 0,2$	196	126
	Св. 56 до 100			240	166
	Св. 100 до 125			285	194

2. Примеры применения клиновых приводов в клино-ножевых механизмах даны в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНОВЫХ ПРИВОДОВ В КЛИНО-НОЖЕВЫХ МЕХАНИЗМАХ

А. Привод для подачи ленты при опускании ползуна пресса



Б. Привод для подачи ленты при подъеме ползуна пресса

