



25826-83

+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСТ 25826-83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



РАЗРАБОТАН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Г. Иванов; П. М. Шуляпов; Ю. Н. Логинов; В. Я. Внбе, канд. техн. наук; М. Я. Кацман; П. Ш. Петросян, канд. техн. наук; В. И. Успенский, канд. техн. наук; В. А. Никитин; В. Г. Верднижов, канд. техн. наук; М. П. Жукос, канд. техн. наук; Б. Ф. Хазов, канд. техн. наук; В. М. Стариков, канд. техн. наук; А. И. Пеленков; И. Я. Канторович; Ю. Л. Мариенбах, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам. министра В. М. Шабалов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1983 г. № 2558

ТРАКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ**Техническое обслуживание**

Industrial tractors. Technical service

**ГОСТ
25826-83****ОКСТУ 4720**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1983 г. № 2558 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленные, лесопромышленные, в том числе лесохозяйственные тракторы, а также промышленные модификации сельскохозяйственных тракторов (далее — тракторы) и устанавливает виды, периодичность технического обслуживания (ТО) и основные требования к его проведению.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6750 в части приложения В.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническое обслуживание тракторов должно включать техническое обслуживание всех их составных частей.

1.2. Техническое обслуживание тракторов проводят при их использовании по назначению и хранении.

1.3. Виды ТО тракторов при их использовании по назначению, а также требования к проведению технического обслуживания — по ГОСТ 20793—81.

1.4. Техническое обслуживание при хранении тракторов — по ГОСТ 7751—79.

1.5. Периодичность ТО, а также перечень операций по видам ТО, должны быть установлены в эксплуатационных документах на тракторы конкретных моделей с учетом их конструктивных особенностей, применяемых смазочных материалов, а также условий эксплуатации.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983



2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Периодичность ТО тракторов, находящихся в производстве, кроме промышленных модификаций сельскохозяйственных тракторов, должна составлять: ТО-1—50, ТО-2—250, ТО-3—1000 моточасов наработки. Для тракторов, техническое задание на разработку которых утверждено после введения в действие настоящего стандарта, периодичность ТО-1 должна составлять 100, ТО-2—500, ТО-3—2000 моточасов наработки.

Допускается в технических условиях на тракторы конкретных моделей, поставленные на производство до введения в действие настоящего стандарта, увеличивать периодичность ТО-1 до 100 и ТО-2 до 500 моточасов наработки.

2.2. Допускается отклонение (опережение или запаздывание) фактической периодичности от установленной для ТО-1 и ТО-2 до 10%, для ТО-3—5%.

2.3. Периодичность ТО-1, ТО-2 и ТО-3 промышленных модификаций сельскохозяйственных тракторов— по ГОСТ 20793—81.

2.4. Ежедневное техническое обслуживание промышленных тракторов и промышленных модификаций сельскохозяйственных тракторов следует проводить через 10 моточасов, а лесопромышленных и лесохозяйственных тракторов— через 5—10 моточасов.

2.5. Периодичность сезонных ТО и ТО, проводимых в особых условиях эксплуатации тракторов,— по ГОСТ 20793—81.

2.6. Периодичность ТО технологического оборудования должна быть одинакова или кратна периодичности ТО тракторов.

Редактор Л. А. Бурмистрова
Технический редактор Н. П. Замолодчикова
Корректор А. С. Черноусова