



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ МУЖСКОЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26085—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

МОСКВА



РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

З. В. Савватеева, Л. П. Сибирева, Т. А. Трифонова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 января 1984 г
№ 360

**БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ МУЖСКОЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ****Общие технические условия**Knitted underwear for servicemen.
General specifications

ОКП 84 1000

**ГОСТ
26085—84**Взамен
ГОСТ 20462—75,
ГОСТ 21767—76
в части изделий
для военнослужащих

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 января 1984 г. № 360 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на мужское трикотажное белье для военнослужащих, изготовленное из трикотажных полотен различных переплетений, вырабатываемых из хлопчатобумажной пряжи.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2673—80 в части, касающей обозначения размеров изделий.

1. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Мужское трикотажное белье изготавливают следующих видов:

майки (черт. 1);

фуфайки бельевые и спортивные (черт. 2);

кальсоны (черт. 3).

1.2. Изделия изготавливают отдельно или в комплекте: фуфайки бельевые комплектуют с кальсонами.


1.3. Изделия изготавливают следующих размеров, указанных в табл. 1—3.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

Таблица 1

Система размеров фуфаяк и маск для военнослужащих
см

Рост	158, 164									
	170, 176									
	182, 188									
Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Количество размеров	30									

Таблица 2

Система размеров кальсон для военнослужащих
см

Рост	158, 164									
	170, 176									
	182, 188									
Обхват талии	70	76	82	88	94	100	106	112	118	
Количество размеров	27									

Таблица 3

Система размеров комплектов для военнослужащих
см

Рост	158, 164									
	170, 176									
	182, 188									
Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	70	70	76	82	88	94	100	106	112	118
Количество размеров	30									

1.4. Линейные измерения изделий должны соответствовать измерениям типовых фигур военнослужащих по ГОСТ 23167—78 и другой нормативно-технической документации. Линейные измерения указаны в рекомендуемом приложении I.

1.5. Разность между смежными размерами по росту должна быть в сантиметрах:

4,0 — по длине фуфаяк и маек;

9,0 — по длине кальсон;

4,0 — по длине длинного рукава;

1,0 — по длине короткого рукава.

1.6. Места основных измерений изделий и допускаемые отклонения от линейных измерений указаны в табл. 4 и на черт. 1—3.

Таблица 4

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Место измерения	Допускаемое отклонение, см
Майка, фуфайка (черт. 1, 2)			
1	Длина изделия	По прямой от высшей точки плеча до низа изделия	$\pm 2,0$
2	Ширина изделия	По прямой между боковыми сгибами (швами) на 2,0 см ниже глубины проймы	$\pm 1,0$
3	Длина рукава: втачного	По прямой от высшей точки оката рукава вдоль средней линии до низа, включая манжету или бейку	$\pm 2,0$
	реглан	По прямой от высшей точки горловины вдоль средней линии до низа, включая манжету или бейку	$\pm 2,0$
4	Ширина рукава	По прямой от нижнего края проймы перпендикулярно средней линии рукава	$\pm 1,0$

Кальсоны (черт. 3)

1	Длина изделия	По прямой по боковому сгибу (шву) от верхнего края до низа изделия, включая манжету	$\pm 2,0$
2	Ширина изделия	По прямой между боковыми сгибами (швами) посередине длины переда	$\pm 1,0$
3	Общая дуга через паховую область (длина переда + длина сидения)	От верхнего края переда до верхнего края сидения по средней линии (шву)	$\pm 2,0$

Примечание. Допускаемое отклонение по длине короткого рукава $\pm 1,0$ см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бельевые трикотажные изделия для военнослужащих по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления, прикладным материалам должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технической документации и образцом-эталонном, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Полотна, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям: полотно трикотажное кулирное — ГОСТ 1230—78, полотно трикотажное двухластичное — ГОСТ 7029—82, полотно трикотажное ластичное — ГОСТ 8265—82, полотно трикотажное с начесом — ГОСТ 8470—77 и другой нормативно-технической документации.

2.3. Изделия для военнослужащих должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

майки и фуфайки изготавливают с плечевыми, боковыми швами или без них;

рукава фуфаяк могут быть длинными и короткими, с клином и без него;

вырез горловины, проймы и низ маек и фуфаяк обрабатывают бейкой, обтачкой из трикотажного полотна, застрачивают, подгибая срезы;

низ рукавов бельевых фуфаяк и низ кальсон обрабатывают ластиком (напульсником) одинарным или двойным, манжетой из отделочного полотна;

низ рукавов спортивных фуфаяк обрабатывают ластиком (напульсником) одинарным или двойным, манжетой из отделочного полотна, бейкой, застрачивают, подгибая срезы. Допускается по согласованию с потребителем обрабатывать низ рукавов фуфаяк и низ кальсон манжетой из основного полотна;

передний разрез кальсон обрабатывают бейкой, полоской из трикотажного полотна, застрачивают, подгибая срезы;

величина захода краев переднего разреза кальсон должна быть не менее 9,0 см;

верхний край кальсон застрачивают, подгибая срезы с прокладыванием эластичной тесьмы, или обрабатывают поясом;

кальсоны должны иметь двойную ластовицу различной конфигурации. Кальсоны из начесного полотна изготавливают с одинарной ластовицей;

правила пошива, величина подгиба краев изделий, ширина прокладываемой эластичной тесьмы, применяемые швы и частота стежков, номера швейных игл и линейная плотность швейных ниток должны соответствовать требованиям ГОСТ 10399—77, ГОСТ 6309—80 и другой нормативно-технической документации со следующим дополнением: при изготовлении изделий допускается

заменять тесьму в плечевых швах долевой полоской из основного полотна малораспускающихся переплетений.

2.4. Устойчивость окраски изделий должна соответствовать ГОСТ 2351—77.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 9173—76.

3.2. Определение сортности — по ГОСТ 1136—81.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9173—76.

4.2. Определение линейных размеров, плотности вязания, угла перекоса, массы и поверхностной плотности — по ГОСТ 8845—77 и ГОСТ 8846—77.

4.3. Определение разрывных характеристик, растяжимости при нагрузках меньше разрывных и необратимой деформации — по ГОСТ 8847—75.

4.4. Определение изменения линейных размеров полотен после мокрых обработок — по ГОСТ 13711—82.

4.5. Определение частоты стежков, ширины шва, длины нити в стежке, растяжимости при нагрузках меньше разрывных — по ГОСТ 9176—77.

4.6. Определение устойчивости окраски изделий к физико-химическим воздействиям — по ГОСТ 9733—61.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий — по ГОСТ 3897—68 со следующими дополнениями:

размеры изделий на ярлыках должны соответствовать размерным признакам типовой фигуры, указанным в табл. 1—3 и обозначаться по СТ СЭВ 2673—80;

на ярлыке при маркировании изделий, коробок, пачек из картона, пачек изделий дополнительно должны быть указаны полуобхват груди и длина изделия. Длина изделия в зависимости от роста типовой фигуры указана в обязательном приложении 2.

Пример обозначения на ярлыке размеров комплекта мужского белья, изготовленного на типовую фигуру с ростом 170, 176 см, обхватом груди 100 см и обхватом талии 88 см:

170, 176—100—88 (50/2).

Таблица I
Линейные измерения маек для военнослужащих

Положение в войсках	Наименование места измерения	Группа роста и по- лости	Наименование подорта по виду перепо- тки	Рост	Обхват груди									
					84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
1	Длина надевания	2, 3	Все виды	158, 164 170, 176 182, 188	72 76 80	72 76 80	72 76 80	72 76 80	72 76 80	72 76 80	74 78 82	74 78 82	74 78 82	74 78 82
2	Ширина надевания	2	Кулирное одноде- вое гладкое	Все роста	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
			Двула- стичное, ластичное	То же	33	35	35	38	38	41	41	44	44	48
		3	Двула- стичное, ластичное	.	30	32	32	35	35	38	38	41	41	44

Таблица 2

Линейные измерения бельевых фуфаск для военнослужащих

мм

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Длина изделия	Наименование полотна по виду переплетения	Рост	Обхват груди										
					84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
1	Длина изделия	1, 2	Все виды	158, 164, 170, 176, 182, 188	72	72	72	72	72	72	72	74	74	74	74
2	Ширина изделия	1	Кулирное одношовное с начесом	Все роста	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	60
		2	Кулирное одношовное гладкое	То же	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58
3	Длина фуфая	1, 2	Все виды	158, 164, 170, 176, 182, 188	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	55
					55	55	55	55	55	55	56	56	56	56	56
4	Ширина фуфая	1, 2	Кулирное одношовное с начесом, кулирное одношовное гладкое	Все роста	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5
					16,5	17,5	17,5	18,5	18,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5	21,5

Линейные измерения спортивных фуфак для военнослужащих

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Длина рукава по линии разрезки по ширине	Наименование погоды по окладу переплестенке	Рост	Обхват груди									
					84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
1	Длина изделия: с заправкой в брюки на выпуск	2, 3	Все виды	158, 164	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72
				170, 176	74	74	74	74	74	74	76	76	76	76
				182, 188	78	78	78	78	78	78	80	80	80	80
				158, 164	66	66	66	66	66	68	68	68	68	68
				170, 176	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72
2	Ширина изделия	2	Кулирное оловненное гладкое	182, 188	74	74	74	74	74	74	76	76	76	76
				Все роста	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
				То же	34	36	36	39	39	42	42	45	45	49
				.	31	33	33	36	36	39	39	42	42	46
				158, 164	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56
3	Длина рукава атачного: длинного короткого	2, 3	Все виды	170, 176	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60
				182, 188	63	63	63	63	63	63	64	64	64	64
				Все роста	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
				.	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56
				158, 164	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56

см

Номер мерки на чертеже	Наименование меры изме- рения	Группа размеров по длине	Наименование полотна по виду пере- плетения	Рост	Объем груди									
					84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
3	Длина рука- ва реглан; длинного	2,3	Все виды	158, 164	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71
				170, 176	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75
				182, 188	78	78	78	78	78	78	79	79	79	79
4	Ширина рукава короткого	2,3	То же	Все роста	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34
				То же	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21	22
				Двуластич- ное, ластич- ное	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20	21

Линейные измерения кальсон для водонослаужащих

см

Номер изме- рения на чер- теже	Наименование места изме- рения	Группа расст- ражения по- лотна	Наименование полотна по виду перес- ечения	Рост	Обхват груди											
					84	85	92	96	100	104	108	112	116	120	Обхват талии	
					70	70	76	82	88	94	100	105	112	118		
1	Длина изделия	1,2	Все виды	158, 164 170, 176 182, 188	98 107 116	96 107 116	98 107 116	98 107 116	98 107 116	98 107 116	100 109 118	100 109 118	100 109 118	100 109 118	100	100
2	Ширина изделия	1	Кулирное одношовное с начесом	Все роста	44 46	46 48	48 50	50 52	52 54	54 56	56 58	58 60	60 62	62	60	62
		2	Кулирное одношовное с начесом	То же	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	58	60
		2	Двушас- тчатое	.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	56	58
3	Общая длина через паховую область	1,2	Все виды	.	66	70	70	74	74	78	78	82	82	86	82	86
4	Ширина по- яса на эластичной ре- зиновой тесьме	1,2	То же	.	33	33	35	38	41	44	46	48	50	52	48	52

Примечание. Ширина манжет устанавливается в зависимости от группы растяжимости полотна и указывается в техническом описании на модель.

Длина изделия в зависимости от роста типовой фигуры
см

Размер по обхвату груди	Рост	Длина изделия
От 84 до 120	158, 164	1
	170, 176	2
	182, 188	3

Изменение № 1 ГОСТ 26085—84 Белье трикотажное мужское для военнослужащих. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.09.87 № 3482

Дата введения 01.02.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.3. Таблицы 1—3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 280)

Система размеров фуфаек и маек для военнослужащих
см

Рост	152, 158	158, 164									
		170, 176									
	164, 170	182, 188									
Обхват груди	80	84	88	92	100	104	108	112	116	120	124
Количество размеров	35										

(Продолжение см. с. 281)

Система размеров кальсон для военнослужащих
см

Рост	152, 158	158, 164										
		170, 176										
	164, 170	182, 188										
Обхват талии	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Количество размеров	35											

Таблица 3

Система размеров комплектов для военнослужащих
см

Рост	152, 158	158, 164										
		170, 176										
	164, 170	182, 188										
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Обхват талии	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Количество размеров	35											

Пункт 1.4. Исключить слово: «рекомендуемом».

Пункт 1.6. Таблица 4. Вид изделия «Кальсоны» дополнить измерением 4 и соответствующими показателями:

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Место измерения	Допускаемое отклонение, см
4	Ширина пояса	По прямой на уровне верхнего края	$\pm 1,0$

(Продолжение см. с. 282)

Пункт 2.1. Заменить слова: «и образцом-эталонном» на «и образцом».

Пункт 2.3. Пятый, шестой абзацы. Заменить слова: «манжетой из отделочного полотна» на «манжетой из отделочного полотна ластичного или двухластичного переплетения».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Маркировка и улаковка изделий по ГОСТ 19159—85 со следующими дополнениями:

размеры изделий должны соответствовать размерным признакам типовой фигуры, указанным в табл. 1—3;

длина изделия в зависимости от роста типовой фигуры указана в приложении 2.

Пример обозначения на ярлыке размеров комплекта мужского белья, изготовленного на типовую фигуру с ростом 170, 176 см, обхватом груди 100 см и обхватом талии 88 см:

170, 176—100—88(50/2)».

Пункты 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9173—76 на ГОСТ 9173—86.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8847—75 на ГОСТ 8847—85.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 9733.27—83.

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159—85».

Приложение 1. Заменить слово: «Рекомендуемое» на «Обязательное»; таблицы 1—4 и примечание изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 283)

Линейные измерения маск для военнослужащих

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Группа рас-пределения	Наименование полотна по виду переплетения	Рост	Обхват груди												
					80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
1	Длина изделия	2, 3	Все виды	152, 158	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				164, 170	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				158, 164	—	72	72	72	72	72	72	74	74	74	74	74	74
				170, 176	—	76	76	76	76	76	76	78	78	78	78	78	78
2	Ширина изделия	2	Кулирное однолицевое гладкое	182, 188	—	80	80	80	80	80	80	82	82	82	82	82	
				Все роста	35	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	55
				То же	33	33	35	35	38	38	41	41	44	44	48	48	48
				»	30	30	32	32	35	35	38	38	41	41	44	44	44
3		3	Двула-тичное, лес-тичное														

(Продолжение см. с. 284)

Линейные измерения бельевых фуфаяк для военнослужащих

см

Номер рядка на чертеже	Наименование места измерения	Группа рас- пределения пополит	Наименование полотна по виду переластения	Рост	Обхват груди									
					80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
1	Длина изделия	1, 2	Все виды	152, 158	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				164, 170	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				158, 164	—	72	72	72	72	72	72	74	74	74
				170, 176	—	76	76	76	76	76	76	78	78	78
2	Ширина изделия	1	Кулирное однолицевое с нахлестом	182, 188	—	80	80	80	80	80	80	82	82	82
				Все роста	42	42	44	46	48	50	52	54	56	58
				То же	40	40	42	44	46	48	50	52	54	56
				"	37	37	39	41	43	45	47	49	51	53
3	Длина рукава	1, 2	Двуластич- ное, лапчатое	152, 158	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				164, 170	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				158, 164	—	55	55	55	55	55	55	56	56	56
				170, 176	—	59	59	59	59	59	59	60	60	60
				182, 188	—	63	63	63	63	63	63	64	64	64

(Продолжение см. с. 285)

Линейные измерения спортивных фуфак для военнослужащих

см

Номер наимено- вания чертежа	Наименование места измерения	Группа рас- пределения по половому	Наименование полюса по виду перепадения	Рост	Обхват груди												
					80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
1	Длина изделия: с заправ- кой в брю- ки	2, 3	Все виды	152, 158 164, 170	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2, 3	Все виды	158, 164 170, 176 182, 188	68	70	74	78	70	74	78	70	74	78	72	76	80
					—	74	78	80	76	80	84	78	82	86	80	84	88
					—	78	82	86	80	84	88	82	86	90	84	88	92
	навы- пуск	2, 3	То же	152, 158 164, 170	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ширина изделия			158, 164 170, 176 182, 188	—	66	70	74	66	70	74	66	70	74	68	72	76
					—	70	74	78	70	74	78	70	74	78	72	76	80
					—	74	78	82	74	78	82	74	78	82	76	80	84
					—	78	82	86	78	82	86	78	82	86	80	84	88
		2	Кулирное одношовное гладкое	Все роста	36	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
3		2	Двушлос- сочное, лас- сочное	То же	34	34	36	36	39	42	42	45	45	49	49	49	
		3	Двушлос- сочное, лас- сочное	»	31	31	33	33	36	39	39	42	42	46	46	46	46

(Продолжение см. с. 287)

см

Номер вы- кройки на чертеже	Наименование места измерения	Группа рас- пределенности	Наименование полотна по виду пересечения	Рост	Обхват груди													
					80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		
3	Длина рукава втачного: длинного	2, 3	Все виды	152, 158	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				164, 170	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	коротко- го Длина рукава реглан: длинного	2, 3	То же	158, 164	—	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56	56		
				170, 176	—	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	
				182, 188	—	63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	
			Все роста	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19		
4	Длина рукава реглан: длинного	2, 3	»	152, 158	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				164, 170	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	То же	2, 3	»	158, 164	—	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71	
				170, 176	—	74	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75
				182, 188	—	78	78	78	78	78	78	78	79	79	79	79	79	79
	короткого Ширина рукава	2, 3	Кулирное одношовное гладкое	Все роста	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	
				То же	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21,5	21,5	
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Двушлос- тичное, лас- тчатое	2, 3	»	»	14	14	15	15	16	16	17	17	19	19	20	21	21	
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(Продолжение см. с. 288)

Линейные измерения калесон для военнослужащих

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Группа роста по типу телосложения	Наименование поперечного сечения	Рост	Обхват груди											
					80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
					Обхват талии											
					68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
1	Длина изделия	1, 2	Все виды	152, 158	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				164, 170	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ширина изделия	1	Кулирное одношовное с начесом	158, 164	—	98	98	98	98	98	98	100	100	100	100	100
				170, 176	—	107	107	107	107	107	107	109	109	109	109	109
				182, 188	—	116	116	116	116	116	116	118	118	118	118	118
				Все роста	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	66
3	Общая длина чехла лапчатой резиновой	2	Кулирное одношовное гладкое	То же	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	64
				»	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	62
				»	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106
				»	31	33	35	38	41	44	46	48	50	52	54	58
4	Ширина пояса на эластичной резиновой тесьме	1, 2	То же	»	31	33	35	38	41	44	46	48	50	52	54	58

Примечание. Ширина манжет, ширина выреза горловины, глубина проймы, ширина плеча, высота скоса плеча, глубина выреза горловины переда и спинки устанавливаются в зависимости от группы растяжимости полотна и указываются в техническом описании на модель.

(Продолжение см. с. 289)

(ИУС № 12 1987 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 17.02.84 Подп. в печ. 23.04.84 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,60 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 579