



23712-85
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
ТРУСЫ И ПЛАВКИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23712-85

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, Г. И. Шелковая

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 696

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
ТРУСЫ И ПЛАВКИ

Технические условия

Underwear for service men. Shorts and slips.
SpecificationsГОСТ
23712-85Взамен
ГОСТ 23712-79

ОКП 83 8323, 85 8324

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 696 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.91


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(изм. 3-92)


Настоящий стандарт распространяется на трусы и плавки, предназначенные для военнослужащих.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Трусы (черт. 1) и плавки (черт. 2) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй полнотной группы, пре-



Черт. 1



Черт. 2

дусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1 и 2 настоящего стандарта.

Таблица 1

Обхват груди типовой фигуры военнослужащего, см	Интервал обхвата груди, см	Условное обозначение размера
84	От 82 до 85,9	42
88	Св 86 > 89,9	44
92	> 90 > 93,9	46
96	> 94 > 97,9	48
100	> 98 > 101,9	50
104	> 102 > 105,9	52
108	> 106 > 109,9	54
112	> 110 > 113,9	56
116	> 114 > 117,9	58
120	> 118 > 122,0	60

Таблица 2

Номер полнотной группы	Обхват груди, см									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
2	69,0	72,0	75,0	78,0	81,0	84,0	87,0	90,0	93,0	96,0

Примечание. Трусы и плавки размеров 80 см и свыше 120 см по обхвату груди типовой фигуры военнослужащего должны изготавливаться по требованию заказчика.

1.2. Трусы, трусы одноразового пользования состоят из двух задних и двух передних половинок, по линии талии стянуты эластичной лентой.

Трусы одноразового пользования — с карманом посередине правой задней половинки размером в готовом виде 18×16 см, настроченным на расстоянии 6,5 см от верхнего края.

1.3. Плавки состоят из передней и задней частей, по левому боковому шву застегиваются на две пуговицы или завязываются тесьмой длиной 18—22 см в готовом виде.

1.4. Код ОКП на трусы и плавки должен соответствовать указанному в табл. 3.

Таблица 3

Наименование белья	Код ОКП
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, белого цвета, арт. ткани 535	85 8323 1117
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 535	85 8323 1137
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 535	85 8323 1177
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные белого цвета, арт. ткани 528	85 8323 1114
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 528	85 8323 1134
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 528	85 8323 1174
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные белого цвета, арт. ткани 537	85 8323 1116
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 537	85 8323 1136
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 537	85 8323 1176
Трусы из хлопчатобумажной ткани, одноразового пользования, голубого цвета, арт. ткани 6304	85 8323 1475
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, белого цвета, арт. ткани 535	85 8324 1111
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, белого цвета, арт. ткани 528	85 8324 1113
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, белого цвета, арт. ткани 537	85 8324 1116

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Обхват груди										Допускаемое отклонение
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	

Трусы (черт. 3)

1	Длина по боковому шву	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
2	Длина по шаговому шву	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8
3	Ширина по линии талии	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0
4	Ширина на уровне среднего шва	31,7	33,0	34,3	35,6	36,9	38,2	39,5	40,8	42,1	43,4
5	Ширина внизу	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5

Таблица 5


см

Номер измере- ния на чертеже	Наименование места измерения	Обхват груди										Допуска- емое отклоне- ние
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	


Плавки (черт. 4)

1	Длина по боковому шву	3,5	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0
2	Ширина по верхнему краю: с завязками	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0
	с луговниками	44,5	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0	53,5	55,0	56,5	58,0
3	Ширина внизу	8,0	8,6	8,6	8,6	9,2	9,2	9,2	9,8	9,8	9,8
4	Длина сзади посередине (спереди на 2 см короче)	25,5	27,0	28,5	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0

1.5. Измерения готовых трусов и плавков должны соответствовать указанным в табл. 4, 5 и на черт. 3, 4.



Черт. 3



Черт. 4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трусы и плавки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки белья для военнослужащих, по образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Трусы и плавки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 6.

Таблица 6

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Сатин гладкокрашенный № 1 (арт. 535), № 3 (арт. 528): темно-синего, голубого и белого цветов	ГОСТ 6391—80	Для изготовления: трусов
Сатин гладкокрашенный арт. 537: белого цвета	Нормативно-техническая документация	плавков
темно-синего, голубого и белого цветов	То же	Для изготовления: трусов
белого цвета	»	плавков
Сорочка паховочная голубого цвета, арт. 6304	»	Для изготовления трусов одноразового пользования
Тесьма прикладная из хлопчатобумажной пряжи отбеленная шириной 11—14 мм	»	Для обтачивания краев плавков и для завязок
Лента эластичная хлопчатобумажная шириной 10—12 мм	»	Для стягивания трусов по верхнему краю
Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани: 8,5 текс×3×2 (40/6) 16,5 текс×3 (40/3)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления: трусов и плавков
Пуговицы из аминопласта термостойкие диаметром 14—15 мм	Нормативно-техническая документация	трусов одноразового пользования
		Для застегивания плавков

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять материалы и фурнитуру, по качеству не ниже указанных в табл. 6.

2.3. Основные требования к изготовлению

2.3.1. Раскрой деталей изделий — по ГОСТ 21219—75.

2.3.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления трусов и плавков, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

2.3.3. Определение сортности трусов и плавок — по ГОСТ 11259—79.

2.3.4. Соединительные швы трусов и плавок выполняют запошивочным швом или швом «взамок» на машине челночного стежка.

2.3.5. Боковой и нижние срезы плавок обтачивают хлопчатобумажной тесьмой или обтачкой, настрачивая на лицевую или изнаночную сторону на 0,1—0,2 см от края.

2.3.6. Соединение основных деталей плавок, в которых передняя и задняя части состоят из двух слоев ткани, выполняют стачным швом шириной 1 см.

2.3.7. В плавках на завязках в подгиб верхнего среза прокладывают хлопчатобумажную тесьму, которую закрепляют у правого бокового шва.

2.3.8. В готовых изделиях допускаются:

обработка верхнего края плавок, состоящих из двух слоев ткани, обтачным швом, обтачкой или тесьмой шириной в готовом виде 1,5 см;

в правом боковом шве плавок вставка из эластичной ленты шириной 3—5 см;

задняя часть плавок из одного слоя ткани (по согласованию с заказчиком).

2.3.9. В плавках на пуговицах на передней части с левой стороны обметывают две петли на расстоянии 1,5 см от бокового края.

2.3.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

2.3.11. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей трусов и плавок приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки трусов и плавок — по ГОСТ 24782—81.

3.2. Методы контроля качества трусов и плавок — по ГОСТ 4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование трусов и плавок — по ГОСТ 19159—73 со следующим дополнением: размеры изделий обозначаются полными величинами размерных признаков.


Пример обозначения размера трусов и плавков, изготовленных на типовую фигуру обхватом груди 100 см: 100 (50).

4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение трусов и плавков, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846—79.


4.3. Трусы и плавки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ПОСОВИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ТРУСОВ И ПЛАВКОВ

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Обхват груди см									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Передняя половинка трусов (черт. 1)										
ТН	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
ТЯ	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1	33,8	34,5	35,2
ТТ ₁ = ЯЯ ₁	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
Я ₁ Я ₂	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2
Я ₁ Б	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7
Я ₁ Л	3,3	3,6	3,6	3,6	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2
НН ₁	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
Н ₁ Н ₈	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,2
Задняя половинка трусов (черт. 1)										
Т ₁ Т ₂	5,0	5,3	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9
Т ₂ Т ₃	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7
Т ₂ Т ₄	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
Я ₁ Я ₅	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4
Я ₁ Я ₄	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
Я ₂	5,1	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7	5,7	6,0	6,0	6,0
Я ₂ Я ₅	1,6	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
НН ₂	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
Н ₂ Н ₄	3,7	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	4,3	4,6	4,6	4,6
Передняя и задняя части плавок (черт. 2)										
ТЯ	28,5	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0	40,5	42,0
ТБ = Т ₁ Б ₁	6,2	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5
ТТ ₁ = ББ ₁ :										
с завязками	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5	29,2
с пуговицами	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2
ЯЯ ₁	4,6	4,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5



Черт. 1



Черт. 2

Примечания: 1. Точки *a* на чертежах находятся на середине соответствующих прямых.

2. При построении чертежей лекал допускается изменять отдельные измерения, если это не повлечет изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРУСОВ И ПЛАВОК


Наименование детали	Номер чертежа приложения 1 или размер, см	Количество деталей
Трусы		
Передняя половинка	1	2
Задняя половинка	1	2
Карман	18×16	1
Плавки		
Передняя часть	2	2
Задняя часть	2	2

Изменение № 1 ГОСТ 23712—85 Белье нательное для военнослужащих. Трусы и плавки. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1783

Дата введения 01.02.91

Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Трусы (черт. 1), трусы спортивные (черт. 1а) и плавки (черт. 2) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1 и 2 настоящего стандарта»;
дополнить чертежом — 1а:



Черт. 1а

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Трусы, трусы спортивные и трусы разового пользования состоят из двух задних и двух передних половинок. Трусы и трусы разового пользования по линии талии стянуты эластичной лентой.


(Продолжение см. с. 264)

Трусы спортивные — с двумя рядами эластичной ленты по линии талии и продернутой с внутренней стороны шнуром между ними; по боковым швам настрочены отделочные ленты контрастного цвета.

Трусы разового пользования — с карманом посередине правой задней половинки размером в готовом виде 16+16 см, настроченным на расстоянии 6,5 см от верхнего края.

Пункт 1.4 и таблицу 3 исключить.

Пункт 1.5. Таблицу 4 изложить в новой редакции: (см. с. 265)
дополнить чертежом — 3а:



Черт. 3а

(Продолжение см. с. 265)

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Обхват груди										Допусковое отклонение
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Трусы (черт. 3, 3а)												
1	Длина по боковому шву	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	±0,5
2	Длина по шаговому шву	6,2	6,6	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	±0,5
3	Ширина по линии талии	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	±1,0
4	Ширина на уровне среднего шва	29,3	30,6	31,9	33,2	34,5	35,8	37,1	38,4	39,7	41,0	±1,0
5	Ширина внизу	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	±0,5

(Продолжение см. с. 266)

Пункт 2.1.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Сатин кардный гладко-крашенный: № 2 (арт. 528, 537) арт. 540	ГОСТ 6391-80	Для изготовления:
арт. 557	ТУ 17 РСФСР 45-9493-79	
защитного, черного и тем- но-синего цветов	ТУ 17 МССР 16-85	трусов
голубого, синего и красно- го цветов		трусов спортивных
синего, голубого и черно- го цветов		плавков
2. Сорочка паковочная арт. 6304 голубого и белого цветов	ТУ 17 РСФСР 65-9010-78	Для изготовления трусов ра- зового пользования
3. Тесьма прикладная из хлопчатобумажной пряжи отбеленная шириной 11- 14 мм	ОСТ 17-582-87	Для обтачивания краев пла- вок и для завязок
4. Лента эластичная хлоп- чатобумажная шириной 10- 12 мм	ОСТ 17-284-87	Для стягивания трусов по та- лии
5. Лента отделочная глад- кокрашенная белого, красно- го, синего, голубого цветов шириной 10-15 мм	ОСТ 17-466-85	Для отделки трусов спортив- ных по боковым швам
6. Шнур хлопчатобумаж- ный	ОСТ 17-207-87	Для стягивания трусов спор- тивных по талии
7. Нитки хлопчатобумаж- ные швейные в цвет ткани: 8,5 текс×3×2 (40/6) 16,5 текс×3 (40/3)	ГОСТ 6309-87	Для изготовления:
8. Нитки армированные 44 ЛХ-1 в цвет ткани	ОСТ 17-921-88	трусов и плавков
9. Пуговицы пластмассо- вые из氨基пласта в цвет ткани, с четырьмя отверсти- ями, диаметром 14 мм, фа- сона 1400	ОСТ 17-805-85	трусов разового пользования Для изготовления трусов и плавков Для застегивания плавков

Примечание: По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 6.

Пункт 2.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21219-75 на ГОСТ 21219-88.

Пункт 2.3.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 12807-79 на ГОСТ 12807-88, «по нормативно-технической документации» на «по ОСТ 17-835-80».

(Продолжение см. с. 267)

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.3.4а, 2.3.10а: «2.3.4а. В спортивных трусах для продергивания шнура обметывают две прямые петли, предварительно подложив прокладку из основной ткани. Петли располагают на передних половинках на расстоянии 1,5—2,0 см от среднего шва и 2,0 см — от верхнего среза трусов.

2.3.10а. Маркировка и упаковка трусов и плавок — по ГОСТ 19159—85.

Пункт 2.3.11 изложить в новой редакции: «2.3.11. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей трусов и плавок, коды ОКП приведены соответственно в приложениях 1—3».

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

Правила приемки трусов и плавок — по ГОСТ 24782—81.

4. Методы контроля

Методы контроля качества трусов и плавок — по ГОСТ 4103—82.

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение трусов и плавок — по ГОСТ 19159—85.

Приложение 1. Таблица. Величины конструктивных линий ТН, ТЯ, ТТ₁ = ЯЯ₁, Н₁Н₂ для передней половинки трусов (черт. 1) и Т₂Т₄, Я₁Я₃, Н₂Н₄ для задней половинки трусов (черт. 1) изложить в новой редакции:

Обозначение конструктивной линии на чертеже	см									
	Обхват груди									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Передняя половинка трусов (черт. 1)										
ТН:										
трусы	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5
трусы спортивные	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
ТЯ:										
трусы	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4	33,1	33,8	34,5	35,2
трусы спортивные	31,4	32,1	32,8	33,5	34,2	34,9	35,6	36,3	37,0	37,7
ТТ ₁ = ЯЯ ₁	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
Н ₁ Н ₂	3,3	3,6	3,6	3,6	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2
Задняя половинка трусов (черт. 1)										
Т ₂ Т ₄	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5
Я ₁ Я ₃	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4
Н ₂ Н ₄	4,7	5,0	5,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6

Приложение 2. Таблицу для изделия «Трусы» дополнить наименованием для трусов спортивных и показателями:

(Продолжение см. с. 268)

Наименование детали	Номер чертежа приложения или размер, см	Количество деталей
Прокладка под петли в трусах спортивные	2,5×5,0	1

Стандарт дополнить приложением — 3:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Коды ОКП на трусы и плавки

Наименование	Код ОКП
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, защитного цвета, арт. ткани 540	85 8323 1122 03
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, защитного цвета, арт. ткани 528	85 8323 1124 01
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, защитного цвета, арт. ткани 557	85 8323 1125 00
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, защитного цвета, арт. ткани 537	85 8323 1126 10
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 540	85 8323 1132 01
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 528	85 8323 1134 10
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 557	85 8323 1135 09
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, темно-синего цвета, арт. ткани 537	85 8323 1136 08
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 540	85 8323 1162 06
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 528	85 8323 1164 04
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 557	85 8323 1165 03
Трусы из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 537	85 8323 1166 02
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, синего цвета, арт. ткани 540	85 8323 1342 04
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, синего цвета, арт. ткани 528	85 8323 1344 02
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, синего цвета, арт. ткани 557	85 8323 1345 01
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, синего цвета, арт. ткани 537	85 8323 1346 00
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, красного цвета, арт. ткани 540	85 8323 1352 02
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, красного цвета, арт. ткани 528	85 8323 1354 00
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, красного цвета, арт. ткани 557	85 8323 1355 10

(Продолжение см. с. 269)

Наименование	Код ОКП
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, красного цвета, арт. ткани 537	85 8323 1356 09
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, голубого цвета, арт. ткани 540	85 8323 1372 09
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, голубого цвета, арт. ткани 528	85 8323 1374 07
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, голубого цвета, арт. ткани 557	85 8323 1375 06
Трусы из хлопчатобумажной ткани, спортивные, голубого цвета, арт. ткани 537	85 8323 1376 05
Трусы из хлопчатобумажной ткани, розового пользования, белого цвета, арт. ткани 6304	85 8323 1415 04
Трусы из хлопчатобумажной ткани, розового пользования голубого цвета, арт. ткани 6304	85 8323 1475 03
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, синего цвета, арт. ткани 540	85 8324 1152 03
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, синего цвета, арт. ткани 528	85 8324 1154 01
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, синего цвета, арт. ткани 557	85 8324 1155 00

(Продолжение см. с. 270)

Наименование	Код ОКП
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, синего цвета, арт. ткани 537	85 8324 1156 10
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 540	85 8324 1162 01
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 528	85 8324 1164 10
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 557	85 8324 1165 09
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, черного цвета, арт. ткани 537	85 8324 1166 08
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 540	85 8324 1172 10
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 528	85 8324 1174 08
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 557	85 8324 1175 07
Плавки из хлопчатобумажной ткани, обыкновенные, голубого цвета, арт. ткани 537	85 8324 1176 06

(ИУС № 10 1990 г.)

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 16.04.85 Подл. в печ. 05.06.85 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,57 уч.-изд. л.
Тир. 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тиз. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 592