

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Издание официальное

Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1997

О Т И З Д А Т Е Л Ъ С Т В А

Сборник «Картофель, овощи и бахчевые культуры» содержит стандарты, утвержденные до 1 июня 1997 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государственные стандарты».

Картофель.
Овощи.
Бахчевые культуры

**КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ****ГОСТ
26545—85****Технические условия****Fresh food potatoes for retail.
Specifications**

ОКП 97 3110

Дата введения 01.09.85

Настоящий стандарт распространяется на свежий продовольственный картофель, поставляемый предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализуемый в розничной торговой сети.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Картофель в зависимости от сроков реализации подразделяют на ранний (картофель урожая текущего года, реализуемый до 1 сентября) и поздний (реализуемый с 1 сентября).

1.2. Ранний картофель в зависимости от качества подразделяют на два товарных сорта: отборный и обыкновенный.

Поздний картофель в зависимости от качества подразделяют на три товарных сорта: отборный высокоценных сортов, отборный, обыкновенный.

1.3. Отборный поздний картофель высокоценных сортов должен быть одного ботанического сорта. Сортотвечность должна быть не ниже 90 %.

Перечень высокоценных сортов позднего картофеля указан в приложении.

Данный перечень может быть расширен Советами министров союзных республик.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.4. Отборный поздний картофель высокоценных сортов и отборный картофель должен быть мытым или очищенным от земли сухим способом и фасованным.

1.3; 1.4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.5. Картофель должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля				
	раннего		позднего		
	товарный сорт				
	отбор- ный	обыкновен- ный	отборный высоко- ценных сортов	отбор- ный	обыкновен- ный
1. Внешний вид	Клубни целые, чистые, здоровые, сухие, непророс- шие, неувядшие				
	Одно- родные по фор- ме и окраске	Однород- ные или разнород- ные по форме и окраске	Однородные по форме и окраске	Однород- ные или разнород- ные по форме и окраске	
2. Запах и вкус	Зрелые с плотной кожурой				
3. Размер клубней по наи- большему поперечному ди- аметру, мм, не менее:	Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и вкуса				
для районов Средней Азии, Закавказья, Северно- го Кавказа, Молдавской ССР, южных областей (Крымской, Николаевской, Одесской, Херсонской) Ук- раинской ССР, Казахской ССР, Якутской АССР, Ас- траханской, Оренбургской, Волгоградской, Саратов- ской, Куйбышевской, Ма- гаданской областей:					
округло-овальной формы	40	30	45	45	35
удлиненной формы	35	25	40	40	30
для всех остальных райо- нов:					
округло-овальной формы	40	30	50	50	45
удлиненной формы	35	25	40	40	30

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля				
	раннего		позднего		
	товарный сорт				
	отборный	обыкновен- ный	отборный высоко- ценных сортов	отбор- ный	обыкновен- ный
4. Содержание клубней размером: для округло-овальной формы до 10 мм включ. менее норм, установленных в подпункте 3, %, не более	Не допу- скается	5,0	Не допускается		5,0
для удлиненной формы не менее 20 мм включ., %, не более	Не допу- скается	5,0	Не допускается		5,0
5. Содержание клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см², но не более 1/4 поверхности клубня, %, не более	Не допу- скается	2,0	Не допускается		2,0
Содержание клубней по- зеленевших на поверхнос- ти более 1/4	Не до п у с к а е т с я				
6. Содержание увядших клубней с легкой морщи- нистостью, %, не более:					
при реализации картофе- ля урожая прошлого года	Не до п у с к а е т с я				5,0
при реализации картофе- ля урожая текущего года	Не до п у с к а е т с я				
7. Содержание клубней с механическими поврежде- ниями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (по- резы, вырывы, трещины, вмятины), %, не более	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0
8. Содержание раздавлен- ных клубней, половинок и частей клубней	Не до п у с к а е т с я				

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля				
	раннего		позднего		
	товарный сорт				
	отборный	обыкновен- ный	отборный высоко- ценных сортов	отбор- ный	обыкновен- ный
9. Содержание клубней, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, %, не более: проволочником при наличии более одного хода грызунами	Не допус- кается	2,0	Не допускается		2,0
10. Содержание клубней, пораженных болезнями, %, не более: ржавой (железистой) пятнистостью	Н е д о п у с к а е т с я				2,0
паршой или ооспорозом при поражении свыше 1/4 поверхности клубня	Н е д о п у с к а е т с я				2,0
мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью и фитофторой	Н е д о п у с к а е т с я				
11. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками «удушья»	Н е д о п у с к а е т с я				
12. Наличие земли, прилипшей к клубням, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и др.)	Н е д о п у с к а е т с я				

П р и м е ч а н и я:

- 1. Клубнями удлиненной формы считают клубни, у которых длина пре-
вышает ширину (наибольший поперечный диаметр) в 1,5 раза и более.
- 2. Сухие клубни — клубни без поверхностной влаги, кроме влаги от есте-
ственного испарения здоровых клубней. Конденсат на клубнях, вызванный
разницей температур, не считают излишней внешней влажностью.
- 3. В пределах Камчатской области допускается для текущей реализации
поставка клубней позднего картофеля с неокрепшей кожурой.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.6. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Картофель принимают партиями. Партией считают любое количество картофеля одного ботанического сорта или сортотипа, одного товарного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера или неупакованное, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом установленной формы, удостоверяющим его качество с указанием:

- номера документа и даты его выдачи;
- наименования и адреса отправителя;
- наименования и адреса получателя;
- наименования продукции и товарного сорта;
- наименования ботанического сорта (для высокоценных сортов);
- результатов определения качества по показателям, предусмотренным настоящим стандартом;
- количества упаковочных единиц;
- массы брутто и нетто, кг;
- даты фасования, упаковывания и отгрузки;
- номера транспортного средства;
- даты последней обработки ядохимикатами и их наименования (при доставке из хозяйств в магазины);
- обозначения настоящего стандарта.

2.2. Для проверки качества картофеля, правильности упаковки и маркировки на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают выборку и точечные пробы — по ГОСТ 7194.

От партии картофеля, фасованного массой не более 3 кг в потребительскую тару (мешок тканевый, полимерный или сетчатый), отбирают не менее 2 мешков от каждого полного и неполных 100 мешков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Результаты проверки распространяются на всю партию.

2.4. После проверки качества отобранную пробу присоединяют к контролируемой партии.

2.5. Качество картофеля в поврежденных упаковочных единицах проверяют отдельно и результаты распространяют только на картофель в этих упаковочных единицах.

2.6. Картофель, не отвечающий требованиям, установленным для отборного картофеля, относят к обыкновенному.

2.7. Картофель высокоценных сортов, не соответствующий по качеству требованиям, установленным для отборного картофеля высокоценных сортов, относят, в зависимости от качества, к отборному или обыкновенному.

2.8. В партии обыкновенного картофеля сумма допускаемых отклонений по качеству и размерам не должна превышать: для раннего — 10 %, позднего — 16 %.

Если в партии допускаемые отклонения превышают указанные нормы, всю партию считают не соответствующей требованиям стандарта.

2.6—2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

3.1. Определение качества картофеля — по ГОСТ 7194.

3.2. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934; пестицидов и нитратов — методами, утвержденными Минздравом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Отборный картофель высокоценных сортов и отборный картофель, подготовленный по п. 1.4, фасуют массой нетто по 2; 3 или 5 кг в тканевые, сетчатые или полимерные мешки из пленки по ГОСТ 10354 или другой прозрачной пленки, разрешенной к применению Министерством здравоохранения СССР.

Допускается фасование картофеля произвольной массой нетто.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Обыкновенный картофель упаковывают по п. 4.1 или в бумажные пакеты по ГОСТ 13502.

Допускается обыкновенный картофель не фасовать, реализовать в неупакованном виде.

4.1; 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Для картофеля, фасованного массой по 2; 3 кг, допускается отклонение массы нетто одной упаковочной единицы продукции не более $\pm 3,5$ %; фасованного массой по 5 кг — не более $\pm 2,0$ %.

Определение массы нетто каждой упаковочной единицы, фасованной произвольной массой нетто, производят при отпуске продукции покупателям в розничной торговой сети.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Каждую упаковочную единицу с фасованным картофелем сопровождают этикеткой с указанием:

наименования продукции и товарного сорта;

наименования ботанического сорта (для отборного картофеля высокоценных сортов);

наименования отправителя;

массы нетто, кг (кроме упаковочных единиц, фасованных произвольной массой нетто);

даты упаковывания;

номера бригады или упаковщика;

обозначения настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.5. Картофель, фасованный в бумажные пакеты, тканевые, сетчатые или полимерные мешки, должен быть упакован в дощатые ящики по ГОСТ 10131, ГОСТ 17812, тару-оборудование по ГОСТ 24831 или тару, изготовленную по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.6. Нефасованный картофель упаковывают в ящики по ГОСТ 10131, ГОСТ 17812, ящичные поддоны по ГОСТ 21133, тканевые мешки по ГОСТ 30090, или сетчатые мешки.

4.7. Картофель транспортируют в крытых автомобильных транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Допускается транспортирование обыкновенного картофеля навалом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.8. Допускается перевозить картофель в открытых автомобильных транспортных средствах с обязательной защитой от воздействия пониженной температуры (ниже 4 °С), атмосферных осадков и света.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.9. Высота падения клубня при погрузочно-разгрузочных работах не должна превышать 30 см.

4.10. Картофель хранят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 4 до 12 °С включ. не более 3 сут., от 12 до 20 °С — не более 2 сут.

Относительная влажность воздуха при хранении должна быть в пределах от 85 до 90 %.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
высокоценных сортов позднего картофеля

Гатчинский
Комсомолец
Огонек
Олев
Темп

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством плодоовощного хозяйства СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. И. Иващенко, О. И. Шостак, А. К. Соколова, Р. Г. Цытович

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.85 № 1361

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7176—68 в части реализации

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7194—81	2.2, 3.1
ГОСТ 10131—93	4.5, 4.6
ГОСТ 10354—82	4.1
ГОСТ 13502—86	4.2
ГОСТ 17812—72	4.5, 4.6
ГОСТ 21133—87	4.6
ГОСТ 24831—81	4.5
ГОСТ 26927—86	3.2
ГОСТ 26930-86 — ГОСТ 26934-86	3.2
ГОСТ 30090—93	4.6

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1985 г., сентябре 1986 г., мае 1989 г., ноябре 1990 г. (ИУС 4—86, 11—86, 8—89, 3—91)