

**ПАКЕТЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ
РАЗЪЕМОМ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Packets quick-changing with conical break
of press-moulds for manufacturing of rubber
O-rings section.

Construction and dimensions

**ГОСТ
24514-80**

ОКП 39 6381

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6273. Постановлением Госстандарта от 19 мая 1981 г. № 2454 срок действия установлен




с 01.01 1983 г.

до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на быстросменные пакеты с коническим разъемом (угол разъема 90°) компрессионных универсальных пресс-форм для изготовления из резиновых смесей с процентом усадки до 4,3 резиновых уплотнительных колец круглого сечения с внутренним диаметром (d_1) колец от 2,8 до 100,0 мм, диаметром (d_2) сечения от 1,4 до 5,8 мм по ГОСТ 9833-73.

2. Конструкция и размеры пакетов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Для пакетов с диаметром $D_1=23$ ммДля пакетов с диаметром $D_1 \geq 25$ ммДля пакетов с диаметром $D_1 \geq 70$ мм

* Для изготовления колец 2-й группы точности — предельное отклонение — 0,052 мм, остальные размеры для справок.


Черт. 1

I

Для пакетов с диаметром $D_1 < 33$ мм


Исполнение 1

Исполнение 2

Для пакетов с диаметром $D_1 \geq 33$ мм

Исполнение 1

Исполнение 2



** Допуск для справок; в пакетах для колец 2-й группы точности допуск симметричности формообразующих полостей 0,05 мм

Черт. 1 (продолжение)

Таблица 1

Обозначение пакета	Примечание	Резиновые кольца		Исполнение	D _к , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d _а	d _к				Обозначение	
1017-0001		1,4	2,8	1	23	0,05	1017-0001/001	1017-0001/002
1017-0002				2			1017-0002/001	
1017-0003			3,8	1			1017-0003/001	1017-0003/002
1017-0004				2			1017-0004/001	
1017-0005		1,9	2,8	1			1017-0005/001	1017-0005/002
1017-0006				2			1017-0006/001	
1017-0007			3,2	1			1017-0007/001	1017-0007/002
1017-0008				2			1017-0008/001	
1017-0009			3,8	1			1017-0009/001	1017-0009/002
1017-0011				2			1017-0011/001	
1017-0012			4,2	1			1017-0012/001	1017-0012/002
1017-0013				2			1017-0013/001	
1017-0014			4,7	1			1017-0014/001	1017-0014/002
1017-0015				2			1017-0015/001	
1017-0016			5,2	1			1017-0016/001	1017-0016/002
1017-0017				2			1017-0017/001	
1017-0018			5,7	1			1017-0018/001	1017-0018/002
1017-0019				2			1017-0019/001	
1017-0021		1,9	6,2	1	25	0,06	1017-0021/001	1017-0021/002
1017-0022				2			1017-0022/001	
1017-0023			6,7	1			1017-0023/001	1017-0023/002
1017-0024				2			1017-0024/001	
1017-0025			7,2	1			1017-0025/001	1017-0025/002
1017-0026				2			1017-0026/001	
1017-0027			7,7	1			1017-0027/001	1017-0027/002
1017-0028				2			1017-0028/001	
1017-0029			8,2	1	29	0,07	1017-0029/001	1017-0029/002

Продолжение табл. 1

Обозначение шарика	Применение	Размеры кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₂	d ₁				Обозначения	
мм								
1017-0031	1,9	8,2	2	29	0,07	1017-0031/001	1017-0029/002	
1017-0032			1			1017-0032/001	1017-0032/002	
1017-0033			2			1017-0033/001		
1017-0034			1			1017-0034/001	1017-0034/002	
1017-0035			2			1017-0035/001		
1017-0036			1			1017-0036/001	1017-0036/002	
1017-0037			2			1017-0037/001		
1017-0038			1			1017-0038/001	1017-0038/002	
1017-0039			2			1017-0039/001		
1017-0041		10,6	1	33	0,10	1017-0041/001	1017-0041/002	
1017-0042			2			1017-0042/001		
1017-0043			1			1017-0043/001	1017-0043/002	
1017-0044			2			1017-0044/001		
1017-0045			1			1017-0045/001	1017-0045/002	
1017-0046			2			1017-0046/001		
1017-0047			1			1017-0047/001	1017-0047/002	
1017-0048			2			1017-0048/001		
1017-0049			1			1017-0049/001	1017-0049/002	
1017-0051		13,0	2	33	0,10	1017-0051/001		
1017-0052			1			1017-0052/001	1017-0052/002	
1017-0053			2			1017-0053/001		
1017-0054			1			1017-0054/001	1017-0054/002	
1017-0055			2			1017-0055/001		
1017-0056			1			1017-0056/001	1017-0056/002	
1017-0057			2			1017-0057/001		
1017-0058	1		1017-0058/001			1017-0058/002		
1017-0059	2		1017-0059/001					

Обозначение пакета	Применение	Разновидие кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₂	d ₁				Матрица	Пуансон
							Кол. 1	Кол. 1
Обозначения								
1017-0061		15,0	1	33	0,10	1017-0061/001	1017-0061/002	
1017-0062			2			1017-0062/001		
1017-0063		15,6	1	1017-0063/001		1017-0063/002		
1017-0064			2	1017-0064/001				
1017-0065		16,0	1	1017-0065/001		1017-0065/002		
1017-0066			2	1017-0066/001				
1017-0067		16,6	1	37	1017-0067/001	1017-0067/002		
1017-0068			2		1017-0068/001			
1017-0069		17,5	1	0,15	1017-0069/001	1017-0069/002		
1017-0071			2		1017-0071/001			
1017-0072		18,5	1		1017-0072/001	1017-0072/002		
1017-0073			2		1017-0073/001			
1017-0074		19,5	1		1017-0074/001	1017-0074/002		
1017-0075	1,9		2		1017-0075/001			
1017-0076		20,5	1	0,17	1017-0076/001	1017-0076/002		
1017-0077			2		1017-0077/001			
1017-0078		21,5	1		1017-0078/001	1017-0078/002		
1017-0079			2		1017-0079/001			
1017-0081		22,5	1		1017-0081/001	1017-0081/002		
1017-0082			2		1017-0082/001			
1017-0083		23,5	1	0,22	1017-0083/001	1017-0083/002		
1017-0084			2		1017-0084/001			
1017-0085		24,5	1		1017-0085/001	1017-0085/002		
1017-0086			2		1017-0086/001			
1017-0087		25,5	1		1017-0087/001	1017-0087/002		
1017-0088			2		1017-0088/001			
1017-0089		26,5	1		1017-0089/001	1017-0089/002		

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение материала	Размеры кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код 1	Поз. 2 Пуансон Код 1
		d ₂	d ₁				Обозначение	
1017-0091		1,9	26,5	2	52	0,22	1017-0091/001	1017-0089/002
1017-0092			27,5	1			1017-0092/001	1017-0092/002
1017-0093				2			1017-0093/001	
1017-0094			28,5	1			1017-0094/001	1017-0094/002
1017-0095				2			1017-0095/001	
1017-0096			29,5	1	59	0,31	1017-0096/001	1017-0096/002
1017-0097				2			1017-0097/001	
1017-0098			31,0	1			1017-0098/001	1017-0098/002
1017-0099				2			1017-0099/001	
1017-0101			32,0	1			1017-0101/001	1017-0101/002
1017-0102				2			1017-0102/001	
1017-0103			33,0	1			1017-0103/001	1017-0103/002
1017-0104				2			1017-0104/001	
1017-0105			34,0	1			1017-0105/001	1017-0105/002
1017-0106				2			1017-0106/001	
1017-0107			35,0	1			1017-0107/001	1017-0107/002
1017-0108				2			1017-0108/001	
1017-0109			36,0	1			1017-0109/001	1017-0109/002
1017-0111				2			1017-0111/001	
1017-0112			37,0	1	62	0,30	1017-0112/001	1017-0112/002
1017-0113				2			1017-0113/001	
1017-0114			38,0	1			1017-0114/001	1017-0114/002
1017-0115				2			1017-0115/001	
1017-0116			39,0	1			1017-0116/001	1017-0116/002
1017-0117				2			1017-0117/001	
1017-0118			41,0	1	70	0,33	1017-0118/001	1017-0118/002
1017-0119				2			1017-0119/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение листа	Применяе- мость	Разновые коды		Исполнение	D, мм	Масса, кг, за бобор	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₃				Обозначения	
		мм						
1017-0121		1,9	44,0	1	70	0,33	1017-0121/001	1017-0121/002
1017-0122				2			1017-0122/001	
1017-0123			46,0	1			1017-0123/001	1017-0123/002
1017-0124				2			1017-0124/001	
1017-0125			47,0	1	74	0,39	1017-0125/001	1017-0125/002
1017-0126				2			1017-0126/001	
1017-0127			49,0	1			1017-0127/001	1017-0127/002
1017-0128				2			1017-0128/001	
1017-0129		2,5		1	23	0,05	1017-0129/001	1017-0129/002
1017-0131			3,8	2			1017-0131/001	
1017-0132				1			1017-0132/001	1017-0132/002
1017-0133			4,2	2			1017-0133/001	
1017-0134				1			1017-0134/001	1017-0134/002
1017-0135			4,7	2			1017-0135/001	
1017-0136				1			1017-0136/001	1017-0136/002
1017-0137			5,2	2			1017-0137/001	
1017-0138				1	25	0,06	1017-0138/001	1017-0138/002
1017-0139			5,7	2			1017-0139/001	
1017-0141				1			1017-0141/001	1017-0141/002
1017-0142			6,2	2			1017-0142/001	
1017-0143				1			1017-0143/001	1017-0143/002
1017-0144			6,7	2			1017-0144/001	
1017-0145				1			1017-0145/001	1017-0145/002
1017-0146			7,2	2			1017-0146/001	
1017-0147				1	29	0,07	1017-0147/001	1017-0147/002
1017-0148			7,7	2			1017-0148/001	
1017-0149			8,2	1			1017-0149/001	1017-0149/002

Продолжение табл. 1

Обозначение палета	Примечание мощь	Размеры кольца		Исполнение	D _к , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁				Обозначение	
1017-0151		8,2	2	29	0,07		1017-0151/001	1017-0149/002
1017-0152			1				1017-0152/001	1017-0152/002
1017-0153			2				1017-0153/001	
1017-0154			1				1017-0154/001	1017-0154/002
1017-0155		9,2	2				1017-0155/001	
1017-0156		9,7	1				1017-0156/001	1017-0156/002
1017-0157			2				1017-0157/001	
1017-0158		10,0	1				1017-0158/001	1017-0158/002
1017-0159			2				1017-0159/001	
1017-0161		10,6	1				1017-0161/001	1017-0161/002
1017-0162			2				1017-0162/001	
1017-0163		11,0	1	33	0,10		1017-0163/001	1017-0163/002
1017-0164			2				1017-0164/001	
1017-0165	2,5	11,6	1				1017-0165/001	1017-0165/002
1017-0166			2				1017-0166/001	
1017-0167		12,0	1				1017-0167/001	1017-0167/002
1017-0168			2				1017-0168/001	
1017-0169		12,6	1				1017-0169/001	1017-0169/002
1017-0171			2				1017-0171/001	
1017-0172		13,0	1				1017-0172/001	1017-0172/002
1017-0173			2				1017-0173/001	
1017-0174		13,6	1				1017-0174/001	1017-0174/002
1017-0175			2				1017-0175/001	
1017-0176		14,0	1				1017-0176/001	1017-0176/002
1017-0177			2				1017-0177/001	
1017-0178		14,6	1				1017-0178/001	1017-0178/002
1017-0179			2				1017-0179/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пояса	Применение	Резиновые кольца		Исполнение	D _н , мм	Масса, кг, не более	Пояс. 1	Пояс. 2
		d _в	d ₁				Матрица	Плавикон
							Кол. 1	Кол. 1
Обозначение								
1017-0181	2,5	2,5	15,0	1	37	0,16	1017-0181/001	1017-0181/002
1017-0182			2	1017-0182/001				
1017-0183			15,6	1			1017-0183/001	1017-0183/002
1017-0184			2	1017-0184/001				
1017-0185			16,6	1	1017-0185/001	1017-0185/002		
1017-0186			2	1017-0186/001				
1017-0187			17,5	1	1017-0187/001	1017-0187/002		
1017-0188				2	1017-0188/001			
1017-0189				18,5	1	1017-0189/001	1017-0189/002	
1017-0191				2	1017-0191/001			
1017-0192			19,5	1	1017-0192/001	1017-0192/002		
1017-0193				2	1017-0193/001			
1017-0194				20,5	1	1017-0194/001	1017-0194/002	
1017-0195				2	1017-0195/001			
1017-0196			21,5	1	1017-0196/001	1017-0196/002		
1017-0197				2	1017-0197/001			
1017-0198				22,5	1	1017-0198/001	1017-0198/002	
1017-0199				2	1017-0199/001			
1017-0201			23,5	1	1017-0201/001	1017-0201/002		
1017-0202				2	1017-0202/001			
1017-0203				24,5	1	1017-0203/001	1017-0203/002	
1017-0204				2	1017-0204/001			
1017-0205			25,5	1	1017-0205/001	1017-0205/002		
1017-0206				2	1017-0206/001			
1017-0207				26,5	1	1017-0207/001	1017-0207/002	
1017-0208				2	1017-0208/001			
1017-0209			27,5	1	1017-0209/001	1017-0209/002		

Продолжение табл. 1

Обозначение листа	Применяе- мость	Резиновые кольца		Исполнение	D_1 , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d_2	d_1				Обозначения	
1017-0211		27,5	2	52	0,23		1017-0211/001	1017-0209/002
1017-0212		28,5	1				1017-0212/001	1017-0212/002
1017-0213			2				1017-0213/001	
1017-0214		29,5	1	59	0,26		1017-0214/001	1017-0214/002
1017-0215			2				1017-0215/001	
1017-0216		31,0	1				1017-0216/001	1017-0216/002
1017-0217			2				1017-0217/001	
1017-0218		33,0	1	62	0,21		1017-0218/001	1017-0218/002
1017-0219			2				1017-0219/001	
1017-0221		35,0	1				1017-0221/001	1017-0221/002
1017-0222			2				1017-0222/001	
1017-0223		36,0	1	70	0,33		1017-0223/001	1017-0223/002
1017-0224			2				1017-0224/001	
1017-0225	2,5	37,0	1				1017-0225/001	1017-0225/002
1017-0226			2				1017-0226/001	
1017-0227		39,0	1				1017-0227/001	1017-0227/002
1017-0228			2				1017-0228/001	
1017-0229		40,0	1				1017-0229/001	1017-0229/002
1017-0231			2				1017-0231/001	
1017-0232		41,0	1				1017-0232/001	1017-0232/002
1017-0233			2				1017-0233/001	
1017-0234		42,0	1				1017-0234/001	1017-0234/002
1017-0235			2				1017-0235/001	
1017-0236		43,0	1				1017-0236/001	1017-0236/002
1017-0237			2				1017-0237/001	
1017-0238		44,0	1				1017-0238/001	1017-0238/002
1017-0239			2				1017-0239/001	

Обозначение втулки	Применение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D, мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁				Обозначения	
1017-0241		45,0	1	70	0,33		1017-0241/001	1017-0241/002
1017-0242							1017-0242/001	
1017-0243		47,0	1	74	0,34		1017-0243/001	1017-0243/002
1017-0244							1017-0244/001	
1017-0245		49,0	1				1017-0245/001	1017-0245/002
1017-0246							1017-0246/001	
1017-0247		50,0	1				1017-0247/001	1017-0247/002
1017-0248							1017-0248/001	
1017-0249		51,0	1				1017-0249/001	1017-0249/002
1017-0251							1017-0251/001	
1017-0252		53,0	1	84	0,50		1017-0252/001	1017-0252/002
1017-0253							1017-0253/001	
1017-0254		54,0	1				1017-0254/001	1017-0254/002
1017-0255	2,5						1017-0255/001	
1017-0256		55,0	1				1017-0256/001	1017-0256/002
1017-0257							1017-0257/001	
1017-0258		57,0	1				1017-0258/001	1017-0258/002
1017-0259							1017-0259/001	
1017-0261		59,0	1				1017-0261/001	1017-0261/002
1017-0262							1017-0262/001	
1017-0263		60,0	1	94	0,75		1017-0263/001	1017-0263/002
1017-0264							1017-0264/001	
1017-0265		61,0	1				1017-0265/001	1017-0265/002
1017-0266							1017-0266/001	
1017-0267		62,5	1				1017-0267/001	1017-0267/002
1017-0268							1017-0268/001	
1017-0269		63,5	1				1017-0269/001	1017-0269/002

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение	Размеры номина		Исполнение	D, мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₁	d ₂				Обозначение	
1017-0271		2,5	63,5	2	94	0,75	1017-0271/001	1017-0269/002
1017-0272			66,5	1	104	0,81	1017-0272/001	1017-0272/002
1017-0273				2			1017-0273/001	
1017-0274			68,5	1			1017-0274/001	1017-0274/002
1017-0275				2			1017-0275/001	
1017-0276			70,5	1			1017-0276/001	1017-0276/002
1017-0277				2			1017-0277/001	
1017-0278			73,5	1			1017-0278/001	1017-0278/002
1017-0279				2			1017-0279/001	
1017-0281			76,5	1	124	1,29	1017-0281/001	1017-0281/002
1017-0282				2			1017-0282/001	
1017-0283			78,5	1			1017-0283/001	1017-0283/002
1017-0284				2			1017-0284/001	
1017-0285			80,5	1			1017-0285/001	1017-0285/002
1017-0286				2			1017-0286/001	
1017-0287			83,5	1			1017-0287/001	1017-0287/002
1017-0288				2			1017-0288/001	
1017-0289			85,5	1			1017-0289/001	1017-0289/002
1017-0291				2			1017-0291/001	
1017-0292			88,5	1			1017-0292/001	1017-0292/002
1017-0293				2			1017-0293/001	
1017-0294			90,5	1			1017-0294/001	1017-0294/002
1017-0295				2			1017-0295/001	
1017-0296			93,0	1			1017-0296/001	1017-0296/002
1017-0297				2			1017-0297/001	
1017-0298			96,0	1	134	1,20	1017-0298/001	1017-0298/002
1017-0299				2			1017-0299/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение-мощность	Размеры кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₄	d ₁				Обозначения	
1017-0301		2,5	98,0	1	134	1,20	1017-0301/001	1017-0301/002
1017-0302				2			1017-0302/001	
1017-0303			100,0	1			1017-0303/001	1017-0303/002
1017-0304				2			1017-0304/001	
1017-0305			9,7	1	37	0,14	1017-0305/001	1017-0305/002
1017-0306				2			1017-0306/001	
1017-0307			10,6	1			1017-0307/001	1017-0307/002
1017-0308				2			1017-0308/001	
1017-0309		3,0	11,6	1	41	0,15	1017-0309/001	1017-0309/002
1017-0311				2			1017-0311/001	
1017-0312			12,6	1			1017-0312/001	1017-0312/002
1017-0313				2			1017-0313/001	
1017-0314			13,6	1	44	0,17	1017-0314/001	1017-0314/002
1017-0315				2			1017-0315/001	
1017-0316			14,6	1			1017-0316/001	1017-0316/002
1017-0317				2			1017-0317/001	
1017-0318			15,6	1	52	0,24	1017-0318/001	1017-0318/002
1017-0319				2			1017-0319/001	
1017-0321			16,6	1			1017-0321/001	1017-0321/002
1017-0322				2			1017-0322/001	
1017-0323			17,5	1			1017-0323/001	1017-0323/002
1017-0324				2			1017-0324/001	
1017-0325			18,5	1			1017-0325/001	1017-0325/002
1017-0326				2			1017-0326/001	
1017-0327			19,5	1			1017-0327/001	1017-0327/002
1017-0328				2			1017-0328/001	
1017-0329			20,5	1	52	0,24	1017-0329-001	1017-0329/002

Продолжение табл. 1

Обозначение лаката	Применение- мощь	Размеры коды		Исполнение	D, мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁				Обозначения	
1017-0331		3,0	20,5	2	52	0,24	1017-0331/001	1017-0329/002
1017-0332			21,5	1			1017-0332/001	1017-0332/002
1017-0333				2			1017-0333/001	
1017-0334			22,5	1			1017-0334/001	1017-0334/002
1017-0335				2			1017-0335/001	
1017-0336			23,5	1			1017-0336/001	1017-0336/002
1017-0337				2			1017-0337/001	
1017-0338			24,5	1			1017-0338/001	1017-0338/002
1017-0339				2			1017-0339/001	
1017-0341			25,5	1			1017-0341/001	1017-0341/002
1017-0342				2			1017-0342/001	
1017-0343			26,5	1			1017-0343/001	1017-0343/002
1017-0344				2			1017-0344/001	
1017-0345			27,5	1			1017-0345/001	1017-0345/002
1017-0346				2			1017-0346/001	
1017-0347			28,5	1	59	0,26	1017-0347/071	1017-0347/002
1017-0348				2			1017-0348/001	
1017-0349			29,5	1			1017-0349/001	1017-0349/002
1017-0351				2			1017-0351/001	
1017-0352			31,0	1			1017-0352/001	1017-0352/002
1017-0353				2			1017-0353/001	
1017-0354			32,0	1			1017-0354/001	1017-0354/002
1017-0355				2			1017-0355/001	
1017-0356			33,0	1	62	0,31	1017-0356/001	1017-0356/002
1017-0357				2			1017-0357/001	
1017-0358			34,0	1			1017-0358/001	1017-0358/002
1017-0359				2			1017-0359/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение сварки	Применение мосты	Размеры полюса		Исполнение	D_0 , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пунксон Код. 1
		d_2	d_1				Обозначение	
1017-0361		35,0	1	62	0,31		1017-0361/001	1017-0361/002
1017-0362			2				1017-0362/001	
1017-0363		36,0	1				1017-0363/001	1017-0363/002
1017-0364			2				1017-0364/001	
1017-0365		39,0	1	70	0,37		1017-0365/001	1017-0365/002
1017-0366			2				1017-0366/001	
1017-0367		41,0	1				1017-0367/001	1017-0367/002
1017-0368			2				1017-0368/001	
1017-0369		44,0	1				1017-0369/001	1017-0369/002
1017-0371			2				1017-0371/001	
1017-0372		46,0	1				1017-0372/001	1017-0372/002
1017-0373			2				1017-0373/001	
1017-0374		49,0	1	84	0,55		1017-0374/001	1017-0374/002
1017-0375			2				1017-0375/001	
1017-0376		50,0	1				1017-0376/001	1017-0376/002
1017-0377			2				1017-0377/001	
1017-0378		51,0	1				1017-0378/001	1017-0378/002
1017-0379			2				1017-0379/001	
1017-0381		54,0	1				1017-0381/001	1017-0381/002
1017-0382			2				1017-0382/001	
1017-0383		55,0	1				1017-0383/001	1017-0383/002
1017-0384			2				1017-0384/001	
1017-0385		58,0	1	94	0,83		1017-0385/001	1017-0385/002
1017-0386			2				1017-0386/001	
1017-0387		59,0	1				1017-0387/001	1017-0387/002
1017-0388			2				1017-0388/001	
1017-0389		62,0	1				1017-0389/001	1017-0389/002

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение мосты	Разновысокие кошки		Исполнение	D, мм	Масса, кг, не более	Пол. 1 Матрица Код. 1	Пол. 2 Пункт Код. 1
		d ₂	d ₁				Обозначение	
1017-0391		62,0		2	94	0,83	1017-0391/001	1017-0391/002
1017-0392		63,5		1			1017-0392/001	1017-0392/002
1017-0393				2			1017-0393/001	
1017-0394		64,5		1			1017-0394/001	1017-0394/002
1017-0395				2	104	0,88	1017-0395/001	
1017-0396		68,5		1			1017-0396/001	1017-0396/002
1017-0397				2			1017-0397/001	
1017-0398		69,5		1			1017-0398/001	1017-0398/002
1017-0399				2			1017-0399/001	
1017-0401		73,5		1			1017-0401/001	1017-0401/002
1017-0402				2			1017-0402/001	
1017-0403		78,5		1			1017-0403/001	1017-0403/002
1017-0404				2			1017-0404/001	
1017-0405	3,0	80,5		1			1017-0405/001	1017-0405/002
1017-0406				2			1017-0406/001	
1017-0407		83,5		1			1017-0407/001	1017-0407/002
1017-0408				2	124	1,34	1017-0408/001	
1017-0409		85,5		1			1017-0409/001	1017-0409/002
1017-0411				2			1017-0411/001	
1017-0412		88,5		1			1017-0412/001	1017-0412/002
1017-0413				2			1017-0413/001	
1017-0414		90,5		1			1017-0414/001	1017-0414/002
1017-0415				2			1017-0415/001	
1017-0416		93,0		1			1017-0416/001	1017-0416/002
1017-0417				2			1017-0417/001	
1017-0418		95,0		1	134	1,30	1017-0418/001	1017-0418/002
1017-0419				2			1017-0419/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение- мост	Резиновые кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Показ. 1 Матрица Код. 1	Показ. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁				Обозначения	
1017-0421		3,0	98,0	1	134	1,30	1017-0421/001	1017-0421/002
1017-0422				2			1017-0422/001	
1017-0423			13,6	1	41	0,15	1017-0423/001	1017-0423/002
1017-0424				2			1017-0424/001	
1017-0425			14,6	1			1017-0425/001	1017-0425/002
1017-0426				2			1017-0426/001	
1017-0427			15,6	1			1017-0427/001	1017-0427/002
1017-0428				2			1017-0428/001	
1017-0429			16,6	1	44	0,17	1017-0429/001	1017-0429/002
1017-0431				2			1017-0431/001	
1017-0432		3,6	17,5	1			1017-0432/001	1017-0432/002
1017-0433				2			1017-0433/001	
1017-0434			18,5	1			1017-0434/001	1017-0434/002
1017-0435				2			1017-0435/001	
1017-0436			19,5	1	52	0,25	1017-0436/001	1017-0436/002
1017-0437				2			1017-0437/001	
1017-0438			20,5	1			1017-0438/001	1017-0438/002
1017-0439				2			1017-0439/001	
1017-0441			21,5	1			1017-0441/001	1017-0441/002
1017-0442				2			1017-0442/001	
1017-0443			22,5	1			1017-0443/001	1017-0443/002
1017-0444				2			1017-0444/001	
1017-0445			23,5	1			1017-0445/001	1017-0445/002
1017-0446				2			1017-0446/001	
1017-0447			24,5	1			1017-0447/001	1017-0447/002
1017-0448				2			1017-0448/001	
1017-0449			25,5	1	59	0,31	1017-0449/001	1017-0449/002

Продолжение табл. 1

Обозначение букета	Применяе- мость	Различные кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Пос. 1	Пос. 2
		d ₂	d ₃				Матрица Кол. 1	Пуансон Кол. 1
1017-0451	3,6	25,5	2	59	0,31	1017-0451/001	1017-0419/002	
1017-0452		26,5	1			1017-0452/001	1017-0452/002	
1017-0453		2	1017-0453/001					
1017-0454		27,5	1			1017-0454/001	1017-0454/002	
1017-0455		2	1017-0455/001					
1017-0456		28,5	1			1017-0456/001	1017-0456/002	
1017-0457		2	1017-0457/001					
1017-0458		29,5	1	1017-0458/001	1017-0458/002			
1017-0459		2	1017-0459/001					
1017-0461		31,0	1	1017-0461/001	1017-0461/002			
1017-0462		2	1017-0462/001					
1017-0463		33,0	1	1017-0463/001	1017-0463/002			
1017-0464		2	1017-0464/001					
1017-0465		34,0	1	1017-0465/001	1017-0465/002			
1017-0466		2	1017-0466/001					
1017-0467		35,0	1	1017-0467/001	1017-0467/002			
1017-0468		2	1017-0468/001					
1017-0469		37,0	1	1017-0469/001	1017-0469/002			
1017-0471		2	1017-0471/001					
1017-0472		38,0	1	1017-0472/001	1017-0472/002			
1017-0473		2	1017-0473/001					
1017-0474		39,0	1	1017-0474/001	1017-0474/002			
1017-0475		2	1017-0475/001					
1017-0476		41,0	1	1017-0476/001	1017-0476/002			
1017-0477		2	1017-0477/001					
1017-0478		43,0	1	1017-0478/001	1017-0478/002			
1017-0479		2	1017-0479/001					

Обозначение парты	Примене- мость	Размеры кольца		Исполнение	D, мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₂	d ₁				Обозначения	
1017-0481		44,0	1	74	0,38		1017-0481/001	1017-0481/002
1017-0482			2				1017-0482/001	
1017-0483			1				1017-0483/001	1017-0483/002
1017-0484			2				1017-0484/001	
1017-0485		47,0	1	84	0,55		1017-0485/001	1017-0485/002
1017-0486			2				1017-0486/001	
1017-0487		48,0	1				1017-0487/001	1017-0487/002
1017-0488			2				1017-0488/001	
1017-0489		49,0	1				1017-0489/001	1017-0489/002
1017-0491			2				1017-0491/001	
1017-0492		51,0	1				1017-0492/002	1017-0492/002
1017-0493			2				1017-0493/001	
1017-0494		53,0	1				1017-0494/001	1017-0494/002
1017-0495			2				1017-0495/001	
1017-0496		54,0	1				1017-0496/001	1017-0496/002
1017-0497			2				1017-0497/001	
1017-0498		55,0	1				1017-0498/001	1017-0498/002
1017-0499			2				1017-0499/001	
1017-0501		56,0	1	94	0,83		1017-0501/001	1017-0501/002
1017-0502			2				1017-0502/001	
1017-0503		57,0	1				1017-0503/001	1017-0503/002
1017-0504			2				1017-0504/001	
1017-0505		58,0	1				1017-0505/001	1017-0505/002
1017-0506			2				1017-0506/001	
1017-0507		59,0	1				1017-0507/001	1017-0507/002
1017-0508			2				1017-0508/001	
1017-0509		61,0	1				1017-0509/001	1017-0509/002

Продолжение табл. 1

Продолжение табл.

Обозначение пакета	Примечание	Размеры кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₂	d ₁				Матрица	Пуансон
							Код. 1	Код. 1
Обозначения								
1017-0511		3,6	61,0	2	94	0,83	1017-0511/001	1017-0509/002
1017-0512			62,0	1	104	0,92	1017-0512/001	1017-0512/002
1017-0513			2	1017-0513/001				
1017-0514			62,5	1			1017-0514/001	1017-0514/002
1017-0515			2	1017-0515/001				
1017-0516			63,5	1			1017-0516/001	1017-0516/002
1017-0517			2	1017-0517/001				
1017-0518			64,5	1			1017-0518/001	1017-0518/002
1017-0519			2	1017-0519/001				
1017-0521			66,5	1			1017-0521/001	1017-0521/002
1017-0522			2	1017-0522/001				
1017-0523			67,5	1			1017-0523/001	1017-0523/002
1017-0524			2	1017-0524/001				
1017-0525			68,5	1			1017-0525/001	1017-0525/002
1017-0526			2	1017-0526/001				
1017-0527			69,5	1			1017-0527/001	1017-0527/002
1017-0528			2	1017-0528/001				
1017-0529			70,5	1			1017-0529/001	1017-0529/002
1017-0531			2	1017-0531/001				
1017-0532		124	72,5	1	1,42	1017-0532/001	1017-0532/002	
1017-0533			2	1017-0533/001				
1017-0534			73,5	1		1017-0534/001	1017-0534/002	
1017-0535			2	1017-0535/001				
1017-0536			74,5	1		1017-0536/001	1017-0536/002	
1017-0537			2	1017-0537/001				
1017-0538			76,5	1		1017-0538/001	1017-0538/002	
1017-0539			2	1017-0539/001				

Обозначение пакета	Применение- ность	Размеры кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₂	d ₁				Матрица	Пуансон
							Кол. 1	Кол. 1
Обозначения								
1017-0541		3,6	77,5	1	124	1,42	1017-0541/001	1017-0541/002
1017-0542				2			1017-0542/001	
1017-0543			78,5	1			1017-0543/001	1017-0543/002
1017-0544				2			1017-0544/001	
1017-0545			80,5	1			1017-0545/001	1017-0545/002
1017-0546				2			1017-0546/001	
1017-0547			82,5	1			1017-0547/001	1017-0547/002
1017-0548				2			1017-0548/001	
1017-0549			83,5	1			1017-0549/001	1017-0549/002
1017-0551				2			1017-0551/001	
1017-0552			84,5	1			1017-0552/001	1017-0552/002
1017-0553				2			1017-0553/001	
1017-0554			86,5	1			1017-0554/001	1017-0554/002
1017-0555				2			1017-0555/001	
1017-0556			87,5	1			1017-0556/001	1017-0556/002
1017-0557				2			1017-0557/001	
1017-0558			88,5	1			1017-0558/001	1017-0558/002
1017-0559				2			1017-0559/001	
1017-0561			90,5	1			1017-0561/001	1017-0561/002
1017-0562				2			1017-0562/001	
1017-0563			92,0	1			1017-0563/001	1017-0563/002
1017-0564				2			1017-0564/001	
1017-0565			93,0	1	134	1,30	1017-0565/001	1017-0565/002
1017-0566				2			1017-0566/001	
1017-0567			94,0	1			1017-0567/001	1017-0567/002
1017-0568				2			1017-0568/001	
1017-0569			96,0	1			1017-0569/001	1017-0569/002

Продолжение табл. 1

Обозначение детали	Применение материала	Размеры кольца		Исполнение	D_1 , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d_1	d_2				Обозначения	
1017-0571		3,6	96,0	2	134	1,30	1017-0571/001	1017-0571/002
1017-0572			97,0	1			1017-0572/001	1017-0572/002
1017-0573			98,0	2			1017-0573/001	
1017-0574			98,0	1			1017-0574/001	1017-0574/002
1017-0575				2			1017-0575/001	
1017-0576		4,6	27,5	1	62	0,36	1017-0576/001	1017-0576/002
1017-0577				2			1017-0577/001	
1017-0578			29,5	1			1017-0578/001	1017-0578/002
1017-0579				2			1017-0579/001	
1017-0581			31,0	1	70	0,45	1017-0581/001	1017-0581/002
1017-0582				2			1017-0582/001	
1017-0583			33,0	1			1017-0583/001	1017-0583/002
1017-0584				2			1017-0584/001	
1017-0585			34,0	1			1017-0585/001	1017-0585/002
1017-0586				2			1017-0586/001	
1017-0587			35,0	1			1017-0587/001	1017-0587/002
1017-0588				2			1017-0588/001	
1017-0589			36,0	1	74	0,48	1017-0589/001	1017-0589/002
1017-0591				2			1017-0591/001	
1017-0592			37,0	1			1017-0592/001	1017-0592/002
1017-0593				2			1017-0593/001	
1017-0594			39,0	1			1017-0594/001	1017-0594/002
1017-0595				2			1017-0595/001	
1017-0596			41,0	1	84	0,64	1017-0596/001	1017-0596/002
1017-0597				2			1017-0597/001	
1017-0598			43,0	1			1017-0598/001	1017-0598/002
1017-0599				2			1017-0599/001	

Обозначение пакета	Примечание- код	Размерные коды		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d _в	d _з				Матрица	Пунсон
							Код. 1	Код. 1
Обозначение								
1017-0601		44,0	1	84	0,64	1017-0601/001	1017-0601/002	
1017-0602			2			1017-0602/001		
1017-0603		46,0	1			1017-0603/001	1017-0603/002	
1017-0604			2			1017-0604/001		
1017-0605		47,0	1			1017-0605/001	1017-0605/002	
1017-0606			2			1017-0606/001		
1017-0607		49,0	1			1017-0607/001	1017-0607/002	
1017-0608			2			1017-0608/001		
1017-0609		51,0	1			1017-0609/001	1017-0609/002	
1017-0611			2			1017-0611/001		
1017-0612		53,0	1	94	0,83	1017-0612/001	1017-0612/002	
1017-0613			2			1017-0613/001		
1017-0614		54,0	1			1017-0614/001	1017-0614/002	
1017-0615	4,6		2			1017-0615/001		
1017-0616		56,0	1			1017-0616/001	1017-0616/002	
1017-0617			2			1017-0617/001		
1017-0618		57,0	1			1017-0618/001	1017-0618/002	
1017-0619			2			1017-0619/001		
1017-0621		59,0	1			1017-0621/001	1017-0621/002	
1017-0622			2			1017-0622/001		
1017-0623		61,0	1			1017-0623/001	1017-0623/002	
1017-0624			2			1017-0624/001		
1017-0625		62,0	1	104	0,96	1017-0625/001	1017-0625/002	
1017-0626			2			1017-0626/001		
1017-0627		62,5	1			1017-0627/001	1017-0627/002	
1017-0628			2			1017-0628/001		
1017-0629		63,5	1			1017-0629/001	1017-0629/002	

Продолжение табл. I

Обозначение пакета	Применение мосты	Размеры кольца		Исполнение	D_1 , мм	Масса, кг, не более	По 1 Матрица Кол. 1	По 2 Пуансон Кол. 1
		d_2	d_1				Обозначения	
1017-0631			63,5	2	104	0,96	1017-0631/001	1017-0629/002
1017-0632			65,5	1			1017-0632/001	1017-0632/002
1017-0633				2			1017-0633/001	
1017-0634			63,5	1			1017-0634/001	1017-0634/002
1017-0635				2			1017-0635/001	
1017-0636			68,5	1			1017-0636/001	1017-0636/002
1017-0637				2			1017-0637/001	
1017-0638			70,5	1			1017-0638/001	1017-0638/002
1017-0639				2			1017-0639/001	
1017-0641			72,5	1			1017-0641/001	1017-0641/002
1017-0642				2			1017-0642/001	
1017-0643			73,5	1	124	1,46	1017-0643/001	1017-0643/002
1017-0644				2			1017-0644/001	
1017-0645	4,6		75,5	1			1017-0645/001	1017-0645/002
1017-0646				2			1017-0646/001	
1017-0647			76,5	1			1017-0647/001	1017-0647/002
1017-0648				2			1017-0648/001	
1017-0649			78,5	1			1017-0649/001	1017-0649/002
1017-0651				2			1017-0651/001	
1017-0652			80,5	1			1017-0652/001	1017-0652/002
1017-0653				2			1017-0653/001	
1017-0654			82,5	1			1017-0654/001	1017-0654/002
1017-0655				2			1017-0655/001	
1017-0656			85,5	1			1017-0656/001	1017-0656/002
1017-0657				2			1017-0657/001	
1017-0658			88,5	1			1017-0658/001	1017-0658/002
1017-0659				2			1017-0659/001	

Обозначение парты	Примечание мост	Размеры кольца		Исполнение	D _н , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d _в	d _н				Обозначения	
1017-0661		4,6	90,5	1	134	1,33	1017-0661/001	1017-0661/002
1017-0662				2			1017-0662/001	
1017-0663			92,0	1			1017-0663/001	1017-0663/002
1017-0664				2			1017-0664/001	
1017-0665		5,8	49,0	1	94	0,81	1017-0665/001	1017-0665/002
1017-0666				2			1017-0666/001	
1017-0667			52,0	1			1017-0667/001	1017-0667/002
1017-0668				2			1017-0668/001	
1017-0669			54,0	1			1017-0669/001	1017-0669/002
1017-0671				2			1017-0671/001	
1017-0672			55,0	1	104	0,98	1017-0672/001	1017-0672/002
1017-0673				2			1017-0673/001	
1017-0674			59,0	1			1017-0674/001	1017-0674/002
1017-0675				2			1017-0675/001	
1017-0676			60,0	1			1017-0676/001	1017-0676/002
1017-0677				2			1017-0677/001	
1017-0678			61,0	1			1017-0678/001	1017-0678/002
1017-0679				2			1017-0679/001	
1017-0681			63,5	1			1017-0681/001	1017-0681/002
1017-0682				2			1017-0682/001	
1017-0683			68,5	1			1017-0683/001	1017-0683/002
1017-0684				2			1017-0684/001	
1017-0685			70,0	1	124	1,37	1017-0685/001	1017-0685/002
1017-0686				2			1017-0686/001	
1017-0687			73,5	1			1017-0687/001	1017-0687/002
1017-0688				2			1017-0688/001	
1017-0689			78,5	1			1017-0689/001	1017-0689/002

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Применение	Разновые кольца		Исполнение	D ₁ , мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁					
		мм						
Обозначения								
1017-0691		5,8	78,5	2	124	1,37	1017-0691/001	1017-0689/002
1017-0692			80,5	1			1017-0692/001	1017-0692/002
1017-0693				2			1017-0693/001	
1017-0694			83,5	1			1017-0694/001	1017-0694/002
1017-0695				2			1017-0695/001	
1017-0696			85,5	1	134	1,42	1017-0696/001	1017-0696/002
1017-0697				2			1017-0697/001	
1017-0698			88,5	1			1017-0698/001	1017-0698/002
1017-0699				2			1017-0699/001	
1017-0701			90,5	1			1017-0701/001	1017-0701/002
1017-0702			2	1017-0702/001				

Пример условного обозначения пакета для резинового кольца 1-й группы точности размерами $d_2=1,9$ мм, $d_1=10,0$ мм исполнения 1, средняя усадка резиновой смеси 1,8 % (интервал усадок 1,5–2,1 %) по ГОСТ 24513—80:

Пакет 1017-0038 1,8 ГОСТ 24514—80

То же, для резинового кольца 2-й группы точности:

Пакет 1017-0038 1,8 2 ГОСТ 24514—80

3. Компоновка пакетов в блоках универсальных пресс-форм по рекомендуемому приложению.


4. Маркировать шрифтом 2,5 по ГОСТ 2.304—81 или 2,5-Пр3 по ГОСТ 26.020—80:

на пуансоне (поз. 2) — обозначение пакета, процент средней усадки резиновой смеси, код материала пуансона и матрицы — по ГОСТ 14901—79, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке), номер настоящего стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение изобретения — авт. св. № 546480 и № 562436;

на матрице (поз. 1) — обозначение пакета, процент средней усадки резиновой смеси, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке).

5. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

6. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.





Черт. 2

1

Для матриц с диаметром $D_1 < 33$ мм



Исполнение 1

Исполнение 2

Для матриц с диаметром $D_1 \geq 33$ мм

Исполнение 1

Исполнение 2



Черт. 2 (продолжение)

* Размеры D , l , r , d по ГОСТ 24513—80.

Примечание. Параметры шероховатости поверхностей разреза, формообразующих полостей и облойных канавок — по ГОСТ 14901—79.

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (прсд. откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более				
	ϕ_1	ϕ_2													
1017-0001/001	1,4	2,8	1	23	15	17,0			16,0		0,023				
1017-0002/001			2												
1017-0003/001		3,8	1												
1017-0004/001			2												
1017-0005/001	1,9	2,8	1						13,0	1,7	0,024				
1017-0006/001			2												
1017-0007/001		3,2	1												
1017-0008/001			2												
1017-0009/001		3,8	1				8								
1017-0011/001			2												
1017-0012/001		4,2	1												
1017-0013/001			2												
1017-0014/001		4,7	1												
1017-0015/001			2												
1017-0016/001		5,2	1												
1017-0017/001			2												
1017-0018/001		5,7	1				14,5								
1017-0019/001			2												
1017-0021/001	2,0	6,2	1	25	17	19,0			15,0	0,027					
1017-0022/001			2												
1017-0023/001		6,7	1												
1017-0024/001			2												
1017-0025/001		7,2	1												
1017-0026/001			2												
1017-0027/001		7,7	1												
1017-0028/001			2												
1017-0029/001		8,2	1	29	21	23,0	12		16,0		0,036				

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (предел откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0031/001	1,9	8,2	2	29	21	23,0	12	16,0	1,7	0,036	
1017-0032/001		8,7	1								
1017-0033/001			2								
1017-0034/001		9,2	1								
1017-0035/001			2								
1017-0036/001		9,7	1								
1017-0037/001			2								
1017-0038/001		10,0	1								
1017-0039/001			2								
1017-0041/001		10,6	1								
1017-0042/001			2								
1017-0043/001		11,0	1								
1017-0044/001			2								
1017-0045/001		11,6	1								
1017-0046/001			2								
1017-0047/001		12,0	1								
1017-0048/001			2								
1017-0049/001		12,6	1								
1017-0051/001			2								
1017-0052/001		13,0	1								
1017-0053/001			2								
1017-0054/001		13,6	1	33	25	27,0	16	18,0	0,046		
1017-0055/001			2								
1017-0056/001		14,0	1								
1017-0057/001			2								
1017-0058/001		14,6	1								
1017-0059/001			2								

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Различные размеры		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по 1.6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более	
	d_1	d_2										
1017-0061/001	1,9	15,0	1	33	25	27,0					0,046	
1017-0062/001			2									
1017-0063/001		15,6	1									
1017-0064/001			2									
1017-0065/001		16,0	1					18,0	1,7			
1017-0066/001			2									
1017-0067/001		16,6	1	37	27	29,6					0,054	
1017-0068/001			2									
1017-0069/001		17,5	1				16					
1017-0071/001			2									
1017-0072/001		18,5	1									
1017-0073/001			2									
1017-0074/001		19,5	1	41	30	32,0		4	19,5		0,060	
1017-0075/001			2									
1017-0076/001		20,5	1									
1017-0077/001			2									
1017-0078/001		21,5	1									
1017-0079/001			2									
1017-0081/001		22,5	1	44	33	35,0		6	20,0	2,5	0,069	
1017-0082/001			2									
1017-0083/001	23,5	1										
1017-0084/001		2										
1017-0085/001	24,5	1										
1017-0086/001		2										
1017-0087/001	25,5	1	52	39	41,0		8	21,5		0,095		
1017-0088/001		2										
1017-0089/001	26,5	1										

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры полей		Исполнение	D_1	D_2 (сред. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2									
1017-0091/001	1,9	23,5	2	52	39	41,0	20	8	21,5		0,095
1017-0092/001		27,5	1								
1017-0093/001			2								
1017-0094/001			1								
1017-0095/001		28,5	2								
1017-0096/001			1								
1017-0097/001		29,5	2								
1017-0098/001			1								
1017-0099/001		31,0	2								
1017-0101/001			1								
1017-0102/001		32,0	2								
1017-0103/001			1	59	46	48,0	23	10	23,0		0,120
1017-0104/001		33,0	2								
1017-0105/001			1								
1017-0106/001		34,0	2								
1017-0107/001			1								
1017-0108/001		35,0	2								
1017-0109/001			1								
1017-0111/001		36,0	2								
1017-0112/001			1								
1017-0113/001		37,0	2								
1017-0114/001			1	62	49	51,0	30	12	22,0		0,141
1017-0115/001		38,0	2								
1017-0116/001			1								
1017-0117/001		39,0	2								
1017-0118/001			1	70	56	59,0	35		25,0		0,155
1017-0119/001		41,0	2								

Размеры в мм

Обозначения матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (предел откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0121/001	1,9	44,0	1	70	56	59,0		12	25,0		0,155
1017-0122/001			2								
1017-0123/001		46,0	1				36			2,5	
1017-0124/001			2								
1017-0125/001		47,0	1	74	60	63,0		18	24,0		0,200
1017-0126/001			2								
1017-0127/001		49,0	1								
1017-0128/001			2								
1017-0129/001		3,8	1						15,0		
1017-0131/001			2								
1017-0132/001	2,5	4,2	1	23	15	17,0					0,024
1017-0133/001			2								
1017-0134/001		4,7	1						14,5		
1017-0135/001			2								
1017-0136/001		5,2	1				8				
1017-0137/001			2								
1017-0138/001		5,7	1							1,7	
1017-0139/001			2								
1017-0141/001		6,2	1	25	17	19,0			15,0		0,027
1017-0142/001			2								
1017-0143/001		6,7	1								
1017-0144/001			2								
1017-0145/001		7,2	1								
1017-0146/001			2								
1017-0147/001		7,7	1	29	21	23,0	12		16,0		0,036
1017-0148/001			2								
1017-0149/001		8,2	1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2									
1017-0151/001	2,5	8,2	2	29	21	23,0	12	16,0	0,036		
1017-0152/001		8,7	1								
1017-0153/001			2								
1017-0154/001		9,2	1								
1017-0155/001			2								
1017-0156/001		9,7	1								
1017-0157/001			2								
1017-0158/001		10,0	1								
1017-0159/001			2								
1017-0161/001		10,6	1								
1017-0162/001			2								
1017-0163/001		11,0	1	33	25	27,0	16	18,0	0,016	1,7	
1017-0164/001			2								
1017-0165/001		11,6	1								
1017-0166/001			2								
1017-0167/001		12,0	1								
1017-0168/001			2								
1017-0169/001		12,6	1								
1017-0171/001			2								
1017-0172/001		13,0	1								
1017-0173/001			2								
1017-0174/001		13,6	1								
1017-0175/001			2								
1017-0176/001		14,0	1								
1017-0177/001			2								
1017-0178/001		14,6	1								
1017-0179/001			2								

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (прел. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2									
1017-0181/001	15,0	1	37	27	29,6	16	4	18,0	1,7	0,057	
1017-0182/001											
1017-0183/001	15,6	1	41	30	32,0	20	6	20,0	2,5	0,084	
1017-0184/001											
1017-0185/001	16,6	1	44	33	35,0	24	8	21,5	2,5	0,095	
1017-0186/001											
1017-0187/001	17,5	1	52	39	41,0	28	10	23,5	2,5	0,105	
1017-0188/001											
1017-0189/001	18,5	1	56	43	45,0	32	12	25,0	2,5	0,115	
1017-0191/001											
1017-0192/001	19,5	1	60	47	49,0	36	14	26,5	2,5	0,125	
1017-0193/001											
1017-0194/001	20,5	1	64	51	53,0	40	16	28,0	2,5	0,135	
1017-0195/001											
1017-0196/001	21,5	1	68	55	57,0	44	18	29,5	2,5	0,145	
1017-0197/001											
1017-0198/001	22,5	1	72	59	61,0	48	20	31,0	2,5	0,155	
1017-0199/001											
1017-0201/001	23,5	1	76	63	65,0	52	22	32,5	2,5	0,165	
1017-0202/001											
1017-0203/001	24,5	1	80	67	69,0	56	24	34,0	2,5	0,175	
1017-0204/001											
1017-0205/001	25,5	1	84	71	73,0	60	26	35,5	2,5	0,185	
1017-0206/001											
1017-0207/001	26,5	1	88	75	77,0	64	28	37,0	2,5	0,195	
1017-0208/001											
1017-0209/001	27,5	1	92	79	81,0	68	30	38,5	2,5	0,205	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (прел. откл. по 1.6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0211/001	2,5	27,5	2	52	39	41,0	20	8	21,5		0,095
1017-0212/001		28,5	1								
1017-0213/001			2								
1017-0214/001		29,5	1								
1017-0215/001			2	59	46	48,0	25	10	23,0		0,120
1017-0216/001		31,0	1								
1017-0217/001			2								
1017-0218/001		33,0	1								
1017-0219/001			2	62	49	51,0	30		22,0	2,5	0,133
1017-0221/001		35,0	1								
1017-0222/001			2								
1017-0223/001		36,0	1								
1017-0224/001			2	70	56	59,0	36	12	25,0		0,226
1017-0225/001		37,0	1								
1017-0225/001			2								
1017-0227/001		39,0	1								
1017-0228/001			2								
1017-0229/001		40,0	1								
1017-0231/001			2								
1017-0232/001		41,0	1								
1017-0233/001			2								
1017-0234/001		42,0	1								
1017-0235/001			2								
1017-0236/001		43,0	1								
1017-0237/001			2								
1017-0238/001		44,0	1								
1017-0239/001			2								

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по 1:6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0241/001	45,0		1	70	56	59,0		12	25,0		0,226
1017-0242/001			2								
1017-0243/001	47,0		1	74	60	63,0	36	18	24,0		0,232
1017-0244/001			2								
1017-0245/001	49,0		1								
1017-0246/001			2								
1017-0247/001	50,0		1								
1017-0248/001			2								
1017-0249/001	51,0		1								
1017-0251/001			2								
1017-0252/001	53,0		1	84	67	71,0		22	25,0		0,264
1017-0253/001			2								
1017-0254/001	54,0	2,5	1							2,5	
1017-0255/001			2								
1017-0256/001	55,0		1								
1017-0257/001			2								
1017-0258/001	57,0		1				45				
1017-0259/001			2								
1017-0261/001	59,0		1								
1017-0262/001			2								
1017-0263/001	60,0		1	94	75	81,0		25	26,0		0,304
1017-0264/001			2								
1017-0265/001	61,0		1								
1017-0266/001			2								
1017-0267/001	62,5		1								
1017-0268/001			2								
1017-0269/001	63,5		1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Резиновые кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более	
	d_2	d_1										
1017-0271/001	2,5	63,5	2	94	73	81,0	45	25	26,0	2,5	0,304	
1017-0272/001		66,5	1	104	85	89,0	56	32	27,0		0,281	
1017-0273/001			2									
1017-0274/001		68,5	1									
1017-0275/001			2									
1017-0276/001		70,5	1									
1017-0277/001			2									
1017-0278/001		73,5	1									
1017-0279/001			2									
1017-0281/001		76,5	1	124	107	109,0	71	38	28,0		0,611	
1017-0282/001			2									
1017-0283/001		78,5	1									
1017-0284/001			2									
1017-0285/001		80,5	1							3,0		
1017-0286/001			2									
1017-0287/001		83,5	1									
1017-0288/001			2									
1017-0289/001		85,5	1									
1017-0291/001			2									
1017-0292/001		88,5	1									
1017-0293/001			2									
1017-0294/001		90,5	1									
1017-0295/001			2									
1017-0296/001		93,0	1									
1017-0297/001			2									
1017-0298/001		96,0	1	134	115	117,0	85	60	26,0		0,530	
1017-0299/001			2									

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры полюсов		Исполнение	D_1	D_2 (прод. откл. от D_1)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2									
1017-0301/001	2,5	98,0	1	134	115	117,0	85	60	26,0	3,0	0,530
1017-0302/001			2								
1017-0303/001	100,0		1								
1017-0304/001			2								
1017-0305/001	9,7		1								
1017-0306/001			2								
1017-0307/001	10,6		1						20,0		
1017-0308/001			2								
1017-0309/001	11,6		1	37	27	29,6				1,7	0,065
1017-0311/001			2								
1017-0312/001	12,6		1				16				
1017-0313/001			2								
1017-0314/001	13,6		1						18,0		
1017-0315/001			2								
1017-0316/001	3,0	14,6	1								
1017-0317/001			2								
1017-0318/001	15,6		1	41	30	32,0		4	19,5		0,071
1017-0319/001			2								
1017-0321/001	16,6		1							2,5	
1017-0322/001			2								
1017-0323/001	17,5		1								
1017-0324/001			2								
1017-0325/001	18,5		1	44	33	35,0		6	20,0		0,083
1017-0326/001			2								
1017-0327/001	19,5		1								
1017-0328/001			2								
1017-0329/001	20,5		1	52	39	41,0		8	21,5		0,117

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры, мм		Исполнение	D_1	D_2 (пред. отв. по Гб)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг не бол.
	d_1	d_2									
1017-0331/001	3,0	20,5	2	52	39	41,0	20	8	21,5		0,117
1017-0332/001		21,5	1								
1017-0333/001			2								
1017-0334/001			1								
1017-0335/001		22,5	2								
1017-0336/001			1								
1017-0337/001		23,5	2								
1017-0338/001			1								
1017-0339/001		24,5	2								
1017-0341/001			1								
1017-0342/001		25,5	2								
1017-0343/001			1	59	46	48,0	25	10	23,0		0,143
1017-0344/001		26,5	2								
1017-0345/001			1								
1017-0346/001		27,5	2								
1017-0347/001			1								
1017-0348/001		28,5	2								
1017-0349/001			1								
1017-0351/001		29,5	2								
1017-0352/001			1								
1017-0353/001		31,0	2								
1017-0354/001			1								
1017-0355/001		32,0	2								
1017-0356/001			1	62	49	51,0	30	12	22,0		0,150
1017-0357/001		33,0	2								
1017-0358/001			1								
1017-0359/001		34,0	2								

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по h6)	D_3	D_4	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0361/001	35,0	1	62	49	51,0	30		22,0		0,150
1017-0362/001		2								
1017-0363/001	36,0	1					12			
1017-0364/001		2								
1017-0365/001	39,0	1	70	56	59,0	36				0,194
1017-0366/001		2								
1017-0367/001	41,0	1								
1017-0368/001		2								
1017-0369/001	44,0	1						25,0		
1017-0371/001		2								
1017-0372/001	46,0	1								
1017-0373/001		2								
1017-0374/001	49,0	1	84	67	71,0		22			0,260
1017-0375/001		2								
1017-0376/001	50,0	1								
1017-0377/001		2								
1017-0378/001	51,0	1				45				
1017-0379/001		2								
1017-0381/001	54,0	1								
1017-0382/001		2								
1017-0383/001	55,0	1								
1017-0384/001		2								
1017-0385/001	58,0	1	91	75	81,0		25	26,0		0,436
1017-0386/001		2								
1017-0387/001	59,0	1								
1017-0388/001		2								
1017-0389/001	62,0	1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более		
	d_2	d_1											
1017-0391/001	3,0	62,0	2	94	75	81,0	45	25	26,0	2,5	0,436		
1017-0392/001		63,5	1	104	85	89,0	56	32	27,0		0,451		
1017-0393/001			2										
1017-0394/001		64,5	1										
1017-0395/001			2										
1017-0396/001		68,5	1										
1017-0397/001			2										
1017-0398/001		69,5	1										
1017-0399/001			2										
1017-0401/001		73,5	1	124	102		66						
1017-0402/001			2										
1017-0403/001		78,5	1										
1017-0404/001			2										
1017-0405/001		80,5	1									3,0	
1017-0406/001			2										
1017-0407/001		83,5	1										
1017-0408/001			2										
1017-0409/001		85,5	1		107	109,0	71	38	28,0		0,321		
1017-0411/001			2										
1017-0412/001		88,5	1										
1017-0413/001			2										
1017-0414/001		90,5	1										
1017-0415/001			2										
1017-0416/001		93,0	1										
1017-0417/001			2										
1017-0418/001		95,0	1	134	115	117,0	85	60	26,0		0,573		
1017-0419/001			2										

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0421/001	3,0	98,0	1	134	115	117,0	85	60	26,0	3,0	0,573
1017-0422/001			2								
1017-0423/001		13,6	1								
1017-0424/001			2								
1017-0425/001		14,6	1	41	30	32,0	16	4	19,5		0,073
1017-0426/001			2								
1017-0427/001		15,6	1								
1017-0428/001			2								
1017-0429/001		16,6	1								
1017-0431/001			2								
1017-0432/001		17,5	1	44	33	35,0		6	20,0		0,082
1017-0433/001			2								
1017-0434/001		18,5	1								
1017-0435/001			2								
1017-0436/001	3,6	19,5	1							2,5	
1017-0437/001			2								
1017-0438/001		20,5	1				20				
1017-0439/001			2								
1017-0441/001		21,5	1								
1017-0442/001			2	52	39	41,0		8	21,5		0,130
1017-0443/001		22,5	1								
1017-0444/001			2								
1017-0445/001		23,5	1								
1017-0446/001			2								
1017-0447/001		24,5	1								
1017-0448/001			2								
1017-0449/001		25,5	1	59	46	48,0	25	10	23,0		0,158

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Разновиды кольца		Исполнение	D_1	D_2 (прел. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более				
	d_1	d_2													
1017-0451/001	3,6	25,5	2	59	46	48,0	25	10	23,0		0,158				
1017-0452/001		26,5	1												
1017-0453/001			2												
1017-0454/001		27,5	1												
1017-0455/001			2												
1017-0456/001		28,5	1												
1017-0457/001			2												
1017-0458/001		29,5	1												
1017-0459/001			2												
1017-0461/001		31,0	1												
1017-0462/001			2												
1017-0463/001		33,0	1	62	49	51,0	30		22,0	2,5	0,119				
1017-0464/001			2												
1017-0465/001		34,0	1												
1017-0466/001			2												
1017-0467/001		35,0	1									12			
1017-0468/001			2												
1017-0469/001		37,0	1												
1017-0471/001			2												
1017-0472/001		38,0	1	70	56	59,0	36		25,0		0,221				
1017-0473/001			2												
1017-0474/001		39,0	1												
1017-0475/001			2												
1017-0476/001		41,0	1												
1017-0477/001			2												
1017-0478/001		43,0	1	74	60	63,0		18	24,0		0,185				
1017-0479/001			2												

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (сред. откл. по b6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0481/001	44,0		1	74	60	63,0	36	18	24,0		0,185
1017-0482/001			2								
1017-0483/001	45,0		1								
1017-0484/001			2								
1017-0485/001	47,0		1								
1017-0486/001			2								
1017-0487/001	48,0		1	84	67	71,0		22	25,0		0,269
1017-0488/001			2								
1017-0489/001	49,0		1								
1017-0491/001			2								
1017-0492/001	51,0		1								
1017-0493/001			2								
1017-0494/001	53,0	3,6	1							2,5	
1017-0495/001			2								
1017-0496/001	54,0		1				45				
1017-0497/001			2								
1017-0498/001	55,0		1								
1017-0499/001			2								
1017-0501/001	56,0		1	94	75	81,0		25	26,0		0,347
1017-0502/001			2								
1017-0503/001	57,0		1								
1017-0504/001			2								
1017-0505/001	58,0		1								
1017-0506/001			2								
1017-0507/001	59,0		1								
1017-0508/001			2								
1017-0509/001	61,0		1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Резиновые кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по 106)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_1	d_2									
1017-0511/001	61,0	2	94	75	81,0	45	25	26,0	2,5	0,3	7
1017-0512/001	62,0	1	104	85	89,0	56	32	27,0	3,0	0,372	
1017-0513/001		2									
1017-0514/001	62,5	1									
1017-0515/001		2									
1017-0516/001	63,5	1									
1017-0517/001		2									
1017-0518/001	64,5	1									
1017-0519/001		2									
1017-0521/001	66,5	1									
1017-0522/001		2									
1017-0523/001	67,5	1									
1017-0524/001		2									
1017-0525/001	68,5	1									
1017-0526/001		2									
1017-0527/001	69,5	1									
1017-0528/001		2									
1017-0529/001	70,5	1									
1017-0531/001		2									
1017-0532/001	72,5	1									
1017-0533/001		2									
1017-0534/001	73,5	1									
1017-0535/001		2									
1017-0536/001	74,5	1									
1017-0537/001		2									
1017-0538/001	76,5	1									
1017-0539/001		2									

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (предел откл. по 86)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0541/001	3,6	77,5	1	124	107	109,0	71	38	28,0	3,0	0,634
1017-0542/001			2								
1017-0543/001		78,5	1								
1017-0544/001			2								
1017-0545/001		80,5	1								
1017-0546/001			2								
1017-0547/001		82,5	1								
1017-0548/001			2								
1017-0549/001		83,5	1								
1017-0551/001			2								
1017-0552/001		84,5	1								
1017-0553/001			2								
1017-0554/001		86,5	1								
1017-0555/001			2								
1017-0556/001		87,5	1								
1017-0557/001			2								
1017-0558/001		88,5	1								
1017-0559/001			2								
1017-0561/001		90,5	1								
1017-0562/001			2								
1017-0563/001		92,0	1								
1017-0564/001			2								
1017-0565/001		93,0	1	134	115	117,0	85	60	26,0		0,573
1017-0566/001			2								
1017-0567/001		94,0	1								
1017-0568/001			2								
1017-0569/001		96,0	1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колец		Исполнение	D_1	D_2 (прод. откл. по 16)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более												
	d_1	d_2																					
1017-0571/001	3,6	96,0	2	134	115	117,0	85	60	26,0	3,0	0,573												
1017-0572/001		97,0	1																				
1017-0573/001			2																				
1017-0574/001		98,0	1																				
1017-0575/001			2																				
1017-0576/001	4,6	27,5	1	62	49	51,0	30		22,0		0,169												
1017-0577/001			2																				
1017-0578/001		29,5	1									70	56	59,0		12	25,0	0,220					
1017-0579/001			2																				
1017-0581/001		31,0	1	74	60	63,0	18	24,0	0,229														
1017-0582/001			2																				
1017-0583/001		33,0	1							84	67								71,0	45	22	25,0	0,291
1017-0584/001			2																				
1017-0585/001		34,0	1	84	67	71,0	45	22	25,0						0,291								
1017-0586/001			2																				
1017-0587/001		35,0	1							84	67								71,0	45	22	25,0	0,291
1017-0588/001			2																				
1017-0589/001		36,0	1	84	67	71,0	45	22	25,0			0,291											
1017-0591/001			2																				
1017-0592/001		37,0	1							84	67		71,0	45	22	25,0	0,291						
1017-0593/001			2																				
1017-0594/001		39,0	1	84	67	71,0	45	22	25,0			0,291											
1017-0595/001	2																						
1017-0596/001	41,0	1	84							67	71,0		45	22	25,0	0,291							
1017-0597/001		2																					
1017-0598/001	43,0	1		84	67	71,0	45	22	25,0			0,291											
1017-0599/001		2																					

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Резиновые кольца		Исполнение	D_1	D_2 (пред. откл. по №6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0601/001	44,0		1	84	67	71,0		22	25,0		0,291
1017-0602/001			2								
1017-0603/001	46,0		1								
1017-0604/001			2								
1017-0605/001	47,0		1								
1017-0606/001			2								
1017-0607/001	49,0		1								
1017-0608/001			2								
1017-0609/001	51,0		1				45			2,5	
1017-0611/001			2								
1017-0612/001	53,0		1	94	75	81,0		25	26,0		0,364
1017-0613/001			2								
1017-0614/001	54,0		1								
1017-0615/001			2								
1017-0616/001	56,0		1								
1017-0617/001			2								
1017-0618/001	57,0		1								
1017-0619/001			2								
1017-0621/001	59,0		1								
1017-0622/001			2								
1017-0623/001	61,0		1								
1017-0624/001			2								
1017-0625/001	62,0		1	104	85	89,0	56	32	27,0	3,0	0,383
1017-0626/001			2								
1017-0627/001	62,5		1								
1017-0628/001			2								
1017-0629/001	63,5		1								

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	D_1	D_2 (прил. откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0631/001	4,6	63,5	2	104	85	89,0	56	32	27,0		0,383
1017-0632/001		65,5	1								
1017-0633/001			2								
1017-0634/001		66,5	1								
1017-0635/001			2								
1017-0636/001		68,5	1	124	102	109,0	66	38	28,0	0,819	
1017-0637/001			2								
1017-0638/001		70,5	1								
1017-0639/001			2								
1017-0641/001		72,5	1								
1017-0642/001			2								
1017-0643/001		73,5	1								
1017-0644/001			2								
1017-0645/001		75,5	1								
1017-0646/001			2								
1017-0647/001		76,5	1								
1017-0648/001			2								
1017-0649/001		78,5	1								
1017-0651/001			2								
1017-0652/001		80,5	1								
1017-0653/001			2								
1017-0654/001		82,5	1								
1017-0655/001			2								
1017-0656/001		85,5	1								
1017-0657/001			2								
1017-0658/001		88,5	1								
1017-0659/001			2								

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Резиновое кольцо		Исполнение	D_1	D_2 (прел. откл. по 156)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более					
	d_1	d_2														
1017-0661/001	4,6	90,5	1	134	115	117,0	85	60		3,0	0,567					
1017-0662/001		2														
1017-0663/001		1														
1017-0664/001		2														
1017-0665/001	5,8	49,0	1	94	75	81,0	45	25	26,0	2,5	0,379					
1017-0666/001		2														
1017-0667/001		1														
1017-0668/001		2														
1017-0669/001		1														
1017-0671/001		2														
1017-0672/001		1														
1017-0673/001		2														
1017-0674/001		1														
1017-0675/001		2														
1017-0676/001		1	104						85		89,0	56	32	27,0		0,408
1017-0677/001		2														
1017-0678/001		1														
1017-0679/001		2														
1017-0681/001		1	63,5												3,0	
1017-0682/001		2														
1017-0683/001		1	68,5													
1017-0684/001		2														
1017-0685/001		1	70,0						124	95	109,0	60	38	28,0		
1017-0686/001		2														
1017-0687/001		1	73,5		107		71									
1017-0688/001		2														
1017-0689/001		78,5	1													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры резинового кольца		Исполнение	D_1	D_2 (предел откл. по h6)	D_3	D_4	D_5	H	C	Масса, кг, не более
	d_2	d_1									
1017-0691/001	5,8	78,5	2	124	107	109,0	71	38	28,0		0,571
1017-0692/001		80,5	1								
1017-0693/001			2								
1017-0694/001		83,5	1								
1017-0695/001			2								
1017-0696/001		86,5	1	134	115	117,0	85	60	26,0	3,0	0,621
1017-0697/001			2								
1017-0698/001		88,5	1								
1017-0699/001			2								
1017-0701/001		90,5	1								
1017-0702/001			2								

Пример условного обозначения матрицы для резинового кольца 1-й группы точности размерами $d_2=1,4$ мм, $d_1=2,8$ мм, исполнения 1, средняя усадка резиновой смеси 1,8% (интервал усадок $1,5 \div 2,1\%$) по ГОСТ 24513—80, код материала матрицы 02.3.33 по ГОСТ 14901—79:

Матрица 1017-0001/001 1,8 02.3.33 ГОСТ 24514—80

То же, для резинового кольца 2-й группы точности:

Матрица 1017-0001/001 1,8 02.3.33 2 ГОСТ 24514—80

6.1. Материал матриц и технические требования — по ГОСТ 14901—79.

6.2. Допуски формы и расположения поверхностей матриц по ГОСТ 24643—81, углов по ГОСТ 8908—81 указаны в табл. 3.




Таблица 3

Группа точности резинных колец по ГОСТ 9833—72	Допуски				
	угла $\Delta T^\circ \alpha$	прямолинейности образующей поверхности разреза	круглости поверхности разреза	соосности диаметра D относительно поверхности конуса	торцевого биения поверхностей A и B относительно поверхности конуса
	Степень точности				
1	AT 9	6	7	7	6
2	AT 10	7	8	8	7

Примечание. Выбор методов и средств контроля конических поверхностей — по ГОСТ 2848—75.

6.3. Неуказанные предельные отклонения размеров матриц — по классу точности «средний» СТ СЭВ 302—76.

7. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

Для пуансонов с диаметром $D_1 = 23$ ммДля пуансонов с диаметром $D_1 \geq 25$ ммДля пуансонов с диаметром $D_1 \geq 70$ мм

* Размер для справок.

Примечание. Размеры D и d — по ГОСТ 24513—80. Размер в скобках — после сборки.

Параметры шероховатости поверхностей разреза и формообразующих полостей по ГОСТ 14901—79.

Черт. 3

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Резиновые кожухи		D_1	D_2 (пред. откл. по 117)	D_3	D_4	H	C	A	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0001/002	1,4	2,8	23	15	17,0	8	7,0	1,7	3,1	0,027
1017-0003/002		3,8							2,5	
1017-0005/002		2,8							2,6	
1017-0007/002		3,2							2,4	
1017-0009/002		3,8							2,1	
1017-0012/002		4,2					1,9		6,0	0,026
1017-0014/002		4,7					1,6			
1017-0016/002		5,2					1,4			
1017-0018/002		5,7					1,1			
1017-0021/002		6,2					1,8			
1017-0023/002	6,7	1,6								
1017-0025/002	7,2	1,3								
1017-0027/002	7,7	1,1								
1017-0029/002	8,2	2,8	7,0	0,034						
1017-0032/002	8,7	2,5								
1017-0034/002	9,2	2,3								
1017-0036/002	9,7	2,0								
1017-0038/002	10,0	1,9								
1017-0041/002	10,6	1,6								
1017-0043/002	11,0	1,4								
1017-0045/002	11,6	1,1								
1017-0047/002	12,0	2,9			9,0	0,054				
1017-0049/002	12,6	2,5								
1017-0052/002	13,0	2,3								
1017-0054/002	13,6	2,0								
1017-0056/002	14,0	1,8								
1017-0058/002	1,9	14,6	29	21	23,0	12	7,0	1,7	1,5	

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Размерные кольца		D_1	D_2 (прел. откл. по НТ)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более			
	d_2	d_1											
1017-0061/002	1,9	15,0	33	25	27,0	16	9,0	1,7	1,3	0,054			
1017-0063/002		15,6							1,0				
1017-0065/002		16,0	37	27	29,6				1,8	0,046			
1017-0067/002		16,6							1,5				
1017-0069/002		17,5							1,0				
1017-0072/002		18,5	41	30	32,0	20	10,5	2,5	2,0	0,090			
1017-0074/002		19,5							1,5				
1017-0076/002		20,5							1,0				
1017-0078/002		21,5	44	33	35,0		11,0		2,0	0,101			
1017-0081/002		22,5							1,5				
1017-0083/002		23,5							1,0				
1017-0085/002		24,5	52	39	41,0		12,5		3,4	0,125			
1017-0087/002		25,5							2,9				
1017-0089/002		25,5							2,4				
1017-0092/002		27,5							1,9				
1017-0094/002		28,5							1,4				
1017-0096/002		29,5	59	46	48,0	25	14,0	2,5	4,4	0,190			
1017-0098/002		31,0							3,6				
1017-0101/002		32,0							3,1				
1017-0103/002		33,0							2,6				
1017-0105/002		34,0							2,1				
1017-0107/002		35,0	62	49	51,0	30	13,0		1,5	0,159			
1017-0109/002		36,0							1,0				
1017-0112/002		37,0							2,0				
1017-0114/002		38,0							1,5				
1017-0116/002		39,0							1,0				
1017-0118/002		41,0	70	56	59,0	24	16,0		3,5	0,175			

Размеры в мм

Обозначение пунктона	Размеры кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	λ	Масса, кг, не более
	d_2	d_1								
1017-0121/002	2,5	44,0	70	56	59,0	24	16,0	2,5	1,9	0,175
1017-0123/002		46,0					0,9			
1017-0125/002		47,0	74	60	63,0	30	15,0		2,4	0,190
1017-0127/002		49,0							1,3	
1017-0129/002		3,8	23	15	17,0	8	6,0	1,5	0,027	
1017-0132/002		4,2					5,5	1,3		
1017-0134/002		4,7						1,1		
1017-0136/002		5,2					25	17		19,0
1017-0138/002		5,7	1,5							
1017-0141/002		6,2	1,3							
1017-0143/002		6,7	1,0							
1017-0145/002		7,2	0,8							
1017-0147/002		7,7	29	21	23,0	12	7,0	2,5	0,034	
1017-0149/002		8,2						2,3		
1017-0152/002		8,7						2,0		
1017-0154/002		9,2						1,7		
1017-0156/002		9,7						1,5		
1017-0158/002		10,0						1,3		
1017-0161/002		10,6						1,0		
1017-0163/002		11,0	33	25	27,0	16	9,0	2,8	0,054	
1017-0165/002		11,6						2,5		
1017-0167/002		12,0						2,3		
1017-0169/002		12,6						2,0		
1017-0172/002		13,0						1,8		
1017-0174/002		13,6						1,5		
1017-0176/002		14,0						1,3		
1017-0178/002		14,6						1,0		

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Размеры кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0181/002	2,5	15,0	37	27	29,6	16	9,0	1,7	1,8	0,103
1017-0183/002		15,6							1,5	
1017-0185/002		16,6							1,0	
1017-0187/002		17,5	41	30	32,0	10,5	—	—	2,0	0,086
1017-0189/002		18,5							1,5	
1017-0192/002		19,5							1,0	
1017-0194/002		20,5	44	33	35,0	11,0	—	—	1,9	0,056
1017-0196/002		21,5							1,4	
1017-0198/002		22,5							0,9	
1017-0201/002		23,5	52	39	41,0	12,5	—	—	3,4	0,135
1017-0203/002		24,5							2,9	
1017-0205/002		25,5							2,4	
1017-0207/002		26,5							1,8	
1017-0209/002		27,5							1,3	
1017-0212/002		28,5	59	46	48,0	25	14,0	—	0,8	0,140
1017-0214/002		29,5							3,8	
1017-0216/002		31,0							3,0	
1017-0218/002		33,0							2,0	
1017-0221/002		35,0							1,0	
1017-0223/002		36,0	62	49	51,0	30	13,0	—	2,0	0,077
1017-0225/002		37,0							1,5	
1017-0227/002		39,0							3,9	
1017-0229/002		40,0	70	56	59,0	24	16,0	—	3,4	0,104
1017-0232/002		41,0							2,9	
1017-0234/002		42,0							2,4	
1017-0236/002		43,0							1,9	
1017-0238/002		44,0							1,3	
1017-0241/002		45,0							0,9	

Размеры в мм

Обозначение пунксона	Размеры кольца		D_1	D_2 (прел. откл. по ИТ)	D_3	D_4	H	C	A	Масса, кг, не более	
	d_1	d_2									
1017-0243/002	2,5	47,0	74	60	63,0	30	15,0	2,5	1,8	0,108	
1017-0245/002		49,0							0,8		
1017-0247/002		50,0							3,8		
1017-0249/002		51,0	3,3								
1017-0252/002		53,0	84	67	71,0	35	16,0		2,2	0,236	
1017-0254/002		54,0							1,7		
1017-0256/002		55,0							1,2		
1017-0258/002		57,0	4,2								
1017-0261/002		59,0	3,2	94	75	81,0	41		17,0	2,6	0,450
1017-0263/002		60,0	2,1								
1017-0265/002		61,0	1,3								
1017-0267/002		62,5	0,9								
1017-0269/002		63,5	4,3								
1017-0272/002		66,5	104	85	89,0	49	18,0	3,0	3,3	0,529	
1017-0274/002		68,5							2,2		
1017-0276/002		70,5							0,7		
1017-0278/002		73,5							10,1		
1017-0281/002		76,5	124	107	109,0	69	19,0		9,1	0,679	
1017-0283/002		78,5							8,1		
1017-0285/002		80,5							6,6		
1017-0287/002		83,5							5,0		
1017-0289/002		86,5							4,0		
1017-0292/002		88,5							3,0		
1017-0294/002		90,5	1,7								
1017-0296/002		93,0	4,1	0,670							
1017-0298/002		96,0	3,1								
1017-0301/002		98,0	134	115	117,0	81	17,0				

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение пружины	Резиновые кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по НТ)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0303/002	2,5	100,0	134	115	117,0	81	17,0	3,0	2,0	0,670
1017-0305/002		9,7							3,4	
1017-0307/002		10,6					11,0		3,0	
1017-0309/002		11,6	37	27	29,6			1,7	2,4	0,075
1017-0312/002		12,6				16			1,9	
1017-0314/002		13,6					9,0		1,4	
1017-0316/002		14,6							2,4	
1017-0318/002		15,6	41	30	32,0		10,5		1,9	0,079
1017-0321/002		16,6							1,4	
1017-0323/002		17,5							2,4	
1017-0325/002		18,5	44	33	35,0		11,0		1,9	0,087
1017-0327/002		19,5							1,4	
1017-0329/002		20,5							3,9	
1017-0332/002		21,5				20			3,3	
1017-0334/002	3,0	22,5	52	39	41,0		12,5		2,8	0,123
1017-0336/002		23,5							2,3	
1017-0338/002		24,5						2,5	1,8	
1017-0341/002		25,5							1,3	
1017-0343/002		26,5							4,3	
1017-0345/002		27,5							3,8	
1017-0347/002		28,5	59	46	48,0	25	14,0		3,2	0,117
1017-0349/002		29,5							2,7	
1017-0352/002		31,0							2,0	
1017-0354/002		32,0							1,4	
1017-0356/002		33,0							2,4	
1017-0358/002		34,0	62	49	51,0	30	13,0		1,9	0,160
1017-0361/002		35,0							1,4	

Размеры в мм

Обозначение пунксов	Резиновые кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более
	d_2	d_1								
1017-0363/002	3,0	36,0	70	56	59,0	24	16,0	2,5	4,4	0,176
1017-0365/002		39,0							2,9	
1017-0367/002		41,0							1,8	
1017-0369/002		44,0							5,8	
1017-0372/002		46,0	84	67	71,0	35			4,8	0,290
1017-0374/002		49,0							3,2	
1017-0376/002		50,0							2,7	
1017-0378/002		51,0							2,2	
1017-0381/002		54,0	94	75	81,0	41	17,0	4,6	0,394	
1017-0383/002		55,0						4,1		
1017-0385/002		58,0						2,6		
1017-0387/002		59,0						2,1		
1017-0389/002		62,0	104	85	89,0	49	18,0	0,6	0,429	
1017-0392/002		63,5						4,8		
1017-0394/002		64,5						4,3		
1017-0396/002		68,5						2,2		
1017-0398/002		69,5	124	102	109,0	64	19,0	1,7	0,989	
1017-0401/002		73,5						8,1		
1017-0403/002		78,5						7,0		
1017-0405/002		80,5						5,5		
1017-0407/002		83,5		107	109,0	69		4,5	0,727	
1017-0409/002		85,5						2,9		
1017-0412/002		88,5						1,9		
1017-0414/002		90,5						0,6		
1017-0416/002		93,0	134	115	117,0	81	17,0	3,6		
1017-0418/002		95,0						2,0		
1017-0421/002		98,0								

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение шунисона	Резиновые кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по НТ)	D_3	D_4	H	C	λ	Масса, кг. не более
	d_2	d_1								
1017-0423/002	3,6	13,6	41	30	32,0	16	10,5	2,5	2,4	0,077
1017-0425/002		14,6							1,8	
1017-0427/002		15,6							1,3	
1017-0429/002		16,6	44	33	35,0	11,0	2,3		0,088	
1017-0432/002		17,5					1,9			
1017-0434/002		18,5					1,2			
1017-0436/002		19,5			20	12,5	3,8			
1017-0438/002		20,5					3,3			
1017-0441/002		21,5	52	39	41,0		2,8		0,120	
1017-0443/002		22,5					2,3			
1017-0445/002		23,5					1,8			
1017-0447/002		24,5					1,3			
1017-0449/002		25,5					4,2			
1017-0452/002		26,5					3,7			
1017-0454/002		27,5	59	46	48,0	25	14,0		3,2	0,150
1017-0456/002		28,5							2,7	
1017-0458/002		29,5							2,2	
1017-0461/002		31,0	62	49	51,0	30	13,0		1,4	
1017-0463/002		33,0							1,9	
1017-0465/002		34,0							1,4	
1017-0467/002		35,0	70	56	59,0	24	16,0		4,4	0,110
1017-0469/002		37,0							3,3	
1017-0472/002		38,0							2,8	
1017-0474/002		39,0							2,3	
1017-0476/002		41,0							1,3	
1017-0478/002		43,0							2,3	
1017-0481/002		44,0	74	60	63,0	30	15,0		1,7	0,190
1017-0483/002		45,0							1,2	

Размеры в мм

Обозначение паянсона	Размеры кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более
	d_2	d_1								
1017-0485/002	3,6	47,0	84	67	71,0	35	16,0	2,5	3,7	0,280
1017-0487/002		48,0							3,2	
1017-0489/002		49,0							2,7	
1017-0492/002		51,0	1,6							
1017-0494/002		53,0	4,6							
1017-0496/002		54,0	4,1							
1017-0498/002		55,0	3,8							
1017-0501/002		56,0	3,1							
1017-0503/002		57,0	2,6							
1017-0505/002		58,0	2,1							
1017-0507/002		59,0	1,5							
1017-0509/002		61,0	0,5							
1017-0512/002		62,0	5,0							
1017-0514/002		62,5	4,7							
1017-0516/002		63,5	4,2							
1017-0518/002		64,5	3,8							
1017-0521/002		66,5	2,7							
1017-0523/002		67,5	2,2							
1017-0525/002		68,5	1,6							
1017-0527/002		69,5	1,1							
1017-0529/002		70,5	0,6							
1017-0532/002		72,5	10,6							
1017-0534/002		73,5	10,1							
1017-0536/002		74,5	9,6							
1017-0538/002		76,5	8,5							
1017-0541/002		77,5	8,0							
1017-0543/002		78,5	7,5							

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение пунксона	Разновые кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	A	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0545/002	3,6	80,5	124	107	109,0	69	19,0	3,0	6,5	0,786
1017-0547/002		82,5							5,4	
1017-0549/002		83,5							4,9	
1017-0552/002		84,5							4,4	
1017-0554/002		86,5							3,4	
1017-0556/002		87,5							2,9	
1017-0558/002		88,5	134	115	117,0	81	17,0	3,0	2,4	0,720
1017-0561/002		90,5							1,3	
1017-0563/002		92,0							0,6	
1017-0565/002		93,0							4,1	
1017-0567/002		94,0							3,5	
1017-0569/002		96,0							2,5	
1017-0572/002		97,0	62	49	51,0	30	13,0	2,5	2,0	0,190
1017-0574/002		98,0							1,5	
1017-0576/002		27,5							3,4	
1017-0578/002		29,5							2,4	
1017-0581/002		31,0	70	56	59,0	24	16,0	2,5	5,1	0,230
1017-0583/002		33,0							4,1	
1017-0585/002		34,0							3,6	
1017-0587/002		35,0							3,1	
1017-0589/002		36,0	74	60	63,0	30	15,0	2,5	2,5	0,250
1017-0592/002		37,0							4,0	
1017-0594/002		39,0							3,0	
1017-0596/002		41,0	84	67	71,0	35	16,0	2,5	5,5	0,340
1017-0598/002		43,0							4,5	
1017-0601/002		44,0							4,0	
1017-0603/002		46,0							2,9	

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Размеры кольца		D_1	D_2 (през. откл. по Н7)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более
	d_1	d_2								
1017-0605/002	4,6	47,0	94	75	81,0	41	17,0	2,5	6,4	0,460
1017-0607/002		49,0							5,4	
1017-0609/002		51,0							4,3	
1017-0612/002		53,0							3,3	
1017-0614/002		54,0							2,8	
1017-0616/002		56,0							1,8	
1017-0618/002		57,0							1,3	
1017-0621/002		59,0	104	85	89,0	49	18,0	3,0	0,3	0,570
1017-0623/002		61,0							4,2	
1017-0625/002		62,0							3,7	
1017-0627/002		62,5							3,4	
1017-0629/002		63,5							2,9	
1017-0632/002		65,5							1,9	
1017-0634/002		66,5	102	107	109,0	69	19,0	3,0	1,4	0,640
1017-0636/002		68,5							8,8	
1017-0638/002		70,5							7,8	
1017-0641/002		72,5							9,3	
1017-0643/002		73,5							8,8	
1017-0645/002		75,5							7,7	
1017-0647/002		76,5							7,2	
1017-0649/002		78,5							6,2	
1017-0652/002		80,5	134	115	117,0	81	17,0	3,0	5,2	0,770
1017-0654/002		82,5							4,2	
1017-0656/002		85,5							2,6	
1017-0658/002		88,5							1,1	
1017-0661/002		90,5							4,1	
1017-0663/002		92,0							3,3	

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Размерные кольца		D_1	D_2 (пред. откл. по 117)	D_3	D_4	H	C	h	Масса, кг, не более	
	d_2	d_1									
1017-0665/002	5,8	49,0	94	75	81,0	41	17,0	2,5	3,0	0,430	
1017-0667/002		52,0							1,5		
1017-0669/002		54,0							0,5		
1017-0672/002		55,0	104	85	89,0	49	18,0	4,9	0,572		
1017-0674/002		59,0						2,9			
1017-0676/002		60,0						2,4			
1017-0678/002		61,0						1,8			
1017-0681/002		63,5						0,6			
1017-0683/002		68,5	124	95	109,0	57	19,0	3,0	0,799		
1017-0685/002		70,0						2,2			
1017-0687/002		73,5						6,4			
1017-0689/002		78,5		107		69		3,9			
1017-0692/002		80,5						2,8			
1017-0694/002		83,5	134	115	117,0	81	17,0	1,3			
1017-0696/002		86,5						3,4			
1017-0698/002		88,5						2,7			
1017-0701/002			90,5							1,7	

Пример условного обозначения пуансона для резинового кольца 1-й группы точности размерами $d_2=1,9$ мм, $d_1=10,0$ мм, средняя усадка резиновой смеси 1,8% (интервал усадок $1,5 \pm 2,1\%$) по ГОСТ 24513—80, код материала пуансона 02.3.33 — по ГОСТ 14901—79:

Пуансон 1017-0038/002 1,8 02.3.33 ГОСТ 24514—80

То же, для резинового кольца 2-й группы точности:

Пуансон 1017-0038/002 1,8 02.3.33 2 ГОСТ 24514—80

7.1. Материал пуансонов и технические требования — по ГОСТ 14901—79.

7.2. Допуски формы и расположения поверхностей пуансона должны соответствовать указанным в табл. 5.

7.3. Неуказанные предельные отклонения размеров пуансонов— по классу точности «средний» СТ СЭВ 302—76.

Таблица 5

Группа точности резцовых кода по ГОСТ 9833—72	Допуски				
	угла $\Delta T'_{\alpha}$	прямолинейности образующей поверхности развѐма	круглости поверхности развѐма	соосности диаметра D относительно поверхности конуса	торцевого биения поверхности A относительно поверхности конуса
	Степень точности				
	по ГОСТ 8908—81	по ГОСТ 21643—81			
1	AT 9	6	7	7	6
2	AT 10	7	8	8	7

Примечание. Выбор методов и средств контроля конических поверхностей — по ГОСТ 2848—75.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Компоновка пакетов с блоками

Обозначение пакета	Размеры катодов		Обозначение блока по ГОСТ 24511—80
	d_1	d_2	
	мм		
1017-0001—1017-0004	1,4	от 2,8 до 3,8	1007-0481—1007-0491
1017-0005—1017-0019		от 2,8 до 5,7	
1017-0021—1017-0028		от 6,2 до 7,7	1007-0492—1007-0502
1017-0029—1017-0046		от 8,2 до 11,6	1007-0503—1007-0513
1017-0047—1017-0064		от 12,0 до 15,6	1007-0514—1007-0524
1017-0065—1017-0071		от 16,0 до 17,5	1007-0525—1007-0535
1017-0072—1017-0077		от 18,5 до 20,0	1007-0537—1007-0546
1017-0078—1017-0084		от 21,5 до 23,5	1007-0548—1007-0557
1017-0085—1017-0095		от 24,5 до 28,5	1007-0558—1007-0567
1017-0096—1017-0111		от 29,5 до 35,0	1007-0568—1007-0576
1017-0112—1017-0117		от 37,0 до 39,0	1007-0577—1007-0585
1017-0118—1017-0124		от 41,0 до 46,0	1007-0586—1007-0594
1017-0125—1017-0128		от 47,0 до 49,0	1007-0595—1007-0602
1017-0129—1017-0137	2,5	от 3,8 до 5,2	1007-0481—1007-0491
1017-0138—1017-0146		от 5,7 до 7,2	1007-0492—1007-0502
1017-0147—1017-0162		от 7,7 до 10,6	1007-0503—1007-0513
1017-0163—1017-0179		от 11,0 до 14,6	1007-0514—1007-0524
1017-0181—1017-0185		от 15,0 до 16,6	1007-0525—1007-0535
1017-0187—1017-0193		от 17,5 до 19,5	1007-0537—1007-0546
1017-0194—1017-0199		от 20,5 до 22,5	1007-0548—1007-0557
1017-0201—1017-0213		от 23,5 до 28,5	1007-0558—1007-0567
1017-0214—1017-0222		от 29,5 до 35,0	1007-0568—1007-0576
1017-0223—1017-0226		от 36,0 до 37,0	1007-0577—1007-0585
1017-0227—1017-0242		от 39,0 до 45,0	1007-0586—1007-0594
1017-0243—1017-0246		от 47,0 до 49,0	1007-0595—1007-0602

Обозначение пакета	Резиновые кольца		Обозначение блока по ГОСТ 24511-80
	d_2	d_1	
	мм		
1017-0247—1017-0257	2,5	от 50,0 до 55,0	1007-0603—1007-0609
1017-0258—1017-0271		от 57,0 до 63,5	1007-0612—1007-0615
1017-0272—1017-0279		от 66,5 до 73,5	1007-0616—1007-0621
1017-0281—1017-0297		от 76,5 до 93,0	1007-0624—1007-0626
1017-0298—1017-0304		от 96,0 до 100,0	1007-0627—1007-0629
1017-0305—1017-0315	3,0	от 9,7 до 13,6	1007-0525—1007-0535
1017-0316—1017-0322		от 14,6 до 16,6	1007-0537—1007-0546
1017-0323—1017-0328		от 17,5 до 19,5	1007-0548—1007-0557
1017-0329—1017-0342		от 20,5 до 25,5	1007-0558—1007-0567
1017-0343—1017-0355		от 26,5 до 32,0	1007-0568—1007-0576
1017-0356—1017-0362		от 33,0 до 35,0	1007-0577—1007-0585
1017-0363—1017-0368		от 36,0 до 41,0	1007-0586—1007-0594
1017-0369—1017-0379		от 44,0 до 51,0	1007-0603—1007-0609
1017-0381—1017-0391		от 54,0 до 62,0	1007-0612—1007-0615
1017-0392—1017-0399		от 63,5 до 69,5	1007-0616—1007-0621
1017-0401—1017-0417		от 73,5 до 93,0	1007-0624—1007-0626
1017-0418—1017-0422		от 95,0 до 98,0	1007-0627—1007-0629
1017-0423—1017-0428		от 13,6 до 15,6	1007-0537—1007-0546
1017-0429—1017-0435		от 16,6 до 18,5	1007-0548—1007-0557
1017-0436—1017-0448		от 19,5 до 24,5	1007-0558—1007-0567
1017-0449—1017-0462	3,6	от 25,5 до 31,0	1007-0568—1007-0576
1017-0463—1017-0466		от 33,0 до 34,0	1007-0577—1007-0585
1017-0467—1017-0477		от 35,0 до 41,0	1007-0586—1007-0594
1017-0478—1017-0484		от 43,0 до 45,0	1007-0595—1007-0602
1017-0485—1017-0493		от 47,0 до 51,0	1007-0603—1007-0609
1017-0494—1017-0511		от 53,0 до 61,0	1007-0612—1007-0615
1017-0512—1017-0531		от 62,0 до 70,5	1007-0616—1007-0621
1017-0532—1017-0564		от 72,5 до 92,0	1007-0624—1007-0626

Продолжение

Обозначение пакета	Резиновые кольца		Обозначение блока по ГОСТ 24511—80
	d_1	d_2	
	мм		
1017-0565—1017-0575	3,6	от 93,0 до 98,0	1007-0627—1007-0629
1017-0576—1017-0579	4,6	от 27,5 до 29,5	1007-0577—1007-0585
1017-0581—1017-0591		от 31,0 до 36,0	1007-0586—1007-0594
1017-0592—1017-0595		от 37,0 до 39,0	1007-0595—1007-0602
1017-0596—1017-0604		от 41,0 до 46,0	1007-0603—1007-0609
1017-0605—1017-0622		от 47,0 до 59,0	1007-0612—1007-0615
1017-0623—1017-0635		от 61,0 до 66,5	1007-0616—1007-0621
1017-0636—1017-0659		от 68,5 до 88,5	1007-0624—1007-0626
1017-0661—1017-0664		от 90,5 до 92,0	1007-0627—1007-0629
1017-0665—1017-0671	5,8	от 49,0 до 54,0	1007-0612—1007-0615
1017-0672—1017-0682		от 55,0 до 63,5	1007-0616—1007-0621
1017-0683—1017-0695		от 68,5 до 83,5	1007-0624—1007-0626
1017-0696—1017-0702		от 86,5 до 90,5	1007-0627—1007-0629

Изменение № 1 ГОСТ 24514—80 Пакеты быстросменные с коническим разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.88 № 2258

Дата введения 01.01.89

Пункт 2 дополнить абзацем: «Особенности конструкций пакетов для малооблойных и безоблойных резиновых колец круглого сечения приведены в справочном приложении 3 к ГОСТ 24514—80».

Чертежи 1, 3. Заменить размер: $D_1 \geq 25$ мм на « D_1 от 25 до 70 мм»; исключить указанные на чертеже допуск симметричности, базу А и своску. Таблица 1. Заменить обозначения: 1017-0374/071 на 1017-0374/001, 1017-0492/002 на 1017-0492/001.

(Продолжение см. с. 96)

Пункты 6.3, 7.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 302—76 на ГОСТ 25670—83.

Пункт 7. Таблица 4. Графа d_2 . Для пуансонов от 1017-0121/002 до 1017-0127/002 заменить размер: 2,5 на 1,9.

Пункт 7.2 после слова «поверхностей» дополнить словами: «и углов».

Приложение. Таблица. Графа d_1 . Заменить значение: 20,0 на 20,5;

графа «Обозначение блока по ГОСТ 24511—80». Заменить обозначение: 1007-0856 — 1007-0594 на 1007-0586 — 1007-0594.

(ИУС № 10 1988 г.)