

**ГОСТ Р 50501—93  
(ИСО 7479—82)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕРДА  
С ПЛАСТИЧНЫМИ НАКЛАДКАМИ**

**РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**

**БЗ 12—92/1321**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

УДК 677.054.845.2:006.354

Группа Г62

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

Машины текстильные и вспомогательное оборудование

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕРДА  
С ПЛАСТИЧНЫМИ НАКЛАДКАМИ**

**ГОСТ Р**

**50501—93**

**Размеры**

Textile machinery and accessories.  
Metal reeds with plastics baulk

**(ИСО 7479—82)**

ОКII 96 7156

Дата введения 01.01.94

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам металлических берд с пластичными накладками для ткацких челночных и бесчелночных машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования к размерам металлических берд с пластичными накладками, отражающие нужды народного хозяйства, даны в приложении.

**2. РАЗМЕРЫ**


2.1. Размеры металлических берд с пластичными накладками приведены на чертеже и в табл. I.

---

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



$a$  — ширина скважи;  $b$  — ширина зуба берда;  $S$  — толщина накладки;  $h$  — высота в свету;  $H$  — общая высота;  $l$  — рабочая ширина;  $L$  — общая ширина

Таблица 1

| мм  |                  |         |
|-----|------------------|---------|
| $H$ | $b/S$            |         |
| 100 | 3,0/5,6; 3,0/8,0 | 4,0/8,0 |
| 110 |                  |         |
| 120 |                  |         |
| 130 |                  |         |
| 140 |                  |         |
| 150 |                  |         |
| 160 | —                |         |

2.2. Высоту нижней и верхней накладок устанавливают по согласованию потребителя с изготовителем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
БЕРД С ПЛАСТИЧНЫМИ НАКЛАДКАМИ, ОТРАЖАЮЩИЕ НУЖДЫ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВАРазмеры металлических берд с пластичными накладками приведены в  
табл. 2

Таблица 2

| мм       |            |         |  |
|----------|------------|---------|--|
| <i>H</i> | <i>b/S</i> |         |  |
| 88       | 2,7/5,6    | —       |  |
| 93       |            | 4,0/8,0 |  |
| 96       |            |         |  |
| 98       |            |         |  |
| 108      | —          | —       |  |
| 112      |            |         |  |
| 116      |            |         |  |
| 128      |            |         |  |
| 132      | 2,7/5,6    |         |  |
| 138      |            |         |  |
| 142      |            |         |  |
| 148      |            |         |  |
| 152      | —          |         |  |
| 162      |            |         |  |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314  
«Текстильные машины и оснастка»

### РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы); Л. И. Мокина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Госстандарта России от 17.02.93 № 47

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 7479—82 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Металлические берда с пластмассовой слачкой» с дополнительными требованиями, отражающими нужды народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор Л. В. Афанасенко  
Технический редактор В. Н. Малькова  
Корректор В. М. Смирнова

Сдано в набор 05.03.93. Подп. к печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0,375. Усл. кр. отт. 0,375.  
Уч.-изд. л. 0,18. Тираж 209 экз. С 119.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 143