

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

**ГОСТ**  
**33281—**  
**2015**

# ВИСКИ

## Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ «ВНИИПБТ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. № 47)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Армения                                             | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Казахстан                                           | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                |
| Киргизия                                            | KG                                 | Кыргызстандарт                                                  |
| Россия                                              | RU                                 | Росстандарт                                                     |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2015 г. № 997-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33281—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия** (см. ИУС № 5—2019)

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| С. 39 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)

**Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски.Технические условия**

| В каком месте                   | Напечатано | Должно быть |    |                                        |
|---------------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------|
| Предисловие. Таблица соглашения | —          | Туркмения   | ТМ | Главгосслужба<br>«Туркменстандартлары» |

(ИУС № 2 2023 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

| В каком месте                    | Напечатано                                                                            | Должно быть                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 Область применения             | висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов | висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов |
| Пункт 3.1.1                      | <b>висковый солодовый выдержанный дистиллят</b>                                       | <b>висковый солодовый дистиллят</b>                           |
| Пункт 3.1.2                      | <b>висковый зерновой выдержанный дистиллят</b>                                        | <b>висковый зерновой дистиллят</b>                            |
| Пункт 3.2, определение           | висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов | висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов |
| Пункт 3.2.1, определение         | висковых солодовых выдержанных дистиллятов                                            | висковых солодовых дистиллятов                                |
| Пункт 3.2.2, определение         | висковых зерновых выдержанных дистиллятов                                             | висковых зерновых дистиллятов                                 |
| Пункт 3.2.3, определение         | висковых солодовых выдержанных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов            | висковых солодовых и висковых зерновых дистиллятов            |
| Пункт 4.2.1, первое перечисление | - дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержанные                     | - дистилляты висковые солодовые, висковые зерновые            |

(ИУС № 4 2024 г.)

## Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

| В каком месте | Напечатано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Должно быть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пункт 3.1.2   | <b>висковый зерновой дистиллят:</b> Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм <sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары). | <b>висковый зерновой дистиллят:</b> Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы, и/или других видов злаковых культур и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм <sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары). |

(ИУС № 11 2025 г.)

**ВИСКИ****Технические условия**

Whisky. Specifications

Дата введения — 2017—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на виски, изготовленный купажированием висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов, или их смеси с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9353—90\* Пшеница. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ 12290—89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13195—73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

ГОСТ 13516—86\*\* Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13634—90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16990—88\*\*\* Рожь. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 22702—96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52554—2006 «Пшеница. Технические условия».

\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463—2011 «Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия».

\*\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53049—2008 «Рожь. Технические условия».

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка  
ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца  
ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия  
ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках  
ГОСТ 29294—2014 Солод пивоваренный. Технические условия  
ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов  
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом  
ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия  
ГОСТ 32036—2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа  
ГОСТ 32080—2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа  
ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение  
ГОСТ 32131—2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия  
ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения концентрации фурфурола  
ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 висковый дистиллят:** Дистиллят крепостью от 60 % об. до 94,8 % об., изготовленный одной или многократной дистилляцией сброженного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза), имеющий вкус и аромат исходного сырья, невыдержанный или выдержанный не менее трех лет в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup>.

**3.1.1 висковый молодой дистиллят:** Дистиллят, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

**3.1.2 висковый выдержанный дистиллят:** Дистиллят, изготовленный путем выдержки (разбавленного исправленной водой до крепости от 50 % об. до 70 % об.) молодого вискового дистиллята в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет.

**3.1.3 висковый солодовый выдержанный дистиллят:** Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного солодового сусла, изготовленного из соложенного ячменя, и выдержанный в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет.

**3.1.4 висковый зерновой выдержанный дистиллят:** Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, изготовленного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет.

**3.2 виски:** Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью от 40 % об. до 60 % об., изготовленный купажированием висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их смеси с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера.

**3.2.1 солодовый виски:** Виски, изготовленный путем смешения висковых солодовых выдержанных дистиллятов, изготовленных из соложенного ячменя с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, и выдержанный дополнительно не менее 6 мес в дубовых бочках.

**3.2.2 зерновой виски:** Виски, изготовленный путем смешения висковых зерновых выдержанных дистиллятов, изготовленных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, без последующей выдержки в дубовых бочках.

**3.2.3 купажируемый виски:** Виски, изготовленный путем смешения висковых солодовых выдержанных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, без последующей выдержки в дубовых бочках.

## 4 Технические требования

### 4.1 Характеристики

4.1.1 Виски должен быть произведен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям, с соблюдением требований, установленных в [1] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.2 При производстве виски, с целью обеспечения заданных органолептических и физико-химических показателей, осуществляют купажируемые дистилляты разных сроков выдержки. Возраст напитка определен возрастом дистиллята в купаже с минимальным сроком выдержки.

4.1.3 Виски по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Характеристика                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид             | Прозрачный, без посторонних включений и осадка                                                                                                              |
| Цвет                    | От светло-золотистого до темно-коричневого                                                                                                                  |
| Аромат                  | Сложный с тонами хереса, миндаля, карамели, меда, орехов, полыни, сухофруктов или другими тонами, без постороннего аромата                                  |
| Вкус                    | Гармоничный, хорошо сбалансированный, сладко-сухой с тонами орехов, карамели, кофе, с оттенком горечи и яблок или другими тонами, без постороннего привкуса |

4.1.4 По физико-химическим показателям виски должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование показателя                                                             | Значение показателя |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %)                                 | 40,0—60,0           |
| Массовая концентрация фурфурола в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более | 30                  |
| Массовая концентрация альдегидов в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг          | 10—350              |
| Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг     | 500—6000            |
| Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг      | 50—1500             |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более         | 0,05                |
| Массовая концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более                         | 1,0                 |

П р и м е ч а н и е — Допускаются отклонения от значений показателей, установленных для виски конкретного наименования: по объемной доле этилового спирта для продукции, разлитой в бутылки,  $\pm 0,2$  %.

4.1.5 По показателям безопасности виски должен соответствовать требованиям, установленным [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

### 4.2 Требования к сырью и материалам

4.2.1 Для приготовления виски используют следующее сырье:

- дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержанные, вырабатываемые из соложенного или несоложенного ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и отвечающие по физико-химическим показателям требованиям, приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Наименование показателя                                                             | Значение показателя |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %)                                 | 50—70               |
| Массовая концентрация фурфурола в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более | 30                  |
| Массовая концентрация альдегидов в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг          | 10—350              |
| Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг     | 500—6000            |
| Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг      | 50—1500             |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более         | 0,05                |
| Массовая концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более                         | 1,0                 |

- вода питьевая с жесткостью до 1 °Ж для естественной воды и до 0,2 °Ж — для исправленной воды;

- кукуруза по ГОСТ 13634;
- пшеница по ГОСТ 9353;
- рожь по ГОСТ 16990;
- ячмень по ГОСТ 28672;
- солод пивоваренный ячменный по ГОСТ 29294;
- солод ржаной сухой по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт\*;
- сахар белый по ГОСТ 33222 (для приготовления колера);
- колер сахарный Е150а с массовой долей сухих веществ  $(70 \pm 1) \%$  и относительной плотностью 1,3—1,4;
- картон фильтровальный по ГОСТ 12290;
- другие виды зернового сырья и солода по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

4.2.2 Сырье, используемое для производства виски, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1] — [3] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

### 4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка, укупорочные средства, используемые при упаковывании, должны обеспечивать качество и безопасность виски в течение срока годности и соответствовать требованиям [4] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.2 Виски разливают в бутылки из натрий-кальций-силикатного стекла, имеющего водостойкость не ниже класса III по ГОСТ 32131, ГОСТ 10117.2, или в другую потребительскую упаковку, изготовленную из материалов, которые в контакте с виски обеспечивают его качество и безопасность.

4.3.3 Виски разливают в потребительскую упаковку по объему или по уровню.

4.3.4 Объем виски в одной упаковочной единице должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке с учетом допускаемых отклонений по ГОСТ 32098 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений виски в одной упаковочной единице от номинального количества — по ГОСТ 8.579 (пункт 4.2а).

4.3.5 Бутылки с виски укупоривают укупорочными средствами, обеспечивающими сохранение качества и безопасности, а также герметичность укупоривания.

4.3.6 Бутылки упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 13516 и ГОСТ 22702, пластмассовые многооборотные ящики, художественно оформленные сувенирные коробки или другие виды упаковки, позволяющие обеспечить сохранность при транспортировании и хранении.

4.3.7 Упаковывание бутылок и другой потребительской упаковки с продукцией для районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52061—2003 «Солод ржаной сухой. Технические условия».

#### 4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка каждой единицы потребительской упаковки — в соответствии с требованиями [5] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт с указанием дополнительной информации:

- срок выдержки виски. Определяют по висковому дистилляту, входящему в состав виски с наименьшим сроком выдержки;
- солодовый, зерновой или купажируемый (в зависимости от технологии приготовления);
- предупреждающую надпись о вреде алкоголя: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

**П р и м е ч а н и е** — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от государства происхождения виски (например, Российский виски, Белорусский виски, Казахский виски и др.) при условии, что рецептура и все стадии производства виски, включая розлив, производятся на территории указанного государства-производителя.

4.4.2 Транспортная маркировка — в соответствии с требованиями [5], ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры» и «Предел штабелирования по массе».

##### *Примеры записи наименований*

**1** *Российский виски «Сибирский».*

**2** *Белорусский виски «Полесье».*

**3** *Казахский виски «Винтажный».*

### 5 Правила приемки

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 32080.

5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в виски устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

### 6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 32080.

6.2 Определение органолептических показателей — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт\*.

6.3 Определение полноты налива — по ГОСТ 32080 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.4 Определение объемной доли этилового спирта — по ГОСТ 32080.

6.5 Определение массовой концентрации фурфурола — по ГОСТ 32930.

6.6 Определение массовой концентрации альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, метилового спирта — по ГОСТ 32036.

6.7 Определение массовой концентрации железа — по ГОСТ 13195.

6.8 Подготовка проб к минерализации — по ГОСТ 26929.

6.9 Определение содержания токсичных элементов:

- свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;
- кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- ртути — по ГОСТ 26927.

### 7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение — в соответствии с требованиями [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 Виски, разлитые в потребительскую упаковку, транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении температурных условий, указанных в 7.3.

---

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55313—2012 «Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

7.3 Виски хранят при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 85 % в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

7.4 Срок годности виски не ограничен при соблюдении условий хранения.

### Библиография

- |                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] ТР ТС 021/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»                                                                  |
| [2] ТР ТС 015/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна»                                                                              |
| [3] ТР ТС 029/2012 | Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
| [4] ТР ТС 005/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»                                                                           |
| [5] ТР ТС 022/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                           |

---

УДК 663.5.006.354

МКС 67.160.10

Ключевые слова: виски, солодовый, зерновой, купажируемый, дистиллят, висковый, молодой, выдержанный

---

Редактор *Л.С. Зимилова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.11.2015. Подписано в печать 20.11.2015. Формат 60×84 %. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 62 экз. Зак. 3785.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

## Изменение № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14495

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на виски — спиртной напиток из зернового сырья».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия»;

заменить ссылки:

ГОСТ 9142—90 на ГОСТ 9142—2014;

«ГОСТ 9353—90\* Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 9353—2016 Пшеница. Технические условия»;

«ГОСТ 13516—86\*\* Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» на «ГОСТ 34033—2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия»;

«ГОСТ 16990—88\*\*\* Рожь. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 16990—2017 Рожь. Технические условия»;

сноски \*—\*\*\* исключить;

ГОСТ 26927—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

в ссылках на ГОСТ 32098—2013, ГОСТ 32930—2014 заменить наименование:

«ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола».

Раздел 4. Пункт 4.2.1. 11-й абзац изложить в новой редакции:

«- колер сахарный (Е150 а, b, c, d)».

Пункт 4.3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 13516 на ГОСТ 34033.

Пункт 4.4.1. Третий абзац после слов «в зависимости от» дополнить словами: «вида сырья и»; примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от страны происхождения вискового дистиллята или купажа висковых дистиллятов, при условии производства виски, исключая смешивание с дистиллятами других стран происхождения».

Пункт 4.4.2 после слов «Предел штабелирования по массе» дополнить словами: «(при необходимости)»;

примеры записи наименований изложить в новой редакции:

**«Примеры записи наименований:**

**1 Виски российский «Сибирский».**

**2 Виски белорусский «Полесье».**

**3 Виски казахский «Винтажный».**

**4 Виски шотландский купажированный «Уайт Игл».**

Раздел 6. Пункт 6.7 после слов «по ГОСТ 13195» дополнить словами: «или по ГОСТ 30178».

Пункт 6.2 Сноска\*. Заменить ссылку:

«ГОСТ Р 55313—2012 Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа» на «ГОСТ 33817—2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

(ИУС № 5 2019 г.)

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

## Изменение № 2 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15681

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2»;

сведения о стандарте. Абзац после пункта 5 изложить в новой редакции:

*«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»;

заменить ссылку:

«ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 28672—2019 Ячмень. Технические условия»;

ГОСТ 26929—94. Наименование после слов «для определения» дополнить словом: «содержания».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями\*:

**3.1 висковый дистиллят (дистиллят виски):** Зерновой дистиллят крепостью не более 94,8 % об., изготовленный одно- или многократной дистилляцией сброженного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза, и/или других видов), имеющий вкус и аромат исходного сырья, выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.1.1 висковый солодовый выдержанный дистиллят:** Зерновой дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного солодового сусла, полученного из соложенного ячменя, и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.1.2 висковый зерновой выдержанный дистиллят:** Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.2 виски:** Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью не менее 40 % об., изготовленный из висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их купажа с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды и сахарного колера с последующей выдержкой или без выдержки в дубовых бочках.

**3.2.1 солодовый виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных дистиллятов, полученных из соложенного ячменя с подготовленной (исправленной) водой с до-

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

бавлением или без добавления сахарного колера, без выдержки или с дополнительной выдержкой в дубовых бочках.

**3.2.2 зерновой виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых зерновых выдержанных дистиллятов, полученных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера.

**3.2.3 купажируемый виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_»

\* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6].

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словами: «и рецептурам»; после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.1.4. Таблица 2. Первую строку изложить в новой редакции:

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| « Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %), не менее | 40,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

»;

исключить вторую строку: «Массовая концентрация фурфурола в 1 дм<sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более I 30 I».

Пункт 4.1.5 после слов «установленным [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.2.1. Второй абзац после слов «и/или кукурузы» дополнить словами: «или других видов злаковых культур»;

третий абзац изложить в новой редакции: « - вода питьевая подготовленная (исправленная) до 0,2° Ж»;

таблица 3. Графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «50—70» на «52,0—94,8».

Пункт 4.2.2 после слов «требованиям [1]—[3]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.1 после слов «требованиям [4]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.4. Второй абзац исключить.

Пункт 4.4.2 после слов «требованиям [5]» дополнить ссылкой «[6]».

Раздел 6. Пункт 6.2. Сноску \* исключить.

Раздел 7. Пункт 7.1 после слов «требованиями [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Библиография. Позицию [2] изложить в новой редакции:

«[2] Регламент (ЕС) 2019/787 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 года «Об определении, описании, представлении и маркировке спиртных напитков, использовании названий спиртных напитков при представлении и маркировке других пищевых продуктов, защите географических указаний для спиртных напитков, об использовании этилового спирта и дистиллятов растительного происхождения в спиртных напитках и отменяющий Регламент (ЕС) № 110/2008»;

дополнить позицией [6]:

«[6]\* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_»

\* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

Ключевые слова. Исключить слово: «молодой».

(ИУС № 12 2021 г.)

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия** (см. ИУС № 5—2019)

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| С. 39 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)

## Изменение № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14495

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на виски — спиртной напиток из зернового сырья».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия»;

заменить ссылки:

ГОСТ 9142—90 на ГОСТ 9142—2014;

«ГОСТ 9353—90\* Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 9353—2016 Пшеница. Технические условия»;

«ГОСТ 13516—86\*\* Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» на «ГОСТ 34033—2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия»;

«ГОСТ 16990—88\*\*\* Рожь. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 16990—2017 Рожь. Технические условия»;

сноски \*—\*\*\* исключить;

ГОСТ 26927—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

в ссылках на ГОСТ 32098—2013, ГОСТ 32930—2014 заменить наименование:

«ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола».

Раздел 4. Пункт 4.2.1. 11-й абзац изложить в новой редакции:

«- колер сахарный (Е150 а, b, c, d)».

Пункт 4.3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 13516 на ГОСТ 34033.

Пункт 4.4.1. Третий абзац после слов «в зависимости от» дополнить словами: «вида сырья и»; примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от страны происхождения вискового дистиллята или купажа висковых дистиллятов, при условии производства виски, исключая смешивание с дистиллятами других стран происхождения».

Пункт 4.4.2 после слов «Предел штабелирования по массе» дополнить словами: «(при необходимости)»;

примеры записи наименований изложить в новой редакции:

**«Примеры записи наименований:**

**1 Виски российский «Сибирский».**

**2 Виски белорусский «Полесье».**

**3 Виски казахский «Винтажный».**

**4 Виски шотландский купажированный «Уайт Игл».**

Раздел 6. Пункт 6.7 после слов «по ГОСТ 13195» дополнить словами: «или по ГОСТ 30178».

Пункт 6.2 Сноска\*. Заменить ссылку:

«ГОСТ Р 55313—2012 Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа» на «ГОСТ 33817—2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

(ИУС № 5 2019 г.)

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

## Изменение № 2 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15681

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2»;

сведения о стандарте. Абзац после пункта 5 изложить в новой редакции:

*«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»;

заменить ссылку:

«ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 28672—2019 Ячмень. Технические условия»;

ГОСТ 26929—94. Наименование после слов «для определения» дополнить словом: «содержания».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями\*:

**3.1 висковый дистиллят (дистиллят виски):** Зерновой дистиллят крепостью не более 94,8 % об., изготовленный одно- или многократной дистилляцией сброженного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза, и/или других видов), имеющий вкус и аромат исходного сырья, выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.1.1 висковый солодовый выдержанный дистиллят:** Зерновой дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного солодового сусла, полученного из соложенного ячменя, и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.1.2 висковый зерновой выдержанный дистиллят:** Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм<sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

**3.2 виски:** Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью не менее 40 % об., изготовленный из висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их купажа с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды и сахарного колера с последующей выдержкой или без выдержки в дубовых бочках.

**3.2.1 солодовый виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных дистиллятов, полученных из соложенного ячменя с подготовленной (исправленной) водой с до-

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

бавлением или без добавления сахарного колера, без выдержки или с дополнительной выдержкой в дубовых бочках.

**3.2.2 зерновой виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых зерновых выдержанных дистиллятов, полученных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера.

**3.2.3 купажируемый виски:** Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_»

\* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6].

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словами: «и рецептурам»; после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.1.4. Таблица 2. Первую строку изложить в новой редакции:

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| « Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %), не менее | 40,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

»;

исключить вторую строку: «Массовая концентрация фурфурола в 1 дм<sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более I 30 I».

Пункт 4.1.5 после слов «установленным [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.2.1. Второй абзац после слов «и/или кукурузы» дополнить словами: «или других видов злаковых культур»;

третий абзац изложить в новой редакции: « - вода питьевая подготовленная (исправленная) до 0,2° Ж»;

таблица 3. Графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «50—70» на «52,0—94,8».

Пункт 4.2.2 после слов «требованиям [1]—[3]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.1 после слов «требованиям [4]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.4. Второй абзац исключить.

Пункт 4.4.2 после слов «требованиям [5]» дополнить ссылкой «[6]».

Раздел 6. Пункт 6.2. Сноску \* исключить.

Раздел 7. Пункт 7.1 после слов «требованиями [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Библиография. Позицию [2] изложить в новой редакции:

«[2] Регламент (ЕС) 2019/787 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 года «Об определении, описании, представлении и маркировке спиртных напитков, использовании названий спиртных напитков при представлении и маркировке других пищевых продуктов, защите географических указаний для спиртных напитков, об использовании этилового спирта и дистиллятов растительного происхождения в спиртных напитках и отменяющий Регламент (ЕС) № 110/2008»;

дополнить позицией [6]:

«[6]\* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — \*:

«\_\_\_\_\_»

\* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

Ключевые слова. Исключить слово: «молодой».

(ИУС № 12 2021 г.)

| В каком месте                             | Напечатано         | Должно быть        |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| С. 39 За принятие изменения проголосовали | BY, KZ, KG, RU, UA | AM, KZ, KG, RU, UZ |

(ИУС № 1 2020 г.)

**Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски.Технические условия**

| В каком месте                   | Напечатано | Должно быть |    |                                        |
|---------------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------|
| Предисловие. Таблица соглашения | —          | Туркмения   | ТМ | Главгосслужба<br>«Туркменстандартлары» |

(ИУС № 2 2023 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

| В каком месте                    | Напечатано                                                                            | Должно быть                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 Область применения             | висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов | висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов |
| Пункт 3.1.1                      | <b>висковый солодовый выдержанный дистиллят</b>                                       | <b>висковый солодовый дистиллят</b>                           |
| Пункт 3.1.2                      | <b>висковый зерновой выдержанный дистиллят</b>                                        | <b>висковый зерновой дистиллят</b>                            |
| Пункт 3.2, определение           | висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов | висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов |
| Пункт 3.2.1, определение         | висковых солодовых выдержанных дистиллятов                                            | висковых солодовых дистиллятов                                |
| Пункт 3.2.2, определение         | висковых зерновых выдержанных дистиллятов                                             | висковых зерновых дистиллятов                                 |
| Пункт 3.2.3, определение         | висковых солодовых выдержанных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов            | висковых солодовых и висковых зерновых дистиллятов            |
| Пункт 4.2.1, первое перечисление | - дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержанные                     | - дистилляты висковые солодовые, висковые зерновые            |

(ИУС № 4 2024 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

| В каком месте | Напечатано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Должно быть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пункт 3.1.2   | <b>висковый зерновой дистиллят:</b> Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм <sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары). | <b>висковый зерновой дистиллят:</b> Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы, и/или других видов злаковых культур и выдержанный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм <sup>3</sup> не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары). |

(ИУС № 11 2025 г.)