
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
19708—
2019

МОДИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Термины и определения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июля 2019 г. № 120-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2019 г. № 684-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19708—2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2020 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 19708—74

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему основных понятий в области модификации растительных масел, животных жиров и жирных кислот.

Для каждого понятия установлен стандартизованный термин, термин-синоним в круглых скобках.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминологические элементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В стандарте приведено приложение А, в котором содержатся общие понятия, применяемые в различных отраслях промышленности.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, нерекомендуемые термины-синонимы — курсивом.

Поправка к ГОСТ 19708—2019 Модификация растительных масел, животных жиров и жирных кислот. Термины и определения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Молдова	MD	Институт стандартизации Молдовы

(ИУС № 4 2020 г.)

Поправка к ГОСТ 19708—2019 Модификация растительных масел, животных жиров и жирных кислот. Термины и определения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)

МОДИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
И ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Термины и определения

Modification of vegetable oils, animal fats and fatty acids.
Terms and definitions

Дата введения — 2020—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области модификации растительных масел, животных жиров и жирных кислот.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по масложировой отрасли, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ ИСО 5507, ГОСТ 18848 и ГОСТ 21314.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ИСО 5507 Семена масличных культур. Номенклатура¹⁾

ГОСТ 18848 Масла растительные. Органолептические и физико-химические показатели. Термины и определения

ГОСТ 21314 Масла растительные. Производство. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Сырье и продукты

1

растительное масло: Смесь триацилглицеринов (глицеридов, триглицеридов жирных кислот) и сопутствующих им веществ, извлекаемая из масличного сырья и содержащая не менее 99 % жира.

Примечание — Основными сопутствующими веществами являются фосфатиды, моно- и диацилглицерины жирных кислот, жирные кислоты, неомыляемые вещества, пигменты.

[ГОСТ 21314—2019, статья 1]

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5507—2012 «Семена масличных культур, растительные масла и жиры. Номенклатура».

2 топленый животный жир: Смесь триацилглицеринов (глицеридов, триглицеридов жирных кислот) и сопутствующих им веществ, извлекаемая из жира-сырца и других жиродержащих продуктов убоя.

3 жирные кислоты: Алифатические карбоновые кислоты, входящие в состав растительных масел, топленых животных жиров и сопутствующих им веществ.

4 модифицированное масло [модифицированный жир]: Продукт, получаемый в процессе гидрогенизации, перэтерификации, фракционирования или их комбинаций.

5 гидрогенизированное масло [гидрогенизированный жир] (Нрк. саломас, гидрожир): Модифицированное масло [модифицированный жир], полученный в процессе гидрогенизации растительного масла и (или) фракции растительного масла с добавлением или без добавления топленых животных жиров, жиров рыб и морских млекопитающих.

6 гидрогенизированное рафинированное дезодорированное масло [гидрогенизированный рафинированный дезодорированный жир]: Гидрогенизированное масло [гидрогенизированный жир], прошедший процессы рафинации и дезодорации.

7 гидрогенизированные жирные кислоты: Продукт гидрогенизации жирных кислот.

8 гидрогенизированные рафинированные дезодорированные жирные кислоты: Гидрогенизированные жирные кислоты, прошедшие процессы рафинации и дезодорации.

9 перэтерифицированное масло [перэтерифицированный жир]: Модифицированное масло [модифицированный жир], полученный в процессе перэтерификации растительного масла и (или) фракции растительного масла с/без добавления топленых животных жиров, жиров рыб и морских млекопитающих.

10 перэтерифицированное рафинированное дезодорированное масло [перэтерифицированный рафинированный дезодорированный жир]: Перэтерифицированное масло [перэтерифицированный жир], прошедший процессы рафинации и дезодорации.

11 фракция растительного масла: Смесь триацилглицеринов (триглицеридов, глицеридов жирных кислот), выделенная в процессе фракционирования из растительного масла или фракции растительного масла, имеющая температуру плавления, отличную от температуры плавления исходного растительного масла или его фракции.

Основные процессы

12 модификация растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Химическое, или биохимическое, или физическое преобразование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] путем гидрогенизации, перэтерификации, фракционирования или их комбинаций.

13 гидрогенизация растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Процесс частичного или полного насыщения водородом непредельных связей ненасыщенных жирных кислот триглицеридов, входящих в состав растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров], в присутствии катализатора.

14 гидрогенизация жирных кислот: Процесс частичного или полного насыщения водородом непредельных связей ненасыщенных жирных кислот в присутствии катализатора.

15 перэтерификация растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Процесс перераспределения ацильных групп в ацилглицеринах растительного масла [смеси растительных масел], [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] без изменения жирнокислотного состава.

16 химическая перэтерификация растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Перэтерификация, в процессе которой в качестве катализаторов используются химические вещества.

17 ферментативная (энзимная) перэтерификация растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Перэтерификация, в процессе которой в качестве катализаторов используются ферментные (энзимные) препараты.

18 фильтрование гидрогенизированного [перэтерифицированного] масла [жира]: Процесс отделения от гидрогенизированного [перэтерифицированного] масла [жира] твердых взвесей, состоящих из катализаторов гидрогенизации [перэтерификации] и сорбентов.

19 рафинация гидрогенизированного [перэтерифицированного] масла [жира]: Совокупность технологических процессов, позволяющих очистить гидрогенизированное [перэтерифицированное] масло [жир] от нежелательных сопутствующих веществ.

П р и м е ч а н и е — В названную совокупность входят следующие процессы: нейтрализация, обработка минеральными и органическими кислотами, промывка, сушка, отбелка, дезодорация, дистилляционная нейтрализация.

20 нейтрализация гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Процесс удаления из гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира] свободных жирных кислот обработкой его водными растворами щелочей.

21 промывка гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Удаление солей щелочных металлов жирных кислот из нейтрализованного гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира] путем их растворения в воде и отделения масла от получаемого раствора.

22 высушивание гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Удаление из промытого гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира] влаги испарением под вакуумом.

23 отбеливание гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Удаление из гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира] красящих веществ (пигментов), катионов металлов, продуктов окисления и других веществ с помощью сорбентов.

24 дезодорация гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Высокотемпературный процесс удаления одоризирующих и других летучих веществ путем отгонки под вакуумом с перегретым паром из гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира].

25 дистилляционная нейтрализация гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира]: Высокотемпературный процесс удаления свободных жирных кислот, одоризирующих и других летучих веществ путем отгонки под вакуумом с перегретым паром из гидрогенизированного [перезтерифицированного] масла [жира].

26 фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Разделение растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] или модифицированных масел (модифицированных жиров) термомеханическим способом на фракции.

27 сухое фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров]: Фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] в контролируемых условиях без добавления химических реагентов с последующим разделением жидкой и твердой фаз методом фильтрации.

28 фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] с детергентом: Фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров], смешанных с детергентом, с последующим разделением жидкой и твердой фаз методом сепарирования.

29 фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров] с растворителем: Фракционирование растительных масел [фракций растительных масел], [топленых животных жиров], смешанных с растворителем, с последующим разделением на жидкую и твердую фазы методом фильтрации.

Примечание — В качестве растворителя используют ацетон, гексан и 2-нитропропан.

Отходы и побочные продукты

30 катализаторный жир (Нрк. *катализаторное сало*): Жир, извлеченный из отработанных катализаторов гидрогенизации и Perezтерификации при их обезжиривании.

31 жировые погоны гидрогенизированного масла [гидрогенизированного жира], [гидрогенизированных жирных кислот] (Нрк. *красный саломас*): Смесь механически увлеченного масла [жира], [жирных кислот] и продуктов его распада, извлекаемая из водорода в системе очистки газа.

32 катализаторный шлам: Неорганический остаток после извлечения металлов из дезактивированных катализаторов растворением водными растворами минеральных кислот.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

высушивание гидрогенизированного жира	22
высушивание гидрогенизированного масла	22
высушивание перэтерифицированного жира	22
высушивание перэтерифицированного масла	22
гидрогенизация жирных кислот	14
гидрогенизация растительных масел	13
гидрогенизация топленых животных жиров	13
гидрогенизация фракций растительных масел	13
<i>гидрожир</i>	5
дезодорация гидрогенизированного жира	24
дезодорация гидрогенизированного масла	24
дезодорация перэтерифицированного жира	24
дезодорация перэтерифицированного масла	24
жир гидрогенизированный	5
жир дезодорированный рафинированный гидрогенизированный	6
жир дезодорированный рафинированный перэтерифицированный	10
жир животный топленый	2
жир катализаторный	30
жир модифицированный	4
жир перэтерифицированный	9
кислоты жирные	3
кислоты жирные гидрогенизированные	7
кислоты жирные дезодорированные рафинированные гидрогенизированные	8
масло гидрогенизированное	5
масло дезодорированное рафинированное гидрогенизированное	6
масло дезодорированное рафинированное перэтерифицированное	10
масло модифицированное	4
масло перэтерифицированное	9
масло растительное	1
модификация растительных масел	12
модификация топленых животных жиров	12
модификация фракций растительных масел	12
нейтрализация гидрогенизированного жира	20
нейтрализация гидрогенизированного жира дистилляционная	25
нейтрализация гидрогенизированного масла	20
нейтрализация гидрогенизированного масла дистилляционная	25
нейтрализация перэтерифицированного жира	20
нейтрализация перэтерифицированного жира дистилляционная	25
нейтрализация перэтерифицированного масла	20
нейтрализация перэтерифицированного масла дистилляционная	25
отбеливание гидрогенизированного жира	23
отбеливание гидрогенизированного масла	23
отбеливание перэтерифицированного жира	23
отбеливание перэтерифицированного масла	23
перэтерификация растительных масел	15
перэтерификация растительных масел ферментативная	17
перэтерификация растительных масел химическая	16
перэтерификация растительных масел ферментативная энзимная	17
перэтерификация растительных масел энзимная	17
перэтерификация топленых животных жиров	15
перэтерификация топленых животных жиров ферментативная	17
перэтерификация топленых животных жиров химическая	16
перэтерификация топленых животных жиров ферментативная энзимная	17

перезтерификация топленых животных жиров энзимная	17
перезтерификация фракций растительных масел	15
перезтерификация фракций растительных масел ферментативная	17
перезтерификация фракций растительных масел химическая	16
перезтерификация фракций растительных масел энзимная	17
перезтерификация фракций растительных масел ферментативная энзимная	17
погоны гидрогенизированного жира жировые	31
погоны гидрогенизированного масла жировые	31
погоны гидрогенизированных жирных кислот жировые	31
промывка гидрогенизированного жира	21
промывка гидрогенизированного масла	21
промывка перезтерифицированного жира	21
промывка перезтерифицированного масла	21
рафинация гидрогенизированного жира	19
рафинация гидрогенизированного масла	19
рафинация перезтерифицированного жира	19
рафинация перезтерифицированного масла	19
<i>сало катализаторное</i>	30
<i>саломас</i>	5
<i>саломас красный</i>	31
фильтрование гидрогенизированного жира	18
фильтрование гидрогенизированного масла	18
фильтрование перезтерифицированного жира	18
фильтрование перезтерифицированного масла	18
фракционирование растительных масел	26
фракционирование растительных масел с детергентом	28
фракционирование растительных масел с растворителем	29
фракционирование растительных масел сухое	27
фракционирование топленых животных жиров	26
фракционирование топленых животных жиров с детергентом	28
фракционирование топленых животных жиров с растворителем	29
фракционирование топленых животных жиров сухое	27
фракционирование фракций растительных масел	26
фракционирование фракций растительных масел с детергентом	28
фракционирование фракций растительных масел с растворителем	29
фракционирование фракций растительных масел сухое	27
фракция растительного масла	11
шлам катализаторный	32

Приложение А
(рекомендуемое)

**Дополнительные термины и определения в области модификации
растительных масел, животных жиров и жирных кислот**

А.1 Катализаторы

1 катализатор гидрогенизации: Вещества, ускоряющие присоединение водорода к непредельным связям ненасыщенных жирных кислот.

2 катализатор переедтерификации: Вещества, ускоряющие процесс перераспределения ацильных групп в глицеридах.

3 порошкообразный катализатор (Нрк. *дисперсный катализатор*): Твердофазный катализатор с размером частиц не более 150 мкм.

4 суспендированный катализатор: Катализатор в виде суспензии активных металлов или их соединений в сырье.

5 сплавной катализатор: Катализатор, получаемый активацией сплавов.

6 активный катализатор: Катализатор, активность которого соответствует установленным нормам по выходу целевого продукта.

Примечание — Активный медно-никелевый (1:3) катализатор должен обеспечивать получение гидрогенизированного масла (жира) с температурой плавления не ниже 55 °С в стандартных условиях пробной гидрогенизации.

7 дезактивированный катализатор (Нрк. *отработанный катализатор*): Катализатор, активность которого снижена из-за многократного использования или отравления.

8 стационарный катализатор: Катализатор в виде гранул, таблеток или других крупных частиц, не уносимый потоком реагентов.

9 оборотный катализатор: Многократно используемый катализатор.

10 каталитические яды: Вещества, содержащиеся в растительном масле [фракциях растительных масел, животном жире, жирных кислотах], снижающие каталитическую активность или доступ реагирующих компонентов к катализатору.

Примечание — К каталитическим ядам относятся соединения сульфидной серы, хлорорганические вещества, фосфатиды и продукты их распада, щелочные соли жирных кислот (мыла), свободные жирные кислоты, первичные продукты окисления жиров, вода.

А.2 Водород

11 циркуляционный водород: Водород, циркулирующий в системе «Обработка сырья — очистка водорода».

12 отработанный водород: Водород, выходящий из реакторов, направляемый на очистку или выбрасываемый в атмосферу.

13 очищенный водород: Водород, подвергнутый очистке по принятой технологии.

14 электролитический водород: Водород, получаемый электролизом воды.

15 конверсионный водород: Водород, получаемый каталитической конверсией газообразных углеводородов или продуктов газификации твердого топлива.

А.3 Вспомогательные процессы

16 активация катализатора гидрирования: Совокупность операций, обеспечивающих повышение активности катализатора.

Примечание — К активации относятся процессы восстановления водородом, промотирования, обработки растворами кислот или щелочей, промывки растительным маслом и пр.

17 промотирование катализатора гидрирования: Усиление эффекта каталитического действия введением добавок в катализатор.

18 отравление катализатора: Снижение активности катализатора под воздействием каталитических ядов.

19 регенерация металлов катализатора гидрирования: Извлечение металлов из дезактивированного катализатора.

20 обезжиривание катализатора: Извлечение растительных масел, модифицированных фракций растительных масел, животных жиров из дезактивированного катализатора.

21 очистка водорода: Совокупность операций освобождения водорода от нежелательных примесей.

УДК 665.334.94:006.354

МКС 67.200.10

Ключевые слова: растительные масла, топленые животные жиры, жирные кислоты, модификация, гидрогенизация, перэтерификация, фракционирование

БЗ 11—2018/54

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 20.09.2019. Подписано в печать 02.10.2019. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 19708—2019 Модификация растительных масел, животных жиров и жирных кислот. Термины и определения

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 194-П от 27.02.2026)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 18399

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Титульный лист, первая страница. Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Модификация растительных масел и их фракций, топленых животных жиров и жирных кислот. Термины и определения»;

первая страница. Наименование на английском языке изложить в новой редакции: «Modification of vegetable oils and its fractions, melted animal fats and fatty acids. Terms and definitions».

Введение (первый абзац) и раздел 1 (первый абзац). Заменить слова: «растительных масел, животных жиров» на «растительных масел и их фракций, топленых животных жиров».

Раздел 3 дополнить статьей 19а:

«19а **повторная рафинация (дополнительная очистка) рафинированного гидрогенизированного [переэтерифицированного] масла [жира]**: Процесс дополнительной очистки по частичному циклу рафинированного гидрогенизированного [переэтерифицированного] масла [жира], проводимый для снижения содержания несвойственных ему веществ, в том числе загрязнителей, и/или веществ, превышающих установленные уровни».

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами:

«очистка рафинированного гидрогенизированного жира дополнительная	19а
очистка рафинированного гидрогенизированного масла дополнительная	19а
очистка рафинированного переэтерифицированного жира дополнительная	19а
очистка рафинированного переэтерифицированного масла дополнительная	19а
рафинация рафинированного гидрогенизированного жира повторная	19а
рафинация рафинированного гидрогенизированного масла повторная	19а
рафинация рафинированного переэтерифицированного жира повторная	19а
рафинация рафинированного переэтерифицированного масла повторная	19а».

Приложение А. Наименование. Заменить слова: «растительных масел, животных жиров» на «растительных масел и их фракций, топленых животных жиров».

Подраздел А.1. Статья 10. Заменить слова: «животном жире» на «топленом животном жире».

Подраздел А.3. Статья 20. Заменить слова: «животных жиров» на «топленых животных жиров».

(ИУС № 6 2026 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2026—07—01.

Поправка к ГОСТ 19708—2019 Модификация растительных масел, животных жиров и жирных кислот. Термины и определения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Молдова	MD	Институт стандартизации Молдовы

(ИУС № 4 2020 г.)

Поправка к ГОСТ 19708—2019 Модификация растительных масел, животных жиров и жирных кислот. Термины и определения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)