

**Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies.
Die sets with diagonally positioned guide sliding assemblies.
Design and dimensions

**ГОСТ
13124—83**

[СТ СЭВ 3325—81]

Взамен
ГОСТ 13124—75

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4492 срок введения установлен
с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугуна и стального литья.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3325—81 в части исполнения блоков А, В, С.

2. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения должны изготавливаться пяти исполнений:

1 — с плитами из чугуна и стального литья;

2 — с плитами уменьшенной толщины из чугуна и стального литья;

3 — с плитами из чугуна литья с приливами;

4 — с плитами из чугуна и стального литья со встречным расположением колонок и втулок;

5 — с плитами уменьшенной толщины из чугуна и стального литья со встречным расположением колонок и втулок.

3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 3;


исполнения 2 — указанным на черт. 1 и в табл. 2 и 4;

исполнения 3 — указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 5;


исполнения 4 — указанным на черт. 3 и в табл. 6 и 8;

исполнения 5 — указанным на черт. 3 и в табл. 7 и 9.

Исполнения 1 и 2



Для блоков при L равном или меньше B



Черт. 1

* Размеры для справок.

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более	
Исполнение 1	Исполнение 3	Исполнение 1	Исполнение 3	L	B			H		H ₁								
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.							
1004-3211	1004-3621			63	50	16	14	50	60	107	117	32	25	120	63	102,1	5,11	
1004-3212	1004-3622							60	70	117	127						5,14	
1004-3213	1004-3623							70	80	127	137						5,17	
1004-3214	1004-3624			80		20	18	55	65	127	137	32	25	120	63	102,1	5,17	
1004-3215	1004-3625							65	75	137	147						9,84	
1004-3216	1004-3626							75	85	147	157						9,89	
1004-3217	1004-3627			100	63		20	18	60	75	136	151	40	32	150	80	126,9	9,93
1004-3218	1004-3628								75	90	151	166						10,92
1004-3219	1004-3629								90	105	166	181						11,01
1004-3221	1004-3631			80		100	25	22	60	75	136	151	45	36	160	100	124,9	11,06
1004-3222	1004-3632								75	90	151	166						10,92
1004-3223	1004-3633								90	105	166	181						11,01
1004-3224	1004-3634			100	125		25	22	70	85	151	166	45	36	170	80	138,6	11,06
1004-3225	1004-3635								85	100	166	181						15,89
1004-3226	1004-3636								100	115	181	196						15,96
1004-3227	1004-3637			125		80	25	22	70	85	151	166	45	36	190	125	143,1	16,06
1004-3228	1004-3638								85	100	166	181						17,55
1004-3229	1004-3639								100	115	181	196						17,62
1004-3231	1004-3641			160	100		25	22	70	85	151	166	45	36	220	160	151,0	17,76
1004-3232	1004-3642								85	100	166	181						20,42
1004-3233	1004-3643								100	115	181	196						20,49
1004-3234	1004-3644			80		100	25	22	100	115	181	196	45	36	240	160	151,0	20,63
1004-3235	1004-3645								70	85	151	166						16,16
1004-3236	1004-3646								85	100	166	181						16,23
1004-3237	1004-3647			100	125		25	22	100	115	181	196	45	36	170	80	150,0	16,37
1004-3238	1004-3648								70	85	151	166						18,14
1004-3239	1004-3649								85	100	166	181						18,21
1004-3241	1004-3651			125		80	25	22	100	115	181	196	45	36	190	100	161,6	18,35
1004-3242	1004-3652								80	95	161	176						19,62
1004-3243	1004-3653								95	110	176	191						19,69
1004-3244	1004-3654			160	200		25	22	110	125	191	206	45	36	260	200	166,1	19,83
1004-3245	1004-3655								80	95	175	190						31,74
1004-3246	1004-3656								95	110	190	205						31,96
1004-3247	1004-3657			200		80	25	22	110	125	205	220	45	36	190	80	172,3	32,07
1004-3248	1004-3658								80	95	175	190						33,82
1004-3249	1004-3659								95	110	190	205						34,04
1004-3251	1004-3661			80	100		25	22	110	125	205	220	45	36	190	80	172,3	34,15
1004-3252	1004-3662								70	85	151	166						17,67
1004-3253	1004-3663								85	100	166	181						17,74
									100	115	181	196						17,88

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние прижимом положения верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
Испол- нение 1	Испол- нение 3	Испол- нение 1	Испол- нение 3	L	B			H		H ₁							
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-3254	1004-3664			100	100	32	28	80	95	175	190	50	45	220	100	196,0	28,90
1004-3255	1004-3665							95	110	190	205						29,12
1004-3256	1004-3666							110	125	205	220						29,23
1004-3257	1004-3667			80				95	175	190	29,93						
1004-3258	1004-3668			95				110	190	205	30,15						
1004-3259	1004-3669			110				125	205	220	30,26						
1004-3261	1004-3671			90				110	185	205	35,55						
1004-3262	1004-3672			110				130	205	225	35,77						
1004-3263	1004-3673			130				150	225	245	35,99						
1004-3264	1004-3674			90				110	185	205	41,11						
1004-3265	1004-3675			110				130	205	225	41,33						
1004-3266	1004-3676			130				150	225	245	41,55						
1004-3267	1004-3677			90				110	185	205	46,25						
1004-3268	1004-3678			110				130	205	225	46,47						
1004-3269	1004-3679			130				150	225	245	46,69						
1004-3271	1004-3681			90				110	185	205	53,34						
1004-3272	1004-3682			110				130	205	225	53,56						
1004-3273	1004-3683			130				150	225	245	53,78						
1004-3274	1004-3684			80				95	161	176	20,85						
1004-3275	1004-3685			95		110	176	191	20,93								
1004-3276	1004-3686			110		125	191	206	21,07								
1004-3277	1004-3687			80		95	175	190	31,48								
1004-3278	1004-3688			95		110	190	205	31,70								
1004-3279	1004-3689			110		125	205	220	31,81								
1004-3281	1004-3691			90		110	185	205	36,47								
1004-3282	1004-3692			110		130	205	225	36,69								
1004-3283	1004-3693			130		150	225	245	36,91								
1004-3284	1004-3694			90		110	185	205	42,96								
1004-3285	1004-3695			110		130	205	225	43,14								
1004-3286	1004-3696			130		150	225	245	43,36								
1004-3287	1004-3697			95		115	201	221	50,40								
1004-3288	1004-3698			115		135	221	241	50,62								
1004-3289	1004-3699			135		155	241	261	50,73								
1004-3291	1004-3701			95		115	201	221	57,83								
1004-3292	1004-3702			115		135	221	241	58,05								
1004-3293	1004-3703			135		155	241	261	58,16								
1004-3294	1004-3704			95		115	201	221	66,61								

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более																																																																																
Исполнение 1	Исполнение 3	Исполнение 1	Исполнение 3	L	B			H		H ₁																																																																																							
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.																																																																																						
1004-3295	1004-3705			320	125	32	28	115	135	221	241	56	50	400	320	240,0	66,83																																																																																
1004-3296	1004-3706			80				135	155	241	261						50	45		100	261,5	66,92																																																																											
1004-3297	1004-3707							80	95	175	190											280		35,49																																																																									
1004-3298	1004-3708							95	110	190	205														125	250,5	32,11																																																																						
1004-3299	1004-3709							110	125	205	220																	41,07																																																																					
1004-3301	1004-3711			100				90	110	185	205																		52,84																																																																				
1004-3302	1004-3712							110	130	205	225																			300	160	253,8	53,06																																																																
1004-3303	1004-3713							130	150	225	245																							53,17																																																															
1004-3304	1004-3714							90	110	185	205																								58,49																																																														
1004-3305	1004-3715			110	130			205	225	320	200																									249,8	58,71																																																												
1004-3306	1004-3716			130	150			225	245																													58,82																																																											
1004-3307	1004-3717			160	160			95	115																														201	221	380	250	286,2	88,55																																																					
1004-3308	1004-3718							115	135																														221	241					63	56	420	320	272,0	99,11																																															
1004-3309	1004-3719							135	155																														241	261											56	50																																													
1004-3311	1004-3721							95	115																														201	221																	340	160	300,0	60,13																																					
1004-3312	1004-3722			115	135			221	241																														200	323,1																					87,74																																				
1004-3313	1004-3723			135	155	241	261	380	200			323,1	88,10																																																																																				
1004-3314	1004-3724			100	125	219	244							400	250	312,3	96,44																																																																																
1004-3315	1004-3725			125	150	244	269											460	320	330,5	114,80																																																																												
1004-3316	1004-3726			150	175	269	294																																																																																										
1004-3317	1004-3727			100	125	219	244																																																																																										
1004-3318	1004-3728			125	150	244	269																																																																																										
1004-3319	1004-3729			150	175	269	294																																																																																										
1004-3321	1004-3731			95	115	201	221																																																																																										
1004-3322	1004-3732			115	135	221	241																																																																																										
1004-3323	1004-3733			135	155	241	261																																																																																										
1004-3324	1004-3734			95	115	201	221																																																																																										
1004-3325	1004-3735			115	135	221	241																																																																																										
1004-3326	1004-3736			135	155	241	261																																																																																										
1004-3327	1004-3737			100	125	219	244																																																																																										
1004-3328	1004-3738			125	150	244	269																																																																																										
1004-3329	1004-3739			150	175	269	294																																																																																										
1004-3331	1004-3741			100	125	219	244																																																																																										
1004-3332	1004-3742			125	150	244	269																																																																																										
1004-3333	1004-3743			150	175	269	294																																																																																										
1004-3334	1004-3744			110	135	229	254																																																																																										
1004-3335	1004-3745			135	160	254	279																																																																																										
1004-3336	1004-3746			160	185	279	304																																																																																										

Размеры, мм

Обозначение бляки		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
Испол- нение 1	Испол- нение 3	Испол- нение 1	Испол- нение 3	L	B			H		H ₁							
								Н _н	Н _в	Н _н	Н _в						
1004-3337	1004-3747			400	200	50	45	110	135	237	262	71	56	530	400	347,7	158,41
1004-3338	1004-3748							135	160	262	287						158,97
1004-3339	1004-3749							160	185	287	312						159,52
1004-3341	1004-3751							95	115	201	221						57,26
1004-3342	1004-3752			125		32	28	115	135	221	241	56	50	380	125	358,8	57,48
1004-3343	1004-3753							135	155	241	261						57,59
1004-3344	1004-3754							100	125	219	244						87,04
1004-3345	1004-3755			160				125	150	244	269			400	160	366,6	87,39
1004-3346	1004-3756							150	175	269	294						87,75
1004-3347	1004-3757					40	36	100	125	219	244	63					97,75
1004-3348	1004-3758			200				125	150	244	269			420	200	389,3	98,10
1004-3349	1004-3759							150	175	269	294						98,46
1004-3351	1004-3761							110	135	237	262		56				136,27
1004-3352	1004-3762			250	250			135	160	262	287			460	250	385,1	136,83
1004-3353	1004-3763							160	185	287	312	71					137,38
1004-3354	1004-3764							110	135	237	262						154,31
1004-3355	1004-3765			320				135	160	262	287			500	320	384,2	154,87
1004-3356	1004-3766					50	45	160	185	287	312						155,42
1004-3357	1004-3767							120	150	263	293						190,93
1004-3358	1004-3768			400				150	180	293	323			560	400	391,9	190,04
1004-3359	1004-3769							180	210	323	353	80	63				198,66
1004-3361	1004-3771							120	150	263	293						227,28
1004-3362	1004-3772			500				150	180	293	323			630	500	383,3	228,39
1004-3363	1004-3773							180	210	323	353						228,95
1004-3364	1004-3774							100	125	219	244						98,71
1004-3365	1004-3775			160				125	150	244	269			460	160	431,3	99,06
1004-3366	1004-3776							150	175	269	294	63					99,42
1004-3367	1004-3777					40	36	110	135	229	254						114,6
1004-3368	1004-3778			200				135	160	254	279		56	500	200	458,3	115,13
1004-3369	1004-3779							160	185	279	304						115,49
1004-3371	1004-3781							110	135	237	262			530	250	467,3	156,44
1004-3372	1004-3782			250				135	160	262	287	71					157,00
1004-3373	1004-3783							160	185	287	312						157,55
1004-3374	1004-3784					50	45	120	150	263	293						198,15
1004-3375	1004-3785			320				150	180	293	323	80	63	560	320	459,6	199,26
1004-3376	1004-3786							180	210	323	353						199,82
1004-3377	1004-3787							120	150	290	320						312,55
1004-3378	1004-3788			400		63	56	150	180	320	350	90	80	630	400	486,7	314,46
1004-3379	1004-3789							180	210	350	380						315,18

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 3	Исполнение 1	Исполнение 3	L	B			H		H ₁							
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-3381	1004-3791			500	320	63	56	130	160	300	330	90	80	690	500	475,5	356,00
1004-3382	1004-3792							160	190	330	360						357,04
1004-3383	1004-3793							190	220	360	390						358,63
1004-3384	1004-3794			630				130	160	300	330			800	630	493,0	397,93
1004-3385	1004-3795							160	190	330	360						398,97
1004-3386	1004-3796							190	220	360	390						400,56
1004-3387	1004-3797			200		50	45	110	135	237	262	71	56		200	565,7	161,50
1004-3388	1004-3798							135	160	262	287						162,05
1004-3389	1004-3799							160	185	287	312						162,60
1004-3391	1004-3801			250				120	150	263	293	80	63	600	250	545,5	199,70
1004-3392	1004-3802							150	180	293	323						200,81
1004-3393	1004-3803							180	210	323	353						201,37
1004-3394	1004-3804			320	400			120	150	290	320			650	320	565,8	304,08
1004-3395	1004-3805							150	180	320	350						305,99
1004-3396	1004-3806							180	210	350	380						306,71
1004-3397	1004-3807			400				130	160	300	330				400	562,2	349,72
1004-3398	1004-3808							160	190	330	360						350,76
1004-3399	1004-3809							190	220	360	390						352,36
1004-3401	1004-3811			500		63	56	130	160	300	330	90	80	750	500	559,0	412,24
1004-3402	1004-3812							160	190	330	360						413,28
1004-3403	1004-3813							190	220	360	390						414,87
1004-3404	1004-3814			630				130	160	300	330				630	570,6	447,65
1004-3405	1004-3815							160	190	330	360						448,69
1004-3406	1004-3816							190	220	360	390						450,28
1004-3407	1004-3817			500				130	160	300	330			850	500	687,4	476,35
1004-3408	1004-3818							160	190	330	360						477,40
1004-3409	1004-3819							190	220	360	390						478,98
1004-3411	1004-3821			630	500			130	160	320	350			950	630	711,1	630,50
1004-3412	1004-3822							160	190	350	380						633,32
1004-3413	1004-3823							190	220	380	410						634,73
1004-3414	1004-3824			800				140	170	330	360	100	90	1030	800	695,4	823,43
1004-3415	1004-3825							170	200	360	390						826,25
1004-3416	1004-3826							200	230	390	420						827,66
1004-3417	1004-3827			630	630		80	140	170	330	360			1030	630	814,9	815,85
1004-3418	1004-3828							170	200	360	390						818,02
1004-3419	1004-3829							200	230	390	420						820,08
1004-3421	1004-3831			800				140	170	350	380	110	100	1150	800	826,1	1030,30
1004-3422	1004-3832							170	200	380	410						1033,11
1004-3423	1004-3833							200	230	410	440						1034,52

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $H_{\text{нпм}}=50$ мм, $B=50$ мм, исполнения 1, с плитой из чугуна:

Блок 1004-3211-12 ГОСТ 13124-83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3211-13 ГОСТ 13124-83

То же, блока 2-го класса точности, с плитой из стали:

Блок 1004-3211-22 ГОСТ 13124-83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3211-23 ГОСТ 13124-83

То же, блока 2-го класса точности, с плитой из чугуна исполнения 3:

Блок 1004-3621-12 ГОСТ 13124-83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3621-13 ГОСТ 13124-83

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более			
		L	B			H		H ₁										
						Н _{нм.}	Н _{нб.}	Н _{нм.}	Н _{нб.}									
1004-3431		100	50	20	18	60	75	117	132	32	25	160	100	124,9	7,01			
1004-3432						75	90	132	147						7,05			
1004-3433						90	105	147	162						7,10			
1004-3434		80				60	75	117	132			140	80	114,9	6,88			
1004-3435						75	90	132	147						6,92			
1004-3436						90	105	147	162						6,97			
1004-3437						60	75	117	132						150	138,6	7,61	
1004-3438						75	90	132	147								7,65	
1004-3439						90	105	147	162								7,70	
1004-3441		100	63	25	22	70	85	134	149	35	28	170	100	137,5	11,54			
1004-3442						85	100	149	164						11,60			
1004-3443						100	115	164	179						11,74			
1004-3444		125				70	85	134	149			190	125	143,1	12,76			
1004-3445						85	100	149	164						12,82			
1004-3446						100	115	164	179						12,96			
1004-3447						70	85	134	149						220	160	151,0	14,75
1004-3448						85	100	149	164									14,81
1004-3449						100	115	164	179									14,95
1004-3451		80		70	85	134	149	170	80	150,0	11,65							
1004-3452				85	100	149	164				11,71							
1004-3453				100	115	164	179				11,85							
1004-3454		100	80	70	85	134	149	190	100	161,6	13,11							
1004-3455				85	100	149	164				13,17							
1004-3456				100	115	164	179				13,31							
1004-3457				80	95	152	167				40	32	125	143,1	16,09			
1004-3458				95	110	167	182								16,40			
1004-3459				100	125	182	197								16,61			

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁							
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-3461		125	80	25	22	80	95	152	167	40	32	200	125	156,1	16,68
1004-3462						95	110	167	182						16,74
1004-3463						110	125	182	197						16,92
1004-3464		160		32	28	80	95	152	167			240	160	178,9	23,56
1004-3465						95	110	167	182						23,67
1004-3466						110	125	182	197						23,89
1004-3467		200				80	95	152	167			260	200	166,1	25,35
1004-3468						95	110	167	182						25,46
1004-3469						110	125	182	197						25,68
1004-3471		80	100	25	22	70	85	134	149	36	28	190	80	172,3	12,83
1004-3472						85	100	149	164						12,89
1004-3473						100	115	164	179						13,03
1004-3474		100		32	28	80	95	152	167	40	32	220	100	196,0	21,40
1004-3475						95	110	167	182						21,62
1004-3476						110	125	182	197						22,09
1004-3477		125				80	95	152	167			250	160	192,1	23,93
1004-3478						95	110	167	182						30,15
1004-3479						110	125	182	197						34,36
1004-3481		160		32	28	90	110	171	191	45	36	280	200	196,0	34,59
1004-3482						110	130	191	211						34,91
1004-3483						130	150	211	231						38,86
1004-3484		200				90	110	171	191			320	250	199,8	39,09
1004-3485						110	130	191	211						39,46
1004-3486						130	150	211	231						44,93
1004-3487		250				90	110	171	191			380	320	204,9	45,15
1004-3488						110	130	191	211						45,38
1004-3489						130	150	211	231						16,88
1004-3491		320		25	22	80	95	152	167	40	32	220	80	205,0	16,94
1004-3492						95	110	167	182						17,12
1004-3493						110	125	182	197						23,44
1004-3494		80	125			80	95	152	167			240	100	218,2	23,55
1004-3495						95	110	167	182						23,77
1004-3496						110	125	182	197						
1004-3497		100	32	28	80	95	152	167	240			100	218,2		
1004-3498					95	110	167	182							
1004-3499					110	125	182	197							

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабочей поверхности		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁							
						Н _н	Н _в	Н _н	Н _в						
1004-3501		125				90	110	171	191	45	36	250	125	216,5	29,99
1004-3502						110	130	191	211						30,21
1004-3503						130	150	211	231						30,44
1004-3504		160				90	110	171	191	45	36	250	125	216,5	31,21
1004-3505						110	130	191	211						31,43
1004-3506						130	150	211	231						31,65
1004-3507		160				90	110	171	191	45	36	250	125	216,5	33,53
1004-3508						110	130	191	211						33,75
1004-3509						130	150	211	231						33,97
1004-3511		200	125			95	115	185	205	50	40	280	200	223,6	38,72
1004-3512						115	135	205	225						38,94
1004-3513						135	155	225	245						39,16
1004-3514		250				95	115	185	205	50	40	280	200	223,6	41,02
1004-3515						115	135	205	225						41,24
1004-3516						135	155	225	245						41,46
1004-3517		320				95	115	185	205	50	40	280	200	223,6	47,00
1004-3518						115	135	205	225						47,22
1004-3519						135	155	225	245						47,44
1004-3521		320				95	115	185	205	50	40	280	200	223,6	55,86
1004-3522						115	135	205	225						56,08
1004-3523						135	155	225	245						56,30
1004-3524		80				80	95	152	167	40	32	260	80	247,4	23,94
1004-3525						95	110	167	182						24,05
1004-3526						110	125	182	197						24,27
1004-3527		100				90	110	171	191	45	36	280	100	261,5	30,29
1004-3528						110	130	191	211						30,41
1004-3529						130	150	211	231						30,74
1004-3531		125	160			90	110	171	191	45	36	280	125	250,5	33,68
1004-3532						110	130	191	211						33,90
1004-3533						130	150	211	231						34,13
1004-3534		160				95	115	185	205	50	40	300	160	253,8	42,63
1004-3535						115	135	205	225						42,85
1004-3536						135	155	225	245						43,08
1004-3537		200				95	115	185	205	50	40	305	200	230,3	46,85
1004-3538						115	135	205	225						47,07
1004-3539						135	155	225	245						47,29
1004-3541						95	115	185	205	50	40	305	200	230,3	48,26
1004-3542						115	135	205	225						48,48
1004-3543						135	155	225	245						48,70

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁							
						Назм.	Наиб.	Назм.	Наиб.						
1004-3544		250	160	40	36	100	125	201	226	56	45	360	250	286,2	73,69
1004-3545						125	150	226	251						74,01
1004-3546						150	175	251	276						74,58
1004-3547		320				100	125	201	226			420	320	272,0	83,01
1004-3548						125	150	226	251						83,36
1004-3549						150	175	251	276						83,90
1004-3551		125				95	115	185	205			320	125	294,6	40,34
1004-3552						115	135	205	225						40,56
1004-3553						135	155	225	245						40,78
1004-3554		160		32	28	95	115	185	205		40		160	300,0	48,81
1004-3555						115	135	205	225						49,03
1004-3556						135	155	225	245						49,25
1004-3557		200	200			100	125	201	226			380	200	323,1	72,89
1004-3558						125	150	226	251						73,24
1004-3559						150	175	251	276						73,78
1004-3561		250		40	36	100	125	201	226	56	45	400	250	312,3	80,81
1004-3562						125	150	226	251						81,16
1004-3563						150	175	251	276						82,49
1004-3564		320				110	135	223	248			460	320	330,5	105,15
1004-3565						135	160	248	273						105,32
1004-3566						160	185	273	298						106,04
1004-3567		400		50	45	110	135	223	248	63	50	530	400	347,7	138,64
1004-3568						135	160	248	273						139,20
1004-3569						160	185	273	298						139,76
1004-3571		125		32	28	95	115	185	205		40	380	125	358,8	46,91
1004-3572						115	135	205	225						47,13
1004-3573						135	155	225	245						47,36
1004-3574		160				100	125	201	226			400	160	366,6	72,64
1004-3575						125	150	226	251						72,99
1004-3576						150	175	251	276						73,53
1004-3577		200		40	36	100	125	201	226	56	45		200	369,3	82,04
1004-3578						125	150	226	251						82,39
1004-3579						150	175	251	276						82,93
1004-3581		250		50	45	110	135	223	248	63	50	460	250	386,1	118,16
1004-3582						135	160	248	273						118,44
1004-3583						160	185	273	298						119,56

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁							
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-3584		320	250	50	45	110	135	223	248	63	50	500	320	384,2	134,45
1004-3585						135	160	248	273						134,73
1004-3586						160	185	273	298						135,85
1004-3587		400	250	50	45	120	150	247	277	71	56	560	400	391,9	173,76
1004-3588						150	180	277	307						174,88
1004-3589						180	210	307	337						175,44
1004-3591		160	250	40	36	100	125	201	226	56	45	460	160	431,3	79,91
1004-3592						125	150	226	251						80,27
1004-3593						150	175	251	276						80,80
1004-3594		200	320	40	36	110	135	223	248	63	50	500	200	458,3	102,07
1004-3595						135	160	248	273						102,24
1004-3596						160	185	273	298						102,96
1004-3597		250	320	40	36	110	135	223	248	63	50	530	250	467,3	136,24
1004-3598						135	160	248	273						136,52
1004-3599						160	185	273	298						137,64
1004-3601		320	400	50	45	120	150	247	277	71	56	560	320	459,6	174,36
1004-3602						150	180	277	307						175,48
1004-3603						180	210	307	337						176,04
1004-3604		200	400	50	45	110	135	223	248	63	50	600	200	565,7	144,81
1004-3605						135	160	248	273						145,09
1004-3606						160	185	273	298						146,20
1004-3607		250	400	50	45	120	150	247	277	71	56	600	250	545,5	175,99
1004-3608						150	180	277	307						177,11
1004-3609						180	210	307	337						177,67

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=100$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{нпм}}=60$ мм, исполнения 2, с плитами из чугуна:

Блок 1004-3431—12 ГОСТ 13124—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3431—13 ГОСТ 13124—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-3431—22 ГОСТ 13124—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3431—23 ГОСТ 13124—83

Таблица 3

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—82 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения			
1004-3211					1030-5969	1032-2485	1030-5959	1032-2468
1004-3212	1004-3211/001	1022-4001	1004-3211/002	1022-4161	1030-5971	1032-2488	1030-5961	1032-2472
1004-3213					1030-5972		1030-5962	
1004-3214					1030-5992	1032-2527	1030-5981	1032-2505
1004-3215	1004-3214/001	1022-4002	1004-3214/002	1022-4162	1030-5993		1030-5982	
1004-3216					1030-5994		1030-5983	
1004-3217					1030-5992	1032-2528	1030-5981	1032-2507
1004-3218	1004-3217/001	1022-4004	1004-3217/002	1022-4164	1030-5994		1030-5983	
1004-3219					1030-5995		1030-5984	
1004-3221					1030-5992		1030-5981	
1004-3222	1004-3221/001	1022-4007	1004-3221/002	1022-4167	1030-5994	1032-2576	1030-5983	1032-2552
1004-3223					1030-5995		1030-5984	
1004-3224					1030-6017		1030-6003	
1004-3225	1004-3224/001	1022-4009	1004-3224/002	1022-4169	1030-6018		1030-6004	
1004-3226					1030-6021		1030-6006	
1004-3227					1030-6017		1030-6003	
1004-3228	1004-3227/001	1022-4012	1004-3227/002	1022-4172	1030-6018		1030-6004	
1004-3229					1030-6021		1030-6006	
1004-3231					1030-6017		1030-6003	
1004-3232	1004-3231/001	1022-4014	1004-3231/002	1022-4174	1030-6018		1030-6004	
1004-3233					1030-6021	1032-2543	1030-6005	1032-2608
1004-3234					1030-6017		1030-6003	
1004-3235	1004-3234/001	1022-4016	1004-3234/002	1022-4176	1030-6018		1030-6004	
1004-3236					1030-6021		1030-6006	
1004-3237					1030-6017		1030-6003	
1004-3238	1004-3237/001	1022-4018	1004-3237/002	1022-4178	1030-6018		1030-6004	
1004-3239					1030-6021		1030-6005	
1004-3241					1030-6018		1030-6004	
1004-3242	1004-3241/001	1022-4022	1004-3241/002	1022-4182	1030-6019		1030-6005	
1004-3243					1030-6022		1030-6007	
1004-3244					1030-6045	1032-2643	1030-6032	
1004-3245	1004-3244/001	1022-4024	1004-3244/002	1022-4184	1030-6047		1030-6034	
1004-3246					1030-6048		1030-6035	
1004-3247					1030-6045		1030-6032	
1004-3248	1004-3247/001	1022-4026	1004-3247/002	1022-4186	1030-6047		1030-6034	
1004-3249					1030-6048		1030-6035	

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Поз. 5 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения			
1004-3251	1004-3251/001	1022-4028	1004-3251/002	1022-4188	1030-6017	1032-2576	1030-6003	1032-2552
1004-3252					1030-6018		1030-6004	
1004-3253					1030-6021		1030-6006	
1004-3254	1004-3254/001	1022-4031	1004-3254/002	1022-4191	1030-6045		1030-6032	
1004-3255					1030-6047		1030-6034	
1004-3256					1030-6048		1030-6035	
1004-3257	1004-3257/001	1022-4033	1004-3257/002	1022-4193	1030-6045		1030-6032	
1004-3258					1030-6047		1030-6034	
1004-3259					1030-6048		1030-6035	
1004-3261	1004-3261/001	1022-4035	1004-3261/002	1022-4195	1030-6046		1030-6033	
1004-3262					1030-6048		1030-6035	
1004-3263					1030-6051	1032-2643	1030-6037	1032-2608
1004-3264	1004-3264/001	1022-4037	1004-3264/002	1022-4197	1030-6046		1030-6033	
1004-3265					1030-6048		1030-6035	
1004-3266					1030-6051		1030-6037	
1004-3267	1004-3267/001	1022-4039	1004-3267/002	1022-4199	1030-6046		1030-6033	
1004-3268					1030-6048		1030-6035	
1004-3269					1030-6051		1030-6037	
1004-3271	1004-3271/001	1022-4042	1004-3271/002	1022-4202	1030-6046		1030-6033	
1004-3272					1030-6048	1032-2576	1030-6035	1032-2552
1004-3273					1030-6051		1030-6037	
1004-3274	1004-3274/001	1022-4044	1004-3274/002	1022-4204	1030-6018		1030-6004	
1004-3275					1030-6019		1030-6005	
1004-3276					1030-6022		1030-6007	
1004-3277	1004-3277/001	1022-4046	1004-3277/002	1022-4209	1030-6045		1030-6032	
1004-3278					1030-6047		1030-6034	
1004-3279					1030-6048	1032-2643	1030-6035	1032-2608
1004-3281	1004-3281/001	1022-4048	1004-3281/002	1022-4208	1030-6046		1030-6033	
1004-3282					1030-6048		1030-6035	
1004-3283					1030-6051		1030-6037	
1004-3284	1004-3284/001	1022-4052	1004-3284/002	1022-4212	1030-6046		1030-6033	
1004-3285					1030-6048	1032-2644	1030-6035	
1004-3286					1030-6051		1030-6037	
1004-3287	1004-3287/001	1022-4055	1004-3287/002	1022-4215	1030-6048		1030-6035	1032-2609
1004-3288					1030-6051		1030-6037	
1004-3289					1030-6052		1030-6038	
1004-3291	1004-3291/001	1022-4057	1004-3291/002	1022-4217	1030-6048		1030-6035	
1004-3292					1030-6051		1030-6037	
1004-3293					1030-6052		1030-6038	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначение			
1004-3294					1030-6048		1030-6035	
1004-3295	1004-3294/001	1022-4059	1004-3294/002	1022-4219	1030-6051	1032-2644	1030-6037	1032-2609
1004-3296					1030-6052		1030-6038	
1004-3297					1030-6045		1030-6032	
1004-3298	1004-3297/001	1022-4062	1004-3297/002	1022-4222	1030-6047		1030-6034	
1004-3299					1030-6048		1030-6035	
1004-3301					1030-6046	1032-2643	1030-6033	1032-2608
1004-3302	1004-3301/001	1022-4064	1004-3301/002	1022-4224	1030-6048		1030-6035	
1004-3303					1030-6051		1030-6037	
1004-3304					1030-6046		1030-6033	
1004-3305	1004-3304/001	1022-4066	1004-3304/002	1022-4226	1030-6048		1030-6035	
1004-3306					1030-6051		1030-6037	
1004-3307					1030-6048		1030-6035	
1004-3308	1004-3307/001	1022-4068	1004-3307/002	1022-4228	1030-6051		1030-6037	
1004-3309					1030-6052	1032-2644	1030-6038	1032-2609
1004-3311					1030-6048		1030-6035	
1004-3312	1004-3311/001	1022-4072	1004-3311/002	1022-4232	1030-6051		1030-6037	
1004-3313					1030-6052		1030-6038	
1004-3314					1030-6074		1030-6061	
1004-3315	1004-3314/001	1022-4074	1004-3314/002	1022-4234	1030-6076		1030-6063	
1004-3316					1030-6077	1032-2696	1030-6064	1032-2669
1004-3317					1030-6074		1030-6061	
1004-3318	1004-3317/001	1022-4076	1004-3317/002	1022-4236	1030-6076		1030-6063	
1004-3319					1030-6077		1030-6064	
1004-3321					1030-6048		1030-6035	
1004-3322	1004-3321/001	1022-4078	1004-3321/002	1022-4238	1030-6051		1030-6037	
1004-3323					1030-6052	1032-2644	1030-6038	1032-2609
1004-3324					1030-6048		1030-6035	
1004-3325	1004-3324/001	1022-4081	1004-3324/002	1022-4241	1030-6051		1030-6037	
1004-3326					1030-6052		1030-6038	
1004-3327					1030-6074		1030-6061	
1004-3328	1004-3327/001	1022-4083	1004-3327/002	1022-4243	1030-6076		1030-6063	
1004-3329					1030-6077		1030-6064	
1004-3331					1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-3332	1004-3331/001	1022-4085	1004-3331/002	1022-4245	1030-6076		1030-6063	
1004-3333					1030-6077		1030-6064	

Обозначение блока испол- нения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83	Поз. 5 Колодки по ГОСТ 13118—83	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
Обозначение								
1004-3334	1004-3334/001	1022-4087	1004-3334/002	1022-4247	1030-6075	1032-2701	1030-6062	1032-2674
1004-3335					1030-6077		1030-6064	
1004-3336					1030-6078		1030-6065	
1004-3337	1004-3337/001	1022-4089	1004-3337/002	1022-4249	1030-6105	1032-2755	1030-6089	1032-2724
1004-3338					1030-6106		1030-6091	
1004-3339					1030-6107		1030-6092	
1004-3341	1004-3341/001	1022-4092	1004-3341/002	1022-4252	1030-6048	1032-2644	1030-6035	1032-2609
1004-3342					1030-6051		1030-6037	
1004-3343					1030-6052		1030-6038	
1004-3344	1004-3344/001	1022-4094	1004-3344/002	1022-4254	1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-3345					1030-6076		1030-6063	
1004-3346					1030-6077		1030-6064	
1004-3347	1004-3347/001	1022-4096	1004-3347/002	1022-4256	1030-6074	1032-2755	1030-6061	1032-2724
1004-3348					1030-6076		1030-6063	
1004-3349					1030-6077		1030-6064	
1004-3351	1004-3351/001	1022-4098	1004-3351/002	1022-4258	1030-6105	1032-2761	1030-6089	1032-2729
1004-3352					1030-6106		1030-6091	
1004-3353					1030-6107		1030-6092	
1004-3354	1004-3354/001	1022-4101	1004-3354/002	1022-4261	1030-6105	1032-2755	1030-6089	1032-2724
1004-3355					1030-6106		1030-6091	
1004-3356					1030-6107		1030-6092	
1004-3357	1004-3357/001	1022-4103	1004-3357/002	1022-4263	1030-6106	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-3358					1030-6108		1030-6093	
1004-3359					1030-6109		1030-6094	
1004-3361	1004-3361/001	1022-4104	1004-3361/002	1022-4254	1030-6106	1032-2696	1030-6091	1032-2669
1004-3362					1030-6108		1030-6093	
1004-3363					1030-6109		1030-6094	
1004-3364	1004-3364/001	1022-4106	1004-3364/002	1022-4266	1030-6074	1032-2701	1030-6051	1032-2674
1004-3365					1030-6076		1030-6053	
1004-3366					1030-6077		1030-6054	
1004-3367	1004-3367/001	1022-4108	1004-3367/002	1022-4268	1030-6075	1032-2755	1030-6062	1032-2724
1004-3368					1030-6077		1030-6064	
1004-3369					1030-6078		1030-6065	
1004-3371	1004-3371/001	1022-4111	1004-3371/002	1022-4271	1030-6105	1032-2755	1030-6089	1032-2724
1004-3372					1030-6106		1030-6091	
1004-3373					1030-6107		1030-6092	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока испол- нения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения			
1004-3374	1004-3374/001	1022-4113	1004-3374/002	1022-4273	1030-6105	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-3375					1030-6108		1030-6093	
1004-3376					1030-6109		1030-6094	
1004-3377	1004-3377/001	1022-4114	1004-3377/002	1022-4274	1030-6131	1032-2812	1030-6116	1032-2785
1004-3378					1030-6133		1030-6118	
1004-3379					1030-6134		1030-6119	
1004-3381	1004-3381/001	1022-4115	1004-3381/002	1022-4275	1030-6132		1030-6117	1032-2785
1004-3382					1030-6133		1030-6118	
1004-3383					1030-6135		1030-6121	
1004-3384	1004-3384/001	1022-4116	1004-3384/002	1022-4276	1030-6132	1032-2755	1030-6117	1032-2724
1004-3385					1030-6133		1030-6118	
1004-3386					1030-6135		1030-6121	
1004-3387	1004-3387/001	1022-4118	1004-3387/002	1022-4278	1030-6105		1030-6089	1032-2729
1004-3388					1030-6106		1030-6091	
1004-3389					1030-6107		1030-6092	
1004-3391	1004-3391/001	1022-4121	1004-3391/002	1022-4281	1030-6106	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-3392					1030-6108		1030-6093	
1004-3393					1030-6109		1030-6094	
1004-3394	1004-3394/001	1022-4122	1004-3394/002	1022-4282	1030-6131	1032-2812	1030-6116	1032-2785
1004-3395					1030-6133		1030-6118	
1004-3396					1030-6134		1030-6119	
1004-3397	1004-3397/001	1022-4123	1004-3397/002	1022-4283	1030-6132		1030-6117	1032-2785
1004-3398					1030-6133		1030-6118	
1004-3399					1030-6135		1030-6121	
1004-3401	1004-3401/001	1022-4124	1004-3401/002	1022-4284	1030-6132	1032-2812	1030-6117	1032-2785
1004-3402					1030-6133		1030-6118	
1004-3403					1030-6135		1030-6121	
1004-3404	1004-3404/001	1022-4125	1004-3404/002	1022-4285	1030-6132		1030-6117	1032-2785
1004-3405					1030-6133		1030-6118	
1004-3406					1030-6135		1030-6121	
1004-3407	1004-3407/001	1022-4129	1004-3407/002	1022-4289	1030-6132	1032-2812	1030-6117	1032-2785
1004-3408					1030-6133		1030-6118	
1004-3409					1030-6135		1030-6121	
1004-3411	1004-3411/001	1022-4131	1004-3411/002	1022-4291	1030-6154	1032-2811	1030-6143	1032-2827
1004-3412					1030-6155		1030-6144	
1004-3413					1030-6157		1030-6146	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока испол- нения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения			
1004-3414	1004-3414/001	1022-4132	1004-3414/002	1022-4292	1030-6154	1032-2841	1030-6143	1032-2827
1004-3415					1030-6156		1030-6145	
1004-3416					1030-6157		1030-6146	
1004-3417	1004-3417/001	1022-4136	1004-3417/002	1022-4296	1030-6154		1030-6143	
1004-3418					1030-6156		1030-6145	
1004-3419					1030-6157		1030-6146	
1004-3421	1004-3421/001	1022-4137	1004-3421/002	1022-4297	1030-6155	1032-2845	1030-6144	1032-2832
1004-3422					1030-6157		1030-6146	
1004-3423					1030-6158		1030-6147	

Таблица 4

Обозначение блока испол- нения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения			
1004-3431	1004-3431/001	1022-4003	1004-3431/002	1022-4163	1030-5991	1032-2525	1030-5979	1032-2504
1004-3432					1030-5992		1030-5981	
1004-3433					1030-5993		1030-5982	
1004-3434	1004-3434/001	1022-4005	1004-3434/002	1022-4165	1030-5991		1030-5979	
1004-3435					1030-5992		1030-5981	
1004-3436					1030-5993		1030-5982	
1004-3437	1004-3437/001	1022-4006	1004-3437/002	1022-4166	1030-5991	1032-2574	1030-5979	1032-2549
1004-3438					1030-5992		1030-5981	
1004-3439					1030-5993		1030-5982	
1004-3441	1004-3441/001	1022-4008	1004-3441/002	1022-4168	1030-6015		1030-6001	
1004-3442					1030-6016		1030-6002	
1004-3443					1030-6018		1030-6004	
1004-3444	1004-3444/001	1022-4011	1004-3444/002	1022-4171	1030-6015		1030-6001	
1004-3445					1030-6016		1030-6002	
1004-3446					1030-6018		1030-6004	
1004-3447	1004-3447/001	1022-4013	1004-3447/002	1022-4173	1030-6015		1030-6001	
1004-3448					1030-6016		1030-6002	
1004-3449					1030-6018		1030-6004	

Обозначение блока испол- нения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения			
1004-3451	1004-3451/001	1022-4015	1004-3451/002	1022-4175	1030-6015	1032-2574	1030-6001	1032-2549
1004-3452					1030-6016		1030-6002	
1004-3453					1030-6018		1030-6004	
1004-3454					1030-6015		1030-6001	
1004-3455	1004-3454/001	1022-4017	1004-3454/002	1022-4177	1030-6016	1032-2574	1030-6002	1032-2549
1004-3456					1030-6018		1030-6004	
1004-3457					1030-6017		1030-6003	
1004-3458					1030-6018		1030-6004	
1004-3459	1004-3457/001	1022-4019	1004-3457/002	1022-4179	1030-6021	1032-2575	1030-6006	1032-2551
1004-3460					1030-6017		1030-6003	
1004-3461					1030-6018		1030-6004	
1004-3462					1030-6021		1030-6006	
1004-3463	1004-3461/001	1022-4021	1004-3461/002	1022-4181	1030-6018	1032-2575	1030-6004	1032-2551
1004-3464					1030-6021		1030-6006	
1004-3465					1030-6043		1030-6029	
1004-3466					1030-6044		1030-6031	
1004-3467	1004-3464/001	1022-4023	1004-3464/002	1022-4183	1030-6046	1032-2634	1030-6033	1032-2599
1004-3468					1030-6043		1030-6029	
1004-3469					1030-6044		1030-6031	
1004-3470					1030-6046		1030-6033	
1004-3471	1004-3467/001	1022-4025	1004-3467/002	1022-4185	1030-6015	1032-2574	1030-6001	1032-2549
1004-3472					1030-6016		1030-6002	
1004-3473					1030-6018		1030-6004	
1004-3474					1030-6043		1030-6029	
1004-3475	1004-3471/001	1022-4027	1004-3471/002	1022-4187	1030-6044	1032-2574	1030-6031	1032-2549
1004-3476					1030-6046		1030-6033	
1004-3477					1030-6015		1030-6001	
1004-3478					1030-6016		1030-6002	
1004-3479	1004-3474/001	1022-4029	1004-3474/002	1022-4189	1030-6018	1032-2634	1030-6004	1032-2599
1004-3480					1030-6043		1030-6029	
1004-3481					1030-6044		1030-6031	
1004-3482					1030-6046		1030-6033	
1004-3483	1004-3477/001	1022-4032	1004-3477/002	1022-4192	1030-6043	1032-2634	1030-6029	1032-2599
1004-3484					1030-6044		1030-6031	
1004-3485					1030-6046		1030-6033	
1004-3486					1030-6045		1030-6032	
1004-3487	1004-3481/001	1022-4034	1004-3481/002	1022-4194	1030-6047	1032-2641	1030-6034	1032-2606
1004-3488					1030-6049		1030-6036	
1004-3489					1030-6045		1030-6032	
1004-3490					1030-6047		1030-6034	
1004-3491	1004-3484/001	1022-4036	1004-3484/002	1022-4196	1030-6049	1032-2641	1030-6036	1032-2606
1004-3492					1030-6045		1030-6032	
1004-3493					1030-6047		1030-6034	
1004-3494					1030-6049		1030-6036	
1004-3495	1004-3487/001	1022-4038	1004-3487/002	1022-4198	1030-6045	1032-2641	1030-6032	1032-2606
1004-3496					1030-6047		1030-6034	
1004-3497					1030-6049		1030-6036	
1004-3498					1030-6045		1030-6032	
1004-3499	1004-3491/001	1022-4041	1004-3491/002	1022-4201	1030-6047	1032-2641	1030-6034	1032-2606
1004-3500					1030-6049		1030-6036	
1004-3501					1030-6045		1030-6032	
1004-3502					1030-6047		1030-6034	

Обозначение блока испол- нения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Поз. 5 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения			
1004-3494					1030-6017		1030-6003	
1004-3495	1004-3494/001	1022-4043	1004-3494/002	1022-4203	1030-6018	1032-2575	1030-6004	1032-2551
1004-3496					1030-6021		1030-6006	
1004-3497					1030-6043		1030-6029	
1004-3498	1004-3497/001	1022-4045	1004-3497/002	1022-4205	1030-6044	1032-2634	1030-6031	1032-2599
1004-3499					1030-6046		1030-6033	
1004-3501					1030-6045		1030-6032	
1004-3502	1004-3501/001	1022-4047	1004-3501/002	1022-4207	1030-6047		1030-6034	
1004-3503					1030-6049		1030-6036	
1004-3504					1030-6045		1030-6032	
1004-3505	1004-3504/001	1022-4049	1004-3504/002	1022-4209	1030-6047	1032-2641	1030-6034	1032-2606
1004-3506					1030-6049		1030-6036	
1004-3507					1030-6045		1030-6032	
1004-3508	1004-3507/001	1022-4051	1004-3507/002	1022-4211	1030-6047		1030-6034	
1004-3509					1030-6049		1030-6036	
1004-3511					1030-6046		1030-6033	
1004-3512	1004-3511/001	1022-4053	1004-3511/002	1022-4213	1030-6048		1030-6035	
1004-3513					1030-6051		1030-6037	
1004-3514					1030-6046		1030-6033	
1004-3515	1004-3514/001	1022-4054	1004-3514/002	1022-4214	1030-6048	1032-2642	1030-6035	1032-2607
1004-3516					1030-6051		1030-6037	
1004-3517					1030-6046		1030-6033	
1004-3518	1004-3517/001	1022-4056	1004-3517/002	1022-4216	1030-6048		1030-6035	
1004-3519					1030-6051		1030-6037	
1004-3521					1030-6046		1030-6033	
1004-3522	1004-3521/001	1022-4058	1004-3521/002	1022-4218	1030-6048		1030-6035	
1004-3523					1030-6051		1030-6037	
1004-3524					1030-6043		1030-6029	
1004-3525	1004-3524/001	1022-4061	1004-3524/002	1022-4221	1030-6044	1032-2634	1030-6031	1032-2599
1004-3526					1030-6046		1030-6033	
1004-3527					1030-6045		1030-6032	
1004-3528	1004-3527/001	1022-4063	1004-3527/002	1022-4223	1030-6047		1030-6034	
1004-3529					1030-6049	1032-2641	1030-6036	1032-2606
1004-3531					1030-6045		1030-6032	
1004-3532	1004-3531/001	1022-4065	1004-3531/002	1022-4225	1030-6047		1030-6034	
1004-3533					1030-6049		1030-6036	

Продолжение табл. 4

Обозначение блока испол- нения 2	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения			
1004-3534	1004-3534/001	1022-4067	1004-3534/002	1022-4227	1030-6046	1032-2642	1030-6033	1032-2607
1004-3535					1030-6048		1030-6035	
1004-3536					1030-6051		1030-6037	
1004-3537	1004-3537/001	1022-4069	1004-3537/002	1022-4229	1030-6046		1030-6033	
1004-3538					1030-6048		1030-6035	
1004-3539					1030-6051		1030-6037	
1004-3541	1004-3541/001	1022-4071	1004-3541/002	1022-4231	1030-6046	1032-2694	1030-6033	1032-2667
1004-3542					1030-6048		1030-6035	
1004-3543					1030-6051		1030-6037	
1004-3544	1004-3544/001	1022-4073	1004-3544/002	1022-4233	1030-6073		1030-6059	
1004-3545					1030-6075		1030-6062	
1004-3546					1030-6077		1030-6064	
1004-3547	1004-3547/001	1022-4075	1004-3547/002	1022-4235	1030-6073		1030-6059	1032-2667
1004-3548					1030-6075		1030-6062	
1004-3549					1030-6077		1030-6064	
1004-3551	1004-3551/001	1022-4077	1004-3551/002	1022-4237	1030-6046	1032-2642	1030-6033	1032-2607
1004-3552					1030-6048		1030-6035	
1004-3553					1030-6051		1030-6037	
1004-3554	1004-3554/001	1022-4079	1004-3554/002	1022-4239	1030-6046		1030-6033	
1004-3555					1030-6048		1030-6035	
1004-3556					1030-6051		1030-6037	
1004-3557	1004-3557/001	1022-4082	1004-3557/002	1022-4242	1030-6073	1032-2634	1030-6059	1032-2667
1004-3558					1030-6075		1030-6062	
1004-3559					1030-6077		1030-6064	
1004-3561	1004-3561/001	1022-4084	1004-3561/002	1022-4244	1030-6073		1030-6059	1032-2673
1004-3562					1030-6075		1030-6062	
1004-3563					1030-6077		1030-6064	
1004-3564	1004-3564/001	1022-4087	1004-3564/002	1022-4246	1030-6075	1032-2699	1030-6062	
1004-3565					1030-6076		1030-6063	
1004-3566					1030-6078		1030-6065	
1004-3567	1004-3567/001	1022-4088	1004-3567/002	1022-4248	1030-6104	1032-2754	1030-6088	1032-2723
1004-3568					1030-6105		1030-6089	
1004-3569					1030-6107		1030-6092	
1004-3571	1004-3571/001	1022-4091	1004-3571/002	1022-4251	1030-6046	1032-2642	1030-6033	1032-2607
1004-3572					1030-6048		1030-6035	
1004-3573					1030-6051		1030-6037	

Обозначение блока испол- нения 2	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения			
1004-3574	1004-3574/001	1022-4033	1004-3574/002	1022-4253	1030-6073	1032-2634	1030-6059	1032-2667
1004-3575					1030-6075		1030-6062	
1004-3576					1030-6077		1030-6064	
1004-3577					1030-6073		1030-6059	
1004-3578	1004-3577/001	1022-4095	1004-3577/002	1022-4255	1030-6075	1032-2634	1030-6062	1032-2667
1004-3579					1030-6077		1030-6064	
1004-3581					1030-6104		1030-6068	
1004-3582					1030-6105		1030-6083	
1004-3583	1004-3581/001	1022-4097	1004-3581/002	1022-4257	1030-6107	1032-2754	1030-6092	1032-2723
1004-3584					1030-6104		1030-6088	
1004-3585					1030-6105		1030-6089	
1004-3586					1030-6107		1030-6092	
1004-3587	1004-3584/001	1022-4099	1004-3584/002	1022-4259	1030-6105	1032-2754	1030-6089	1032-2728
1004-3588					1030-6107		1030-6092	
1004-3589					1030-6108		1030-6093	
1004-3591					1030-6073		1030-6059	
1004-3592	1004-3587/001	1022-4102	1004-3587/002	1022-4262	1030-6075	1032-2759	1030-6062	1032-2728
1004-3593					1030-6077		1030-6064	
1004-3594					1030-6075		1030-6062	
1004-3595					1030-6076		1030-6063	
1004-3596	1004-3594/001	1022-4108	1004-3594/002	1022-4267	1030-6078	1032-2639	1030-6065	1032-2673
1004-3597					1030-6104		1030-6088	
1004-3598					1030-6105		1030-6089	
1004-3599					1030-6107		1030-6092	
1004-3601	1004-3597/001	1022-4103	1004-3597/002	1022-4263	1030-6105	1032-2754	1030-6089	1032-2723
1004-3602					1030-6107		1030-6092	
1004-3603					1030-6108		1030-6093	
1004-3604					1030-6104		1030-6088	
1004-3605	1004-3601/001	1022-4112	1004-3601/002	1022-4272	1030-6105	1032-2754	1030-6089	1032-2723
1004-3606					1030-6107		1030-6092	
1004-3607					1030-6105		1030-6089	
1004-3608					1030-6107		1030-6092	
1004-3609	1004-3607/001	1022-4119	1004-3607/002	1022-4279	1030-6108	1032-2759	1030-6093	1032-2728

Таблица 5

Обозначение блока исполне- ния 3	Пов. 1 Плата нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плата верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1
	Обозначение платы	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110-83	Обозначение платы	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111-83	Обозначения	
1004-3621	1004-3621/001	1022-4001	1004-3621/002	1022-4311	1030-5969	1030-5959
1004-3622					1030-5971	1030-5961
1004-3623					1030-5972	1030-5962
1004-3624	1004-3624/001	1022-4002	1004-3624/002	1022-4312	1030-5992	1030-5981
1004-3625					1030-5993	1030-5982
1004-3626					1030-5994	1030-5983
1004-3627	1004-3627/001	1022-4004	1004-3627/002	1022-4313	1030-5992	1030-5981
1004-3628					1030-5994	1030-5983
1004-3629					1030-5995	1030-5984
1004-3631	1004-3631/001	1022-4007	1004-3631/002	1022-4314	1030-5992	1030-5981
1004-3632					1030-5994	1030-5983
1004-3633					1030-5995	1030-5984
1004-3634	1004-3634/001	1022-4009	1004-3634/002	1022-4315	1030-6017	1030-6003
1004-3635					1030-6018	1030-6004
1004-3636					1030-6021	1030-6006
1004-3637	1004-3637/001	1022-4012	1004-3637/002	1022-4316	1030-6017	1030-6003
1004-3638					1030-6018	1030-6004
1004-3639					1030-6021	1030-6006
1004-3641	1004-3641/001	1022-4014	1004-3641/002	1022-4317	1030-6017	1030-6003
1004-3642					1030-6018	1030-6004
1004-3643					1030-6021	1030-6006
1004-3644	1004-3644/001	1022-4016	1004-3644/002	1022-4318	1030-6017	1030-6003
1004-3645					1030-6018	1030-6004
1004-3646					1030-6021	1030-6006
1004-3647	1004-3647/001	1022-4018	1004-3647/002	1022-4319	1030-6017	1030-6003
1004-3648					1030-6018	1030-6004
1004-3649					1030-6021	1030-6006
1004-3651	1004-3651/001	1022-4022	1004-3651/002	1022-4321	1030-6018	1030-6004
1004-3652					1030-6019	1030-6005
1004-3653					1030-6022	1030-6007
1004-3654	1004-3654/001	1022-4024	1004-3654/002	1022-4322	1030-6045	1030-6032
1004-3655					1030-6047	1030-6034
1004-3656					1030-6048	1030-6035
1004-3657	1004-3657/001	1022-4026	1004-3657/002	1022-4323	1030-6045	1030-6032
1004-3658					1030-6047	1030-6034
1004-3659					1030-6048	1030-6035

Обозначение блока исполне- ния 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111—83	Обозначение	
1004-3661	1004-3661/001	1022-4028	1004-3661/002	1022-4324	1030-6017	1030-6003
1004-3662					1030-6018	1030-6004
1004-3663					1030-6021	1030-6006
1004-3664	1004-3664/001	1022-4031	1004-3664/002	1022-4325	1030-6045	1030-6032
1004-3665					1030-6047	1030-6034
1004-3666					1030-6048	1030-6035
1004-3667	1004-3667/001	1022-4033	1004-3667/002	1022-4326	1030-6045	1030-6032
1004-3668					1030-6047	1030-6034
1004-3669					1030-6048	1030-6035
1004-3671	1004-3671/001	1022-4035	1004-3671/002	1022-4327	1030-6046	1030-6033
1004-3672					1030-6048	1030-6035
1004-3673					1030-6051	1030-6037
1004-3674	1004-3674/001	1022-4037	1004-3674/002	1022-4328	1030-6046	1030-6033
1004-3675					1030-6048	1030-6035
1004-3676					1030-6051	1030-6037
1004-3677	1004-3677/001	1022-4039	1004-3677/002	1022-4329	1030-6046	1030-6033
1004-3678					1030-6048	1030-6035
1004-3679					1030-6051	1030-6037
1004-3681	1004-3681/001	1022-4042	1004-3681/002	1022-4331	1030-6046	1030-6033
1004-3682					1030-6048	1030-6035
1004-3683					1030-6051	1030-6037
1004-3684	1004-3684/001	1022-4044	1004-3684/002	1022-4332	1030-6018	1030-6004
1004-3685					1030-6019	1030-6005
1004-3686					1030-6022	1030-6007
1004-3687	1004-3687/001	1022-4046	1004-3687/002	1022-4333	1030-6045	1030-6032
1004-3688					1030-6047	1030-6034
1004-3689					1030-6048	1030-6035
1004-3691	1004-3691/001	1022-4048	1004-3691/002	1022-4334	1030-6046	1030-6033
1004-3692					1030-6048	1030-6035
1004-3693					1030-6051	1030-6037
1004-3694	1004-3694/001	1022-4052	1004-3694/002	1022-4335	1030-6046	1030-6033
1004-3695					1030-6048	1030-6035
1004-3696					1030-6051	1030-6037
1004-3697	1004-3697/001	1022-4055	1004-3697/002	1022-4336	1030-6048	1030-6035
1004-3698					1030-6051	1030-6037
1004-3699					1030-6052	1030-6038

Продолжение табл. 5

Обозначение блока исполне- ния 3	Пос. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пос. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пос. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пос. 4 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111-83	Обозначение	
1004-3701	1004-3701/001	1022-4057	1004-3701/002	1022-4337	1030-6048	1030-6035
1004-3702					1030-6051	1030-6037
1004-3703					1030-6052	1030-6038
1004-3704	1004-3704/001	1022-4059	1004-3704/002	1022-4338	1030-6048	1030-6035
1004-3705					1030-6051	1030-6037
1004-3706					1030-6052	1030-6038
1004-3707	1004-3707/001	1022-4062	1004-3707/002	1022-4339	1030-6045	1030-6032
1004-3708					1030-6047	1030-6034
1004-3709					1030-6048	1030-6035
1004-3711	1004-3711/001	1022-4064	1004-3711/002	1022-4341	1030-6046	1030-6033
1004-3712					1030-6048	1030-6035
1004-3713					1030-6051	1030-6037
1004-3714	1004-3714/001	1022-4066	1004-3714/002	1022-4342	1030-6046	1030-6033
1004-3715					1030-6048	1030-6035
1004-3716					1030-6051	1030-6037
1004-3717	1004-3717/001	1022-4068	1004-3717/002	1022-4343	1030-6048	1030-6035
1004-3718					1030-6051	1030-6037
1004-3719					1030-6052	1030-6038
1004-3721	1004-3721/001	1022-4072	1004-3721/002	1022-4344	1030-6048	1030-6035
1004-3722					1030-6051	1030-6037
1004-3723					1030-6052	1030-6038
1004-3724	1004-3724/001	1022-4074	1004-3724/002	1022-4345	1030-6074	1030-6061
1004-3725					1030-6076	1030-6063
1004-3726					1030-6077	1030-6064
1004-3727	1004-3727/001	1022-4076	1004-3727/002	1022-4346	1030-6074	1030-6061
1004-3728					1030-6076	1030-6063
1004-3729					1030-6077	1030-6064
1004-3731	1004-3731/001	1022-4078	1004-3731/002	1022-4347	1030-6048	1030-6035
1004-3732					1030-6051	1030-6037
1004-3733					1030-6052	1030-6038
1004-3734	1004-3734/001	1022-4081	1004-3734/002	1022-4348	1030-6048	1030-6035
1004-3735					1030-6051	1030-6037
1004-3736					1030-6052	1030-6038
1004-3737	1004-3737/001	1022-4083	1004-3737/002	1022-4349	1030-6074	1030-6061
1004-3738					1030-6076	1030-6063
1004-3739					1030-6077	1030-6064

Обозначение блока исполне- ния 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111—83	Обозначение	
1004-3741	1004-3741/001	1022-4085	1004-3741/002	1022-4351	1030-6074	1030-6061
1004-3742					1030-6076	1030-6063
1004-3743					1030-6077	1030-6064
1004-3744	1004-3744/001	1022-4087	1004-3744/002	1022-4352	1030-6075	1030-6062
1004-3745					1030-6077	1030-6064
1004-3746					1030-6078	1030-6065
1004-3747	1004-3747/001	1022-4089	1004-3747/002	1022-4353	1030-6105	1030-6089
1004-3748					1030-6106	1030-6091
1004-3749					1030-6107	1030-6092
1004-3751	1004-3751/001	1022-4092	1004-3751/002	1022-4354	1030-6048	1030-6035
1004-3752					1030-6051	1030-6037
1004-3753					1030-6052	1030-6038
1004-3754	1004-3754/001	1022-4094	1004-3754/002	1022-4355	1030-6074	1030-6061
1004-3755					1030-6076	1030-6063
1004-3756					1030-6077	1030-6064
1004-3757	1004-3757/001	1022-4096	1004-3757/002	1022-4356	1030-6074	1030-6061
1004-3758					1030-6076	1030-6063
1004-3759					1030-6077	1030-6064
1004-3761	1004-3761/001	1022-4098	1004-3761/002	1022-4357	1030-6105	1030-6089
1004-3762					1030-6106	1030-6091
1004-3763					1030-6107	1030-6092
1004-3764	1004-3764/001	1022-4101	1004-3764/002	1022-4358	1030-6105	1030-6089
1004-3765					1030-6106	1030-6091
1004-3766					1030-6107	1030-6092
1004-3767	1004-3767/001	1022-4103	1004-3767/002	1022-4359	1030-6106	1030-6091
1004-3768					1030-6108	1030-6093
1004-3769					1030-6109	1030-6094
1004-3771	1004-3771/001	1022-4104	1004-3771/002	1022-4361	1030-6106	1030-6091
1004-3772					1030-6108	1030-6093
1004-3773					1030-6109	1030-6094
1004-3774	1004-3774/001	1022-4106	1004-3774/002	1022-4362	1030-6074	1030-6061
1004-3775					1030-6076	1030-6063
1004-3776					1030-6077	1030-6064
1004-3777	1004-3777/001	1022-4108	1004-3777/002	1022-4363	1030-6075	1030-6062
1004-3778					1030-6077	1030-6064
1004-3779					1030-6078	1030-6065



Продолжение табл. 5

Обозначение блока использо- вания 3	Пос. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пос. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пос. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пос. 4 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111—83	Обозначение	
1004-3781	1004-3781/001	1022-4111	1004-3781/002	1022-4364	1030-6105	1030-6089
1004-3782					1030-6106	1030-6091
1004-3783					1030-6107	1030-6092
1004-3784					1030-6108	1030-6093
1004-3785	1004-3784/001	1022-4113	1004-3784/002	1022-4365	1030-6109	1030-6094
1004-3786					1030-6110	1030-6095
1004-3787					1030-6111	1030-6096
1004-3788					1030-6112	1030-6097
1004-3789	1004-3787/001	1022-4114	1004-3787/002	1022-4366	1030-6113	1030-6098
1004-3790					1030-6114	1030-6099
1004-3791					1030-6115	1030-6100
1004-3792					1030-6116	1030-6101
1004-3793	1004-3791/001	1022-4115	1004-3791/002	1022-4367	1030-6117	1030-6102
1004-3794					1030-6118	1030-6103
1004-3795					1030-6119	1030-6104
1004-3796					1030-6120	1030-6105
1004-3797	1004-3794/001	1022-4116	1004-3794/002	1022-4368	1030-6121	1030-6106
1004-3798					1030-6122	1030-6107
1004-3799					1030-6123	1030-6108
1004-3800					1030-6124	1030-6109
1004-3801	1004-3797/001	1022-4118	1004-3797/002	1022-4369	1030-6125	1030-6110
1004-3802					1030-6126	1030-6111
1004-3803					1030-6127	1030-6112
1004-3804					1030-6128	1030-6113
1004-3805	1004-3801/001	1022-4121	1004-3801/002	1022-4371	1030-6129	1030-6114
1004-3806					1030-6130	1030-6115
1004-3807					1030-6131	1030-6116
1004-3808					1030-6132	1030-6117
1004-3809	1004-3804/001	1022-4122	1004-3804/002	1022-4372	1030-6133	1030-6118
1004-3810					1030-6134	1030-6119
1004-3811					1030-6135	1030-6120
1004-3812					1030-6136	1030-6121
1004-3813	1004-3807/001	1022-4123	1004-3807/002	1022-4373	1030-6137	1030-6122
1004-3814					1030-6138	1030-6123
1004-3815					1030-6139	1030-6124
1004-3816					1030-6140	1030-6125
1004-3817	1004-3811/001	1022-4124	1004-3811/002	1022-4374	1030-6141	1030-6126
1004-3818					1030-6142	1030-6127
1004-3819					1030-6143	1030-6128
1004-3820					1030-6144	1030-6129
1004-3821	1004-3814/001	1022-4125	1004-3814/002	1022-4375	1030-6145	1030-6130
1004-3822					1030-6146	1030-6131
1004-3823					1030-6147	1030-6132
1004-3824					1030-6148	1030-6133
1004-3825	1004-3817/001	1022-4129	1004-3817/002	1022-4379	1030-6149	1030-6134
1004-3826					1030-6150	1030-6135
1004-3827					1030-6151	1030-6136
1004-3828					1030-6152	1030-6137
1004-3829	1004-3814/001	1022-4125	1004-3814/002	1022-4375	1030-6153	1030-6138
1004-3830					1030-6154	1030-6139
1004-3831					1030-6155	1030-6140
1004-3832					1030-6156	1030-6141
1004-3833	1004-3817/001	1022-4129	1004-3817/002	1022-4379	1030-6157	1030-6142
1004-3834					1030-6158	1030-6143
1004-3835					1030-6159	1030-6144
1004-3836					1030-6160	1030-6145
1004-3837	1004-3817/001	1022-4129	1004-3817/002	1022-4379	1030-6161	1030-6146
1004-3838					1030-6162	1030-6147
1004-3839					1030-6163	1030-6148
1004-3840					1030-6164	1030-6149

Продолжение табл. 5

Обозначение блока исполне- ния 3	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 4 Колодки по ГОСТ 13118-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заго- товки по ГОСТ 13111-83	Обозначения	
1004-3821	1004-3821/001	1022-4131	1004-3821/002	1022-4381	1030-6154	1030-6143
1004-3822					1030-6155	1030-6144
1004-3823					1030-6157	1030-6146
1004-3824					1030-6154	1030-6143
1004-3825	1004-3824/001	1022-4132	1004-3824/002	1022-4382	1030-6156	1030-6145
1004-3826					1030-6157	1030-6146
1004-3827					1030-6154	1030-6143
1004-3828					1030-6156	1030-6145
1004-3829	1004-3827/001	1022-4136	1004-3827/002	1022-4386	1030-6157	1030-6146
1004-3831					1030-6155	1030-6144
1004-3832					1030-6157	1030-6146
1004-3833					1030-6158	1030-6147

Исполнения 4 и 5

Для блоков при L равном или меньше B 

Черт. 3

* Размеры для справок.

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B		H		h ₁							
					Нап.	Наб.	Нап.	Наб.						
1004-3851				16	50	60	107	117	32					4,754
1004-3852		63			60	70	117	127		25	120	63	102,1	4,848
1004-3853					70	80	127	137						4,880
1004-3854					55	65								9,290
1004-3855		80	50		65	75	137	147		32	150	80	126,9	9,340
1004-3856					75	85	147	157						9,388
1004-3857					60	75	136	151						10,380
1004-3858		100		20	75	90	151	166	40			100	124,9	10,478
1004-3859					90	105	166	181			160			10,528
1004-3861					60	75	136	151						10,380
1004-3862		80			75	90	151	166				80	138,6	10,558
1004-3863					90	105	166	181						10,528
1004-3864					70	85	151	166						15,198
1004-3865		100			85	100	166	181			170	100	137,5	15,276
1004-3866			63		100	115	181	196						15,352
1004-3867					70	85	151	166						16,848
1004-3868		125			85	100	166	181		36	190	125	143,1	16,926
1004-3869					100	115	181	196						17,080
1004-3871					70	85	151	166						19,698
1004-3872		160			85	100	166	181			220	160	151,0	18,996
1004-3873				25	100	115	181	196	45					19,150
1004-3874					70	85	151	166						15,478
1004-3875		80			85	100	166	181			170	80	150,0	15,566
1004-3876					100	115	181	196						15,710
1004-3877					70	85	151	166						17,468
1004-3878		100			85	100	166	181	1		190	100	161,6	17,546
1004-3879					100	115	181	196						17,700
1004-3881					80	95	161	176						18,946
1004-3882		125	80		95	110	176	191			200	125	156,1	19,022
1004-3883					110	125	191	206						19,176
1004-3884					80	95	175	190						29,928
1004-3885		160			95	110	190	205			240	160	178,9	30,180
1004-3886				32	110	125	205	220	50	45				30,308
1004-3887					80	95	175	190						31,988
1004-3888		200			95	110	190	205			260	200	166,1	32,240
1004-3889					110	125	205	220						33,550
1004-3891		80	100	25	70	85	151	166	45	36	190	80	172,3	17,068
1004-3892					85	100	166	181						17,146
1004-3893					100	115	181	196						17,300

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более				
		L	B		H		H ₁											
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.										
1004-3834		100	100	32	80	95	175	190	50	45	220	100	196,0	27,118				
1004-3835					95	110	190	205						27,370				
1004-3836					110	125	205	220						27,498				
1004-3837		80			95	175	190	28,098										
1004-3838		95			110	190	205	28,350										
1004-3839		110			125	205	220	29,660										
1004-3901		160			90	110	185	205			33,734							
1004-3902					110	130	205	225			33,988							
1004-3903					130	150	225	245			34,240							
1004-3904		200			90	110	185	205			39,294							
1004-3905					110	130	205	225			39,548							
1004-3906					130	150	225	245			39,800							
1004-3907		250	90	110	185	205	44,454											
1004-3908			110	130	205	225	44,708											
1004-3909			130	150	225	245	44,960											
1004-3911		320	90	110	185	205	51,544											
1004-3912			110	130	205	225	51,798											
1004-3913			130	150	225	245	52,060											
1004-3914		80	25	25	80	95	161	176	45	36	220	80	205,0	20,176				
1004-3915					95	110	176	191						20,252				
1004-3916					110	125	191	205						20,406				
1004-3917		80			95	175	190	29,166										
1004-3918		95			110	190	205	29,360										
1004-3919		110			125	205	220	29,456										
1004-3921		125			32	90	110	185			205	50	45	240	100	218,2	34,530	
1004-3922						110	130	205			225						34,336	
1004-3923						130	150	225			245						34,530	
1004-3924		90				110	185	205			41,120							
1004-3925		110				130	205	225			41,380							
1004-3926		130				150	225	245			41,630							
1004-3927		160	95	115		201	221	56	50	280	160			221,8	47,260			
1004-3928			115	135		221	241								47,520			
1004-3929			135	155		241	261								47,640			
1004-3931		200	95	115		201	221								300	200	223,6	54,724
1004-3932			115	135		221	241											54,976
1004-3933			135	155		241	261											55,102

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				A	A ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более					
		L	B		H		H ₁												
					Назм.	Наиб.	Назм.	Наиб.											
1004-3934		320	125	32	95	115	201	221	56	50	400	320	240,0	63,370					
1004-3935					115	135	221	241						63,620					
1004-3936					135	155	241	261						63,750					
1004-3937		80	160		80	95	175	190	50	45	260	80	247,4	30,658					
1004-3938					95	110	190	205						30,310					
1004-3939					110	125	205	220						30,438					
1004-3941		100			90	110	185	205			280	100	231,5	33,710					
1004-3942					110	130	205	225						33,960					
1004-3943					130	150	225	245						34,220					
1004-3944		125			90	110	185	205			125	250,5	250,5	38,130					
1004-3945					110	130	205	225						38,390					
1004-3946					130	150	225	245						38,640					
1004-3947		160			200	40	95	115	201	221	56	50	320	160	253,8	49,720			
1004-3948							115	135	221	241						49,960			
1004-3949							135	155	241	261						50,090			
1004-3951		200	95	115			201	221	200	249,8			249,8	55,654					
1004-3952			115	135			221	241						55,906					
1004-3953			135	155			241	261						56,032					
1004-3954		250	250	32			100	125	219	244			63	56	380	250	285,2	84,264	
1004-3955							125	150	244	269								84,658	
1004-3956							150	175	269	294								85,054	
1004-3957		320					100	125	219	244	420	320			272,0	94,874			
1004-3958							125	150	244	269						95,268			
1004-3959							150	175	269	294						95,664			
1004-3961		125			200		40	95	115	201	221	56			50	320	125	294,6	47,114
1004-3962								115	135	221	241								47,366
1004-3963								135	155	241	261								47,492
1004-3964		160				95		115	201	221	340		160	300,0		56,724			
1004-3965						115		135	221	241						53,976			
1004-3966						135		155	241	261						57,102			
1004-3967		200	250			32		100	125	219	244		63	56		380	200	323,1	83,454
1004-3968								125	150	244	269								83,848
1004-3969								150	175	269	294								84,244
1004-3971		250		40				100	125	219	244	400			250	312,3	92,504		
1004-3972								125	150	244	269						92,898		
1004-3973								150	175	269	294						93,294		

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁							
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-3974		320	200	40	110	135	229	254	63	56	460	320	330,5	110,300
1004-3975					135	160	254	279						110,890
1004-3976					160	185	279	304						111,300
1004-3977		400	50	50	110	135	230	262	71	530	400	347,7	347,7	153,560
1004-3978					135	160	262	287						154,176
1004-3979					160	185	287	312						154,792
1004-3981		125	32	32	95	115	201	221	56	50	380	125	358,8	54,100
1004-3982					115	135	221	241						54,350
1004-3983					135	155	241	261						54,480
1004-3984		160	40	40	100	125	219	244	63	400	160	366,6	366,6	83,430
1004-3985					125	150	244	269						83,830
1004-3986					150	175	269	294						84,220
1004-3987		200	50	50	100	125	219	244	56	420	200	369,3	369,3	93,880
1004-3988					125	150	244	269						94,270
1004-3989					150	175	269	294						94,660
1004-3991		250	250	50	110	135	237	262	71	460	250	486,1	486,1	131,400
1004-3992					135	160	262	287						132,016
1004-3993					160	185	287	312						132,632
1004-3994		320	50	50	110	135	237	262	63	500	320	384,2	384,2	149,490
1004-3995					135	160	262	287						150,106
1004-3996					160	185	287	312						150,722
1004-3997		400	50	50	120	150	263	293	80	63	560	400	391,9	192,012
1004-3998					150	180	293	323						193,252
1004-3999					180	210	323	353						193,862
1004-4001		500	320	40	120	150	263	293	63	630	500	383,3	383,3	222,252
1004-4002					150	180	293	323						223,492
1004-4003					180	210	323	353						224,102
1004-4004		160	40	40	100	125	219	244	56	460	160	431,3	431,3	94,774
1004-4005					125	150	244	269						95,168
1004-4006					150	175	269	294						95,564
1004-4007		200	50	50	110	135	229	254	71	530	200	458,3	458,3	110,962
1004-4008					135	160	254	279						111,554
1004-4009					160	185	279	304						111,948
1004-4011		250	50	50	110	135	237	262	63	530	250	467,3	467,3	151,562
1004-4012					135	160	262	287						152,178
1004-4013					160	185	287	312						152,794

Размеры, мм

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более		
		L	B		H		H ₁									
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.								
1004-4014		320	320	50	120	150	263	293	80	63	560	320	459,6	193,192		
1004-4015					150	180	293	323						194,432		
1004-4016					180	210	323	353						195,042		
1004-4017		400		63	63	120	150	290	320	90	80	630	400	486,7	304,372	
1004-4018						150	180	320	350						306,644	
1004-4019						180	210	350	380						307,308	
1004-4021		500			63	63	130	160	300	330	90	80	690	500	475,5	347,980
1004-4022							160	190	330	360						349,274
1004-4023							190	220	360	390						350,916
1004-4024		630		63		63	130	160	300	330	90	80	800	630	493,0	394,060
1004-4025							160	190	330	360						395,360
1004-4026							190	220	360	390						396,990
1004-4027		200	400		50	110	135	237	262	71	56	600	200	565,7	162,270	
1004-4028						135	160	262	287						162,886	
1004-4029						160	185	287	312						163,502	
1004-4031		250		63	63	120	150	263	293	80	63	600	250	545,5	194,662	
1004-4032						150	180	293	323						195,932	
1004-4033						180	210	323	353						196,542	
1004-4034		320			63	63	120	150	290	320	90	80	650	320	565,8	295,902
1004-4035							150	180	320	350						298,174
1004-4036							180	210	350	380						298,838
1004-4037		400		63		63	130	160	300	330	90	80	690	400	562,2	341,700
1004-4038							160	190	330	360						342,994
1004-4039							190	220	360	390						344,636
1004-4041		500	63			63	130	160	300	330	90	80	750	500	559,0	404,220
1004-4042							160	190	330	360						405,514
1004-4043							190	220	360	390						407,156
1004-4044		630		63		63	130	160	300	330	90	80	630	570,6	500	439,630
1004-4045							160	190	330	360						440,924
1004-4046							190	220	360	390						442,566
1004-4047		500	80		80	130	160	300	330	850	500	687,4	500	687,4	468,270	
1004-4048						160	190	330	360						469,564	
1004-4049						190	220	360	390						471,206	
1004-4051		630		500	80	130	160	320	350	90	90	950	630	711,1	679,204	
1004-4052						160	190	350	380						680,786	
1004-4053						190	220	380	410						683,942	

Размеры, мм

Продолжение табл. 6

Обозначение блока исполнения 4	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁							
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4054		800	500	80	140	170	330	360	100	90	1030	800	695,4	812,184
1004-4055					170	200	360	390						815,344
1004-4056					200	230	390	420						816,922
1004-4057		630	630		140	170	330	360		1030	630	814,9	801,614	
1004-4058					170	200	360	390					807,774	
1004-4059					200	230	390	420					803,352	
1004-4061		800	630	140	170	350	380	110	100	1150	800	826,1	1084,924	
1004-4062				170	200	380	410						1088,080	
1004-4063				200	230	410	440						1089,658	

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{наим.}}=50$ мм, исполнения 4, с плитами из чугуна:

Блок 1004-3851-12 ГОСТ 13124-83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3851-13 ГОСТ 13124-83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-3851-22 ГОСТ 13124-83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-3851-23 ГОСТ 13124-83

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более				
		L	B		H		H ₁											
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.										
1004-4091		100	50	20	60	75	117	132	32	25	160	100	124,9	7,55				
1004-4092					75	90	132	147						7,61				
1004-4093					90	105	147	162						7,65				
1004-4094		80	63		25	60	75	117				132	36	28	170	80	138,6	7,67
1004-4095						75	90	132				147						7,72
1004-4096						90	105	147				162						7,77
1004-4097		100		70		85	134	149	190	125	143,1	11,72						
1004-4098				85		100	149	164				11,80						
1004-4099				100		115	164	179				11,96						
1004-4101		125	160	25	70	85	134	149	36	28	220	160	151,0	12,94				
1004-4102					85	100	149	164						13,02				
1004-4103					100	115	164	179						13,18				
1004-4104		70			85	134	149	14,93										
1004-4105		85			100	149	164	15,01										
1004-4106		100			115	164	179	15,17										

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Примечание	Размеры рабочей поверхности		d	Расстояние при данном положении верхней плиты				A	A ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более				
		L	B		H		H ₁											
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.										
1004-4107		80	80	25	70	85	134	149	36	28	170	80	150,0	11,83				
1004-4108					85	100	149	164						11,91				
1004-4109					100	115	164	179						12,07				
1004-4111		100			70	85	134	149			190	100	161,6	13,29				
1004-4112					85	100	149	164						13,37				
1004-4113					100	115	164	179						13,53				
1004-4114		125		25	80	95	152	167	40	32	200	125	156,1	16,88				
1004-4115					95	110	167	182						16,96				
1004-4116					110	125	182	197						17,20				
1004-4117		160			80	95	152	167			240	160	178,9	23,77				
1004-4118					95	110	167	182						23,89				
1004-4119					110	125	182	197						24,14				
1004-4121		200		32	80	95	152	167	40	32	260	200	166,1	25,56				
1004-4122					95	110	167	182						25,68				
1004-4123					110	125	182	197						25,93				
1004-4124		80		25	70	85	134	149	36	28	190	80	172,3	13,01				
1004-4125					85	100	149	164						13,09				
1004-4126					100	115	164	179						13,25				
1004-4127		100			80	95	152	167			40	32	220	100	196,0	21,50		
1004-4128					95	110	167	182								21,62		
1004-4129					110	125	182	197								21,87		
1004-4131		125		32	80	95	152	167	125	181,0			22,42	22,30				
1004-4132					95	110	167	182						22,42				
1004-4133					110	125	182	197						22,67				
1004-4134		160			90	110	171	191	45	36	250	160	192,1	30,00				
1004-4135					110	130	191	211						30,26				
1004-4136					130	150	211	231						30,51				
1004-4137		200			90	110	171	191			280	200	196,0	34,44				
1004-4138					110	130	191	211						34,70				
1004-4139					130	150	211	231						34,95				
1004-4141		250		32	90	110	171	191	45	36	320	250	199,8	39,32				
1004-4142					110	130	191	211						39,57				
1004-4143					130	150	211	231						39,83				
1004-4144		320			90	110	171	191			380	320	204,9	45,60				
1004-4145					110	130	191	211						45,85				
1004-4146					130	150	211	231						46,11				
1004-4147		80	125	25	80	95	152	167	40	32	220	80	205,0	17,08				
1004-4148					95	110	167	182						17,16				
1004-4149					110	125	182	197						17,39				

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения Б	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				A	A ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более		
		L	B		H		H ₁									
					Назм.	Наиб.	Назм.	Наиб.								
1004-4151		100	125	32	80	95	152	167	40	32	240	100	218,2	23,65		
1004-4152					95	110	167	182						23,77		
1004-4153					110	125	182	197						24,02		
1004-4154		125			90	110	171	191	45	36	250	125	216,5	30,29		
1004-4155					110	130	191	211						30,55		
1004-4156					130	150	211	231						30,80		
1004-4157		160			90	110	171	191			280	160	229,8	33,83		
1004-4158					110	130	191	211						34,08		
1004-4159					130	150	211	231						34,34		
1004-4161		200			95	115	185	205	50	40	300	200	223,6	41,27		
1004-4162					115	135	205	225						41,53		
1004-4163					135	155	225	245						41,78		
1004-4164		250			95	115	185	205			340	250	230,4	47,25		
1004-4165					115	135	205	225						47,51		
1004-4166					135	155	225	245						47,76		
1004-4167		320			95	115	185	205			400	320	240,0	55,08		
1004-4168					115	135	205	225						55,34		
1004-4169					135	155	225	245						55,60		
1004-4171		80			160	32	80	95	152	167	40	32	260	80	247,4	24,15
1004-4172							95	110	167	182						24,27
1004-4173							110	125	182	197						24,52
1004-4174		100					90	110	171	191	45	36	280	100	261,5	30,65
1004-4175							110	130	191	211						30,70
1004-4176							130	150	211	231						31,15
1004-4177		125					90	110	171	191			125	250,5		33,58
1004-4178							110	130	191	211						33,84
1004-4179							130	150	211	231						31,09
1004-4181		160					95	115	185	205	50	40	300	160	253,8	42,90
1004-4182							115	135	205	225						43,15
1004-4183							135	155	225	245						43,40
1004-4184		200					95	115	185	205			320	200	249,8	48,51
1004-4185							115	135	205	225						48,77
1004-4186							135	155	225	245						49,02
1004-4187		250			40	100	125	201	226	56	45	380	250	286,2	74,24	
1004-4188						125	150	226	251						74,64	
1004-4189						150	175	251	276						75,23	

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения Б	Параметры	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁							
					Н _н	Н _в	Н _н	Н _в						
1004-4191		320	160	40	100	125	201	226	56	45	420	320	272,0	83,56
1004-4192					125	150	226	251						83,96
1004-4193					150	175	251	276						84,55
1004-4194		125		32	95	115	185	205	50	40	320	125	294,6	40,59
1004-4195					115	135	205	225						40,85
1004-4196					135	155	225	245						41,10
1004-4197		160		32	95	115	185	205	50	40	340	160	300,0	49,06
1004-4198					115	135	205	225						49,32
1004-4199					135	155	225	245						49,57
1004-4201		200		40	100	125	201	226	56	45	380	200	323,1	73,44
1004-4202					125	150	226	251						73,84
1004-4203					150	175	251	276						74,43
1004-4204		250	200	40	100	125	201	226	56	45	400	250	312,3	81,36
1004-4205					125	150	226	251						81,76
1004-4206					150	175	251	276						82,35
1004-4207		320		40	110	135	223	248	63	50	460	320	330,5	105,77
1004-4208					135	160	248	273						105,96
1004-4209					160	185	273	298						106,75
1004-4211		400		50	110	135	223	248	63	50	530	400	347,7	139,62
1004-4212					135	160	248	273						140,24
1004-4213					160	185	273	298						140,85
1004-4214		125		32	95	115	185	205	50	40	380	125	358,8	47,17
1004-4215					115	135	205	225						47,43
1004-4216					135	155	225	245						47,68
1004-4217		160		40	100	125	201	226	56	45	400	160	366,6	73,19
1004-4218					125	150	226	251						73,59
1004-4219					150	175	251	276						74,18
1004-4221		200	250	40	100	125	201	226	56	45	420	200	369,3	82,59
1004-4222					125	150	226	251						82,99
1004-4223					150	175	251	276						83,58
1004-4224		250		50	110	135	223	248	63	50	460	250	386,1	119,11
1004-4225					135	160	248	273						119,42
1004-4226					160	185	273	298						120,65
1004-4227		320		50	110	135	223	248	63	50	500	320	384,2	135,40
1004-4228					135	160	248	273						135,71
1004-4229					160	185	273	298						136,94

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	A ₁	A ₂	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁							
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4231		400	250	50	120	150	247	277	71	56	560	400	391,9	174,53
1004-4232					150	180	277	307						175,76
1004-4233					180	210	307	337						176,39
1004-4234		100		40	100	125	201	226	56	45	460	160	431,3	83,46
1004-4235					125	150	226	251						83,86
1004-4236					150	175	251	276						84,45
1004-4237		200	320	50	110	135	223	248	63	50	500	200	458,3	97,45
1004-4238					135	160	248	273						97,84
1004-4239					160	185	273	298						98,24
1004-4241		250		50	110	135	223	248	63	50	530	250	467,3	137,19
1004-4242					135	160	248	273						137,50
1004-4243					160	185	273	298						138,73
1004-4244		320	400	50	120	150	247	277	71	56	560	320	459,6	175,38
1004-4245					150	180	277	307						176,61
1004-4246					180	210	307	337						177,24
1004-4247		200	400	50	110	135	223	248	63	50	600	200	565,7	145,76
1004-4248					135	160	248	273						146,07
1004-4249					160	185	273	298						147,30
1004-4251		250		50	120	150	247	277	71	56	600	250	545,5	177,01
1004-4252					150	180	277	307						178,24
1004-4253					180	210	307	337						178,87

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=100$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{норм}}=60$ мм, исполнения 5, с плитами из чугуна:

Блок 1004-4091—12 ГОСТ 13124—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4091—13 ГОСТ 13124—83

То же, блока 2-го класса точности с плитами из стали:

Блок 1004-4091—22 ГОСТ 13124—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4091—23 ГОСТ 13124—83

Таблица 8

Обозначение блока исполнения 4	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодки по ГОСТ 13118-83 Кол. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения	
1004-3851	1004-3851/001	1022-4001	1004-3851/002	1022-4161	1030-5969	1032-2485
1004-3852					1030-5971	1032-2488
1004-3853					1030-5972	
1004-3854					1030-5992	1032-2527
1004-3855	1004-3854/001	1022-4002	1004-3854/002	1022-4162	1030-5993	
1004-3856					1030-5994	
1004-3857					1030-5992	
1004-3858					1030-5994	
1004-3859	1004-3857/001	1022-4001	1004-3857/002	1022-4164	1030-5995	1032-2528
1004-3860					1030-5992	
1004-3861					1030-5994	
1004-3862					1030-5995	
1004-3863	1004-3861/001	1022-4007	1004-3861/002	1022-4167	1030-6017	
1004-3864					1030-6018	
1004-3865					1030-6021	
1004-3866					1030-6017	
1004-3867	1004-3864/001	1022-4009	1004-3864/002	1022-4169	1030-6018	
1004-3868					1030-6021	
1004-3869					1030-6017	
1004-3870					1030-6018	
1004-3871	1004-3867/001	1022-4012	1004-3867/002	1022-4172	1030-6021	
1004-3872					1030-6017	
1004-3873					1030-6018	
1004-3874					1030-6021	
1004-3875	1004-3871/001	1022-4014	1004-3871/002	1022-4174	1030-6017	1032-2576
1004-3876					1030-6018	
1004-3877					1030-6021	
1004-3878					1030-6017	
1004-3879	1004-3874/001	1022-4016	1004-3874/002	1022-4176	1030-6018	
1004-3880					1030-6021	
1004-3881					1030-6017	
1004-3882					1030-6018	
1004-3883	1004-3877/001	1022-4018	1004-3877/002	1022-4178	1030-6021	
1004-3884					1030-6017	
1004-3885					1030-6018	
1004-3886					1030-6021	
1004-3887	1004-3881/001	1022-4022	1004-3881/002	1022-4182	1030-6017	
1004-3888					1030-6018	
1004-3889					1030-6019	
1004-3890					1030-6022	
1004-3891	1004-3884/001	1022-4024	1004-3884/002	1022-4184	1030-6015	
1004-3892					1030-6017	
1004-3893					1030-6047	
1004-3894					1030-6048	
1004-3895	1004-3887/001	1022-4026	1004-3887/002	1022-4186	1030-6045	1032-2643
1004-3896					1030-6047	
1004-3897					1030-6048	
1004-3898					1030-6048	

Обозначение блока исполнения 4	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения	
1004-3831	1004-3831/001	1022-4028	1004-3831/002	1022-4188	1030-6017	1032-2576
1004-3832					1030-6018	
1004-3893					1030-6021	
1004-3894	1004-3894/001	1022-4031	1004-3894/002	1022-4191	1030-6045	
1004-3895					1030-6047	
1004-3896					1030-6048	
1004-3897	1004-3897/001	1022-4033	1004-3897/002	1022-4193	1030-6045	
1004-3898					1030-6047	
1004-3899					1030-6048	
1004-3901	1004-3901/001	1022-4035	1004-3901/002	1022-4195	1030-6046	
1004-3902					1030-6048	
1004-3903					1030-6051	1032-2643
1004-3904	1004-3904/001	1022-4037	1004-3904/002	1022-4197	1030-6046	
1004-3905					1030-6048	
1004-3906					1030-6051	
1004-3907	1004-3907/001	1022-4039	1004-3907/002	1022-4199	1030-6046	
1004-3908					1030-6048	
1004-3909					1030-6051	
1004-3911	1004-3911/001	1022-4042	1004-3911/002	1022-4202	1030-6046	
1004-3912					1030-6048	
1004-3913					1030-6051	1032-2576
1004-3914	1004-3914/001	1022-4044	1004-3914/002	1022-4204	1030-6018	
1004-3915					1030-6019	
1004-3916					1030-6022	
1004-3917	1004-3917/001	1022-4045	1004-3917/002	1022-4205	1030-6045	
1004-3918					1030-6047	
1004-3919					1030-6048	1032-2613
1004-3921	1004-3921/001	1022-4048	1004-3921/002	1022-4208	1030-6046	
1004-3922					1030-6048	
1004-3923					1030-6051	
1004-3924	1004-3924/001	1022-4052	1004-3924/002	1022-4212	1030-6046	
1004-3925					1030-6048	
1004-3926					1030-6051	
1004-3927	1004-3927/001	1022-4055	1004-3927/002	1022-4215	1030-6048	
1004-3928					1030-6051	1032-2644
1004-3929					1030-6052	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Пол. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пол. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пол. 3 Кодовый по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пол. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-3931	1004-3931/001	1022-4057	1004-3931/002	1022-4217	1030-6048	1032-2644
1004-3932					1030-6051	
1004-3933					1030-6052	
1004-3934					1030-6048	
1004-3935	1004-3934/001	1022-4059	1004-3934/002	1022-4219	1030-6051	1032-2644
1004-3936					1030-6052	
1004-3937					1030-6045	
1004-3938					1030-6047	
1004-3939	1004-3937/001	1022-4052	1004-3937/002	1022-4222	1030-6048	1032-2643
1004-3941					1030-6045	
1004-3942					1030-6046	
1004-3943					1030-6051	
1004-3944	1004-3941/001	1022-4064	1004-3941/002	1022-4224	1030-6046	1032-2643
1004-3945					1030-6048	
1004-3946					1030-6051	
1004-3947					1030-6048	
1004-3948	1004-3944/001	1022-4066	1004-3944/002	1022-4226	1030-6051	1032-2644
1004-3949					1030-6048	
1004-3951					1030-6052	
1004-3952					1030-6048	
1004-3953	1004-3947/001	1022-4068	1004-3947/002	1022-4228	1030-6051	1032-2644
1004-3954					1030-6052	
1004-3955					1030-6048	
1004-3956					1030-6051	
1004-3957	1004-3951/001	1022-4072	1004-3951/002	1022-4232	1030-6052	1032-2696
1004-3958					1030-6074	
1004-3959					1030-6076	
1004-3961					1030-6077	
1004-3962	1004-3957/001	1022-4076	1004-3957/002	1022-4236	1030-6074	1032-2696
1004-3963					1030-6076	
1004-3964					1030-6077	
1004-3965					1030-6048	
1004-3966	1004-3961/001	1022-4078	1004-3961/002	1022-4238	1030-6051	1032-2644
1004-3967					1030-6052	
1004-3968					1030-6048	
1004-3969					1030-6051	
1004-3970	1004-3964/001	1022-4081	1004-3964/002	1022-4241	1030-6052	1032-2644
1004-3971					1030-6074	
1004-3972					1030-6076	
1004-3973					1030-6077	
1004-3974	1004-3967/001	1022-4083	1004-3967/002	1022-4243	1030-6074	1032-2696
1004-3975					1030-6076	
1004-3976					1030-6077	
1004-3977					1030-6077	

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Кодовка по ГОСТ 13118-83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111-83	Обозначения	
1004-3971	1004-3971/001	1022-4085	1004-3971/002	1022-4245	1030-6074	1032-2696
1004-3972					1030-6076	
1004-3973					1030-6077	
1004-3974	1004-3974/001	1022-4087	1004-3974/002	1022-4247	1030-6075	1032-2701
1004-3975					1030-6077	
1004-3976					1030-6078	
1004-3977	1004-3977/001	1022-4089	1004-3977/002	1022-4249	1030-6105	1032-2755
1004-3978					1030-6106	
1004-3979					1030-6107	
1004-3981	1004-3981/001	1022-4092	1004-3981/002	1022-4252	1030-6048	1032-2644
1004-3982					1030-6051	
1004-3983					1030-6052	
1004-3984	1004-3984/001	1022-4094	1004-3984/002	1022-4254	1030-6074	1032-2696
1004-3985					1030-6076	
1004-3986					1030-6077	
1004-3987	1004-3987/001	1022-4096	1004-3987/002	1022-4256	1030-6074	1032-2755
1004-3988					1030-6076	
1004-3989					1030-6077	
1004-3991	1004-3991/001	1022-4098	1004-3991/002	1022-4258	1030-6105	1032-2761
1004-3992					1030-6106	
1004-3993					1030-6107	
1004-3994	1004-3994/001	1022-4101	1004-3994/002	1022-4261	1030-6105	1032-2696
1004-3995					1030-6106	
1004-3996					1030-6107	
1004-3997	1004-3997/001	1022-4103	1004-3997/002	1022-4263	1030-6105	1032-2701
1004-3998					1030-6108	
1004-3999					1030-6109	
1004-4001	1004-4001/001	1022-4104	1004-4001/002	1022-4264	1030-6106	1032-2696
1004-4002					1030-6108	
1004-4003					1030-6109	
1004-4004	1004-4004/001	1022-4106	1004-4004/002	1022-4266	1030-6074	1032-2701
1004-4005					1030-6076	
1004-4006					1030-6077	
1004-4007	1004-4007/001	1022-4108	1004-4007/002	1022-4268	1030-6075	1032-2701
1004-4008					1030-6077	
1004-4009					1030-6078	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнений 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83, Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83, Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначение	
1004-4011	1004-4011/001	1022-4111	1004-4011/002	1022-4271	1030-6105	1032-2755
1004-4012					1030-6106	
1004-4013					1030-6107	
1004-4014	1004-4014/001	1022-4113	1004-4014/002	1022-4273	1030-6108	1032-2761
1004-4015					1030-6109	
1004-4016					1030-6131	
1004-4017	1004-4017/001	1022-4114	1004-4017/002	1022-4274	1030-6133	1032-2812
1004-4018					1030-6134	
1004-4019					1030-6132	
1004-4021	1004-4021/001	1022-4115	1004-4021/002	1022-4275	1030-6133	
1004-4022					1030-6135	
1004-4023					1030-6132	
1004-4024	1004-4024/001	1022-4116	1004-4024/002	1022-4276	1030-6133	1032-2755
1004-4025					1030-6135	
1004-4026					1030-6105	
1004-4027	1004-4027/001	1022-4118	1004-4027/002	1022-4278	1030-6106	1032-2761
1004-4028					1030-6107	
1004-4029					1030-6108	
1004-4031	1004-4031/001	1022-4121	1004-4031/002	1022-4281	1030-6109	1032-2812
1004-4032					1030-6131	
1004-4033					1030-6133	
1004-4034	1004-4034/001	1022-4122	1004-4034/002	1022-4282	1030-6134	1032-2812
1004-4035					1030-6132	
1004-4036					1030-6133	
1004-4037	1004-4037/001	1022-4123	1004-4037/002	1022-4283	1030-6135	1032-2812
1004-4038					1030-6132	
1004-4039					1030-6133	
1004-4041	1004-4041/001	1022-4124	1004-4041/002	1022-4284	1030-6135	1032-2812
1004-4042					1030-6132	
1004-4043					1030-6133	
1004-4044	1004-4044/001	1022-4125	1004-4044/002	1022-4285	1030-6135	1032-2812
1004-4045					1030-6132	
1004-4046					1030-6133	
1004-4047	1004-4047/001	1022-4129	1004-4047/002	1022-4289	1030-6135	1032-2812
1004-4048					1030-6132	
1004-4049					1030-6133	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13115—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4051	1004-4051/001	1022-4131	1004-4051/002	1022-4291	1030-6154	1032-2841
1004-4052					1030-6155	
1004-4053					1030-6157	
1004-4054					1030-6154	
1004-4055	1004-4054/001	1022-4132	1004-4054/002	1022-4292	1030-6156	
1004-4056					1030-6157	
1004-4057					1030-6154	
1004-4058					1030-6156	
1004-4059	1004-4057/001	1022-4136	1004-4057/002	1022-4296	1030-6157	1032-2845
1004-4061					1030-6155	
1004-4062					1030-6157	
1004-4063					1030-6158	

Таблица 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13115—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4091	1004-4091/001	1022-4003	1004-4091/002	1022-4163	1030-5991	1032-2525
1004-4092					1030-5992	
1004-4093					1030-5993	
1004-4094					1030-5991	
1004-4095	1004-4094/001	1022-4006	1004-4094/002	1022-4166	1030-5992	
1004-4096					1030-5993	
1004-4097					1030-6015	1032-2574
1004-4098					1030-6016	
1004-4099	1004-4097/001	1022-4008	1004-4097/002	1022-4168	1030-6018	
1004-4101					1030-6015	
1004-4102					1030-6016	
1004-4103					1030-6018	
1004-4104	1004-4104/001	1022-4013	1004-4104/002	1022-4173	1030-6015	
1004-4105					1030-6016	
1004-4106					1030-6018	

Продолжение табл. 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4107	1004-4107/001	1022-4015	1004-4107/002	1022-4175	1030-6015	1032-2574
1004-4108					1030-6016	
1004-4109					1030-6018	
1004-4111	1004-4111/001	1022-4017	1004-4111/002	1022-4177	1030-6015	
1004-4112					1030-6016	
1004-4113					1030-6018	
1004-4114	1004-4114/001	1022-4021	1004-4114/002	1022-4181	1030-6017	1032-2575
1004-4115					1030-6018	
1004-4116					1030-6021	
1004-4117	1004-4117/001	1022-4023	1004-4117/002	1022-4183	1030-6043	1032-2634
1004-4118					1030-6044	
1004-4119					1030-6046	
1004-4121	1004-4121/001	1022-4025	1004-4121/002	1022-4185	1030-6043	
1004-4122					1030-6044	
1004-4123					1030-6046	
1004-4124	1004-4124/001	1022-4027	1004-4124/002	1022-4187	1030-6015	1032-2574
1004-4125					1030-6016	
1004-4126					1030-6018	
1004-4127	1004-4127/001	1022-4029	1004-4127/002	1022-4189	1030-6043	1032-2634
1004-4128					1030-6044	
1004-4129					1030-6046	
1004-4131	1004-4131/001	1022-4032	1004-4131/002	1022-4192	1030-6043	
1004-4132					1030-6044	
1004-4133					1030-6046	
1004-4134	1004-4134/001	1022-4034	1004-4134/002	1022-4194	1030-6045	1032-2641
1004-4135					1030-6047	
1004-4136					1030-6049	
1004-4137	1004-4137/001	1022-4036	1004-4137/002	1022-4196	1030-6045	
1004-4138					1030-6047	
1004-4139					1030-6049	
1004-4141	1004-4141/001	1022-4038	1004-4141/002	1022-4198	1030-6045	1032-2641
1004-4142					1030-6047	
1004-4143					1030-6049	
1004-4144	1004-4144/001	1022-4041	1004-4144/002	1022-4201	1030-6045	
1004-4145					1030-6047	
1004-4146					1030-6049	

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Код. 1		Поз. 2 Плита верхняя Код. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4147	1004-4147/001	1022-4043	1004-4147/002	1022-4203	1030-6017	1032-2575
1004-4148					1030-6018	
1004-4149					1030-6021	
1004-4151	1004-4151/001	1022-4045	1004-4151/002	1022-4205	1030-6043	1032-2634
1004-4152					1030-6044	
1004-4153					1030-6046	
1004-4154	1004-4154/001	1022-4047	1004-4154/002	1022-4207	1030-6045	1032-2641
1004-4155					1030-6047	
1004-4156					1030-6049	
1004-4157	1004-4157/001	1022-4051	1004-4157/002	1022-4211	1030-6045	
1004-4158					1030-6047	
1004-4159					1030-6049	
1004-4161	1004-4161/001	1022-4054	1004-4161/002	1022-4214	1030-6046	1032-2642
1004-4162					1030-6048	
1004-4163					1030-6051	
1004-4164	1004-4164/001	1022-4056	1004-4164/002	1022-4216	1030-6046	
1004-4165					1030-6048	
1004-4166					1030-6051	
1004-4167	1004-4167/001	1022-4058	1004-4167/002	1022-4218	1030-6046	1032-2641
1004-4168					1030-6048	
1004-4169					1030-6051	
1004-4171	1004-4171/001	1022-4061	1004-4171/002	1022-4221	1030-6043	1032-2634
1004-4172					1030-6044	
1004-4173					1030-6046	
1004-4174	1004-4174/001	1022-4063	1004-4174/002	1022-4223	1030-6045	1032-2641
1004-4175					1030-6047	
1004-4176					1030-6049	
1004-4177	1004-4177/001	1022-4065	1004-4177/002	1022-4225	1030-6045	
1004-4178					1030-6047	
1004-4179					1030-6049	
1004-4181	1004-4181/001	1022-4067	1004-4181/002	1022-4227	1030-6046	1032-2642
1004-4182					1030-6048	
1004-4183					1030-6051	
1004-4184	1004-4184/001	1022-4071	1004-4184/002	1022-4231	1030-6046	
1004-4185					1030-6048	
1004-4186					1030-6051	

Продолжение табл. 9

Обозначение блока исполнения 5	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4187	1004-4187/001	1022-4073	1004-4187/002	1022-4233	1030-6073	1032-2694
1004-4188					1030-6075	
1004-4189					1030-6077	
1004-4191	1004-4191/001	1022-4075	1004-4191/002	1022-4235	1030-6073	
1004-4192					1030-6075	1032-2642
1004-4193					1030-6077	
1004-4194	1004-4194/001	1022-4077	1004-4194/002	1022-4237	1030-6046	
1004-4195					1030-6048	
1004-4196					1030-6051	
1004-4197	1004-4197/001	1022-4079	1004-4197/002	1022-4239	1030-6046	1032-2694
1004-4198					1030-6048	
1004-4199					1030-6051	
1004-4201	1004-4201/001	1022-4082	1004-4201/002	1022-4242	1030-6073	
1004-4202					1030-6075	1032-2694
1004-4203					1030-6077	
1004-4204	1004-4204/001	1022-4084	1004-4204/002	1022-4244	1030-6073	
1004-4205					1030-6075	
1004-4206					1030-6077	1032-2699
1004-4207	1004-4207/001	1022-4087	1004-4207/002	1022-4246	1030-6075	
1004-4208					1030-6076	
1004-4209					1030-6078	1032-2754
1004-4211	1004-4211/001	1022-4088	1004-4211/002	1022-4248	1030-6104	
1004-4212					1030-6105	
1004-4213					1030-6107	
1004-4214	1004-4214/001	1022-4091	1004-4214/002	1022-4251	1030-6046	1032-2642
1004-4215					1030-6048	
1004-4216					1030-6051	
1004-4217	1004-4217/001	1022-4093	1004-4217/002	1022-4253	1030-6073	1032-2694
1004-4218					1030-6075	
1004-4219					1030-6077	
1004-4221	1004-4221/001	1022-4095	1004-4221/002	1022-4255	1030-6073	
1004-4222					1030-6075	1032-2754
1004-4223					1030-6077	
1004-4224	1004-4224/001	1022-4097	1004-4224/002	1022-4257	1030-6104	
1004-4225					1030-6105	
1004-4226					1030-6107	

Обозначение блока исполнения Б	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13110—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13111—83	Обозначения	
1004-4227	1004-4227/001	1022-4099	1004-4227/002	1022-4259	1030-6104	1032-2754
1004-4228					1030-6105	
1004-4229					1030-6107	
1004-4231	1004-4231/001	1022-4102	1004-4231/002	1022-4262	1030-6105	1032-2759
1004-4232					1030-6107	
1004-4233					1030-6108	
1004-4234	1004-4234/001	1022-4105	1004-4234/002	1022-4265	1030-6073	1032-2694
1004-4235					1030-6075	
1004-4236					1030-6077	
1004-4237	1004-4237/001	1022-4108	1004-4237/002	1022-4267	1030-6075	1032-2699
1004-4238					1030-6076	
1004-4239					1030-6078	
1004-4241	1004-4241/001	1022-4109	1004-4241/002	1022-4269	1030-6104	1032-2754
1004-4242					1030-6105	
1004-4243					1030-6107	
1004-4244	1004-4244/001	1022-4112	1004-4244/002	1022-4272	1030-6105	1032-2759
1004-4245					1030-6107	
1004-4246					1030-6108	
1004-4247	1004-4247/001	1022-4117	1004-4247/002	1022-4277	1030-6104	1032-2755
1004-4248					1030-6105	
1004-4249					1030-6107	
1004-4251	1004-4251/001	1022-4119	1004-4251/002	1022-4279	1030-6105	1032-2759
1004-4252					1030-6107	
1004-4253					1030-6108	

3. Закрепление колонок и втулок и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока по ГОСТ 13130—83.

4. Технические требования — по ГОСТ 13130—83.

6. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается маркировку наносить на опорную поверхность верхней плиты электрохимическим способом или на бирку.