
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
7190—
2013

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. № 341-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7190—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52192—2003

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2014 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Поправка к ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2	—	ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
	—	ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия
	ГОСТ 31266—2004	ГОСТ 31266—2004*
	—	*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка».
	—	ГОСТ 31493—2012 Дистиллят винный. Технические условия
	—	ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия
	—	ГОСТ 31728—2012 Дистилляты коньячные. Технические условия
	—	ГОСТ 32027—2013 Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные. Технические условия
	—	ГОСТ 32030—2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия
	—	ГОСТ 32071—2013 Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические условия
Пункт 5.2	—	ГОСТ 32080—2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа
	—	ГОСТ 32160—2013 Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия
	- спирт коньячный по ГОСТ 17136 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	—
	- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по ГОСТ 32027;
	—	- водки и водки особые по ГОСТ 12712;
	—	- ликеры по ГОСТ 32071;

В каком месте	Напечатано	Должно быть
	—	- вина столовые и виноматериалы столовые по ГОСТ 32030;
	—	- дистиллят винный по ГОСТ 31493;
	—	- дистилляты коньячные по ГОСТ 31728;
	—	- дистиллят фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32160;
	—	- дистилляты зерновые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт; *
	—	* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55799—2013 «Дистиллят зерновой. Технические условия».
	—	- двуокись углерода по ГОСТ 8050;
	- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908, кислоту лимонную безводную по ГОСТ 31726;
Пункт 6.1	Правила приемки — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Правила приемки — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.1	Отбор проб — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Отбор проб — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.3	Определение крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара и кислот в пересчете на лимонную кислоту — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Определение крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара и кислот в пересчете на лимонную кислоту — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.6	Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Определение содержания токсичных элементов: - ртути — по ГОСТ 26927; - мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266; - свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; - кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.

(ИУС № 8 2015 г.)

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ**Общие технические условия**

Liqueur-vodka products. General specifications

Дата введения — 2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ликероводочные изделия: наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки горькие, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные, аперитивы, бальзамы, коктейли и джины.

Требования безопасности продукции изложены в 5.1.7, к качеству продукции — в 5.1.2—5.1.4, 5.1.6, к упаковке и маркировке — в 5.3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 21—94 Сахар-песок. Технические условия
- ГОСТ 908—2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
- ГОСТ 3473—78 Пиво. Общие технические условия
- ГОСТ 5194—91 Патока крахмальная. Технические условия
- ГОСТ 5962—2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
- ГОСТ 6687.3—87 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода
- ГОСТ 12290—89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия
- ГОСТ 19792—2001 Мед натуральный. Технические условия
- ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
- ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
- ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка
- ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
- ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
- ГОСТ 28538—90 Концентрат квасного суслу, концентраты и экстракты квасов. Технические условия
- ГОСТ 28539—90 Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия
- ГОСТ 29187—91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия
- ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
- ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31266—2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 наливка: Ликероводочное изделие крепостью от 18,0 % до 20,0 %, с содержанием сахара не менее 25,0 и не более 40,0 г/100 см³, изготовленное из спиртованных соков, морсов с добавлением пищевых ингредиентов.

3.2 пунш: Ликероводочное изделие крепостью от 15,0 % до 20,0 %, с содержанием сахара не менее 30,0 и не более 40,0 г/100 см³, изготовленное из спиртованных соков, морсов из фруктового (плодово-ягодного) сырья, спиртованных настоев эфиромасличного сырья и пищевых ингредиентов.

3.3 настойка сладкая: Ликероводочное изделие крепостью от 16,0 % до 29,0 %, с содержанием сахара не менее 8,0 и не более 30,0 г/100 см³, изготовленное из полуфабрикатов с использованием пищевых ингредиентов.

3.4 настойка полусладкая: Ликероводочное изделие крепостью от 20,0 % до 40,0 %, с содержанием сахара не менее 4,0 и не более 10,0 г/100 см³, изготовленное из полуфабрикатов с использованием пищевых ингредиентов.

3.5 настойка горькая: Ликероводочное изделие крепостью от 25,0 % до 60,0 %, с содержанием общего экстракта не более 3,0 г/100 см³, изготовленное на полуфабрикатах и/или ингредиентах, придающих привкус горечи.

3.6 напиток десертный: Ликероводочное изделие крепостью от 12,0 % до 16,0 %, с содержанием сахара не менее 14,0 и не более 30,0 г/100 см³, изготовленное из полуфабрикатов с добавлением пищевых ингредиентов.

3.7 напиток спиртной газированный: Ликероводочное изделие крепостью от 7,0 % до 12,0 %, с содержанием сахара не более 10,0 г/100 см³, изготовленное из полуфабрикатов и пищевых ингредиентов или из одних ингредиентов и насыщенное двуокисью углерода до массовой доли 0,3 % и более.

3.8 напиток спиртной негазированный: Ликероводочное изделие крепостью от 7,0 % до 12,0 %, с содержанием сахара не более 10,0 г/100 см³, изготовленное из полуфабрикатов и пищевых ингредиентов или из одних ингредиентов без насыщения двуокисью углерода.

3.9 аперитив: Ликероводочное изделие крепостью от 12,0 % до 35,0 %, с содержанием сахара не менее 5,0 и не более 18,0 г/100 см³, изготовленное с использованием полуфабрикатов и пищевых ингредиентов, придающих легкий привкус горечи.

3.10 бальзам: Ликероводочное изделие крепостью от 20,0 % до 45,0 %, с содержанием общего экстракта не менее 5,0 и не более 40,0 г/100 см³, от коричневого до темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготовленный из пищевых ингредиентов и полуфабрикатов, в состав которых могут входить лекарственные растения и карамельный колер.

3.11 коктейль: Ликероводочное изделие крепостью от 20,0 % до 40,0 %, с содержанием сахара не более 24,0 г/100 см³, изготовленный с использованием полуфабрикатов и пищевых ингредиентов.

3.12 джин: Ликероводочное изделие крепостью от 37,5 % до 55,0 %, с содержанием общего экстракта и сахара не более 2,0 г/100 см³ с преобладающим вкусом можжевельника, который получают путем ароматизации водно-спиртового раствора вкусоароматическими веществами ягод можжевельника, либо натуральными вкусоароматическими веществами, при этом вкус можжевельника должен оставаться доминирующим.

Примечание — полуфабрикат ликероводочного производства: Составная часть продукции ликероводочного производства в виде спиртованных настоев, соков, экстрактов, морсов, а также ароматных этиловых спиртов, сахарного сиропа и колера, приготовляемых в соответствии с действующими технологическими регламентами и/или технологическими инструкциями.

4 Классификация

В зависимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта и сахара ликероводочные изделия делят на группы:

- наливки;
- пунши;
- настойки сладкие;
- настойки полусладкие;
- настойки горькие;
- напитки десертные;
- напитки спиртные газированные и негазированные;
- аперитивы;
- бальзамы;
- коктейли;
- джины.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Ликероводочные изделия должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям и рецептурам для каждого конкретного наименования с соблюдением требований [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт

5.1.2 По внешнему виду ликероводочные изделия должны быть прозрачными (за исключением непрозрачных спиртных газированных и негазированных напитков) и без осадка. Допускается наличие в бутылках с изделием отдельных частей растений, плодов и фруктов, предусмотренных рецептурой. Допускается образование мутной капли, наблюдаемой при переворачивании бутылки с ликероводочным изделием и исчезающей при взбалтывании.

5.1.3 По органолептическим показателям ликероводочные изделия должны иметь характерно выраженные цвет, вкус, аромат, предусмотренные рецептурами для каждого конкретного наименования.

5.1.4 По физико-химическим показателям группы ликероводочных изделий должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование группы изделий	Крепость, %	Массовая концентрация, г/100 см ³		
		общего экстракта	сахара	кислот в пересчете на лимонную кислоту
Наливки	18,0—20,0	26,0—47,0	25,0—40,0	0,20—1,00
Пунши	15,0—20,0	31,0—43,0	30,0—40,0	Не более 1,30
Настойки сладкие	16,0—29,0	9,0—32,0	8,0—30,0	Не более 0,90
Настойки полусладкие	20,0—40,0	5,0—12,0	4,0—10,0	Не более 0,80
Настойки горькие	25,0—60,0	0—3,0	Не нормируется	Не более 0,50
Напитки десертные	12,0—16,0	15,0—32,0	14,0—30,0	0,20—1,00
Напитки спиртные газированные и негазированные	7,0—12,0	Не более 10,5	Не более 10,0	0,20—1,00
Аперитивы	12,0—35,0	5,5—20,0	5,0—18,0	Не более 0,70

Окончание таблицы 1

Наименование группы изделий	Крепость, %	Массовая концентрация, г/100 см ³		
		общего экстракта	сахара	кислот в пересчете на лимонную кислоту
Бальзамы	20,0—45,0	5,0—40,0	Не нормируется	Не нормируется
Коктейли	20,0—40,0	Не более 25,0	Не более 24,0	Не более 0,50
Джины	37,5—55,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не нормируется

5.1.5 Физико-химические показатели ликероводочного изделия каждого наименования должны соответствовать значениям, предусмотренным рецептурой.

5.1.6 Массовая доля двуокиси углерода в газированных спиртных напитках должна быть не менее 0,3 %.

5.1.7 Содержание токсичных элементов и метилового спирта не должно превышать допустимых уровней, установленных [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5.1.8 Допускаемые отклонения по физико-химическим показателям для конкретных наименований ликероводочных изделий должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Допускаемые отклонения для ликероводочных изделий								
	с содержанием общего экстракта и сахара, г/100 см ³			с повышенной естественной кислотностью полуфабрикатов, вносимых в изделия	напитков спиртных газированных и негазированных	горьких настоек	бальзамов	коктей-лей	джинов
	от 30 и более	от 15 до 30	до 15						
Крепость, %	±0,5	±0,5	±0,5	Не нормируется	±0,3	±0,2	±0,2	±0,5	±0,2
Массовая кон-центрация об-щего экстракта и сахара, г/100 см ³	±0,8	±0,6	±0,3	Не нормируется	±0,2	±0,3	±0,5	±0,5	±0,3
Массовая кон-центрация кис-лот в пересчете на лимонную кислоту, г/100 см ³	±0,03	±0,03	±0,03	±0,2	±0,03	±0,03	Не норми-руется	±0,02	Не норми-руется

5.2 Требования к сырью и материалам

Для приготовления ликероводочных изделий применяют следующие сырье и материалы:

- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962, за исключением спирта 1-го сорта и спирта «Базис»;
- воду питьевую с жесткостью до 1 °Ж для естественной воды и до 0,36 °Ж для исправленной воды;
- сахар-песок по ГОСТ 21, сахар белый по ГОСТ 31895 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- спирт коньячный по ГОСТ 17136 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирт этиловый плодовой по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- плоды и фрукты свежие и сушеные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- плоды и ягоды быстрозамороженные по ГОСТ 29187 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сырье сушеное растительное: кора, семена, корки citrusовых плодов, корни, корневища, цветы, плоды, травы и почки растений по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки плодовые и фруктовые концентрированные по [2] или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки плодово-ягодные спиртованные по ГОСТ 28539 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- вино виноградное и виноматериалы виноградные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из свежего фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из сушеного фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- настои спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирты ароматные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- коньяк по ГОСТ 31732 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- пиво по ГОСТ 3473 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- мед натуральный по ГОСТ 19792 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- патоку крахмальную по ГОСТ 5194 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- картон фильтровальный по ГОСТ 12290 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- бензоат натрия по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- вещества ароматические, масла эфирные, эссенции, ароматизаторы, красители, подсластители и другие пищевые добавки и материалы по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Допускается использование других видов сырья и материалов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

По показателям безопасности сырье и материалы, применяемые для приготовления ликероводочных изделий должны соответствовать требованиям [1], пищевые добавки — [3] или требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Применение искусственных ароматизаторов не допускается.

5.3 Упаковка, маркировка

Упаковка, маркировка — в соответствии с требованиями [4], [5] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32098.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов и метилового спирта в ликероводочных изделиях устанавливает изготовитель в программе производственного контроля или в соответствии с порядком, установленным законодательством страны-изготовителя.

7 Методы анализа

7.1 Отбор проб — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 Определение органолептических показателей — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.3 Определение крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара и кислот в пересчете на лимонную кислоту — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.4 Определение двуокиси углерода в спиртных газированных напитках — по ГОСТ 6687.3 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.5 Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.

7.6 Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение ликероводочных изделий — по ГОСТ 32098.

8.2 Сроки годности ликероводочных изделий устанавливает изготовитель. Для конкретного наименования ликероводочного изделия срок годности устанавливают в рецептурах или технологических инструкциях.

Рекомендуемые сроки годности ликероводочных изделий при соблюдении условий хранения и транспортирования не менее:

- 12 мес — бальзамы, джины;
- 10 мес — наливки, пунши, полусладкие и горькие настойки;
- 6 мес — сладкие настойки, аперитивы, коктейли, спиртные газированные и негазированные напитки;
- 3 мес — десертные напитки;
- 4 мес — горькие, полусладкие, сладкие настойки и наливки, приготовленные с применением коньяка, портвейна, спиртованного сливового сока, спиртованных настоев хлебных сухарей, черного перца, красного перца и других ингредиентов с большим содержанием дубильных и красящих веществ.

Библиография

- [1] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» № 880
- [2] ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей № 882
- [3] ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» № 58
- [4] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» № 769
- [5] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» № 881

УДК 663.83:006.354

МКС 67.160.10

Н74

Ключевые слова: изделия ликероводочные, наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки горькие, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины, общие технические условия

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 06.05.2014. Подписано в печать 02.06.2014. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,85. Тираж 123 экз. Зак. 2212.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 94-П от 19.12.2016)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13039 от 21.12.2016

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, GE, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации¹

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 28538—90 и его наименование исключить;

заменить ссылки:

«ГОСТ 21—94 Сахар-песок. Технические условия» и «ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия» на «ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия»;

«ГОСТ 3473—78 Пиво. Общие технические условия» на «ГОСТ 31711—2012 Пиво. Общие технические условия»;

«ГОСТ 6687.3—87 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода» на «ГОСТ 32037—2013 Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода»;

ГОСТ 31728—2012 на ГОСТ 31728—2014;

ссылку на ГОСТ 5194—91 дополнить знаком сноски — *;

дополнить сноской — *:

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52060—2003 «Патока крахмальная. Общие технические условия»;

ссылку на ГОСТ 19792—2001 дополнить знаком сноски — **;

дополнить сноской — **:

«** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54644—2011 «Мед натуральный. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 29187—91 дополнить знаком сноски — ***;

дополнить сноской — ***:

«*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53956—2010 «Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 31732—2014 Коньяк. Общие технические условия

ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

ГОСТ 33458—2015 Ром. Технические условия

ГОСТ 32715—2014 Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия

ГОСТ 32102—2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные. Общие технические условия

ГОСТ 32116—2013 Экстракты дубовые. Технические условия

ГОСТ 32777—2014 Добавки пищевые. Натрия бензоат Е 211. Технические условия

ГОСТ 32782—2014 Спирт фруктовый (плодовый). Технические условия

ГОСТ 33833—2016 Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта

¹ Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—07—01.

ГОСТ 33880—2016 Напитки спиртные. Термины и определения»;
ссылка на ГОСТ 26930—86. Заменить слово: «Методы» на «Метод»;
ссылка на ГОСТ 30538—97. Заменить слово: «Методы» на «Методика»;
ссылка на ГОСТ 32098—2013. Заменить слова: «особые. Изделия» на «особые, изделия».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880».

Пункт 5.1.2 изложить в новой редакции:

«По внешнему виду ликероводочные изделия должны быть прозрачными (за исключением настоек замутненных сладких, полусладких, горьких, спиртных газированных и негазированных напитков) и без осадка. Допускается образование мутной капли, наблюдаемой при переворачивании бутылки с ликероводочным изделием и исчезающей при взбалтывании.

Допускается наличие в бутылках с ликероводочным изделием отдельных частей растений (орехов, плодов, корешков, колосков, травинков, перчинок и др.), а также фруктов, предусмотренных рецептурой».

Пункт 5.1.7 изложить в новой редакции:

«Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимых уровней, установленных [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Объемная доля метилового спирта должна быть не более 0,05 % в пересчете на безводный спирт* или не превышать допустимых уровней, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

* Данная норма вступает в силу с момента введения в действие ТР ТС «О безопасности алкогольной продукции».

Подраздел 5.2. Четвертый, шестой, десятый, девятнадцатый, двадцать четвертый абзацы. Заменить слова.

Четвертый абзац: «сахар-песок по ГОСТ 21, сахар белый по ГОСТ 31895» на «сахар белый по ГОСТ 33222»;

шестой абзац: «спирт этиловый плодовой» на «спирт фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32782»;

десятый абзац: «соки плодовые и фруктовые концентрированные по [2]» на «соки фруктовые концентрированные по ГОСТ 32102»;

девятнадцатый абзац: «ГОСТ 3473» на «ГОСТ 31711»;

двадцать четвертый абзац: «бензоат натрия» на «бензоат натрия по ГОСТ 32777»;

дополнить абзацами после двадцать пятого:

«- экстракты дубовые по ГОСТ 32116 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения по ГОСТ 32715 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- виски по ГОСТ 33281 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- ром по ГОСТ 33458 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт».

Пункт 7.4 Заменить ссылку: «ГОСТ 6687.3» на «ГОСТ 32037».

Раздел 7 дополнить пунктом 7.7:

«7.7 Определение объемной доли метилового спирта — по ГОСТ 33833».

(ИУС № 3 2017 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15828

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2».

Абзац после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: « и джины».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 5194—91 Патока крахмальная. Технические условия*» на «ГОСТ 33917—2016 Патока крахмальная. Общие технические условия»;

сноску * исключить;

«ГОСТ 19792—2001**» на «ГОСТ 19792—2017»;

сноску ** исключить;

«ГОСТ 29187—91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия***» на «ГОСТ 33823—2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия»;

сноску *** исключить;

ГОСТ 32715—2014. Наименование изложить в новой редакции:

«Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ 33723—2016 Дистиллят зерновой. Технические условия».

Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880, а также следующий термин с соответствующим определением*:

3.1 ликероводочные изделия: Спиртные напитки крепостью не менее 7,0 % об. и не более 60,0 % об. с содержанием сахара не более 600 г/л, представляющие собой смесь ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного сиропа, спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, дистиллятов,

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

винодельческой продукции, бренди, коньяка, рома, эфирных масел, лимонной кислоты, пищевых добавок, комплексных пищевых добавок и других пищевых компонентов (в том числе диоксида углерода) и приготовленные путем купажирования с последующей выдержкой или без выдержки и фильтрованием купажа. Допускается наличие в бутылках с ликероводочными изделиями отдельных частей растений, плодов и ягод, предусмотренных рецептурой, естественных включений от внесенного растительного сырья. Допускается в бутылку с ликероводочным изделием внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г»;

дополнить сноской:

«_____»

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6]».

Раздел 4. Последнее перечисление исключить.

Раздел 5. Пункт 5.1.1 после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 5.1.4. Таблица 1. Исключить строку «Джины» со всеми показателями; графа «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Пункт 5.1.7 после слов «установленных [1]» дополнить ссылкой: «[6]»; сноска *. Заменить слова: «ТР ТС» на «ТР ЕАЭС 047/2018».

Пункт 5.1.8. Таблица 2. Исключить графу «джинов» со всеми показателями; показатель «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Подраздел 5.2. Третий абзац. Исключить слова: «для естественной воды»; заменить слова: «исправленной» на «подготовленной (исправленной)»;

седьмой абзац. Заменить слова: «плоды и ягоды быстрозамороженные по ГОСТ 29187» на «фрукты (ягоды) быстрозамороженные по ГОСТ 33823»;

«- дистилляты зерновые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт *». После слова «зерновые» дополнить словами: «по ГОСТ 33723 или»; сноску * исключить;

«- патоку крахмальную по ГОСТ 5194 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить ссылку: «по ГОСТ 5194» на «по ГОСТ 33917»;

«- ром по ГОСТ 33458 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить слово: «ром» на «ром, ромовый дистиллят»; предпоследний абзац. После ссылки [1] дополнить ссылкой: «[6]».

Подраздел 5.3 после слов «требованиями [4], [5]» дополнить ссылкой: «[6]».

Раздел 8. Пункт 8.1. Заменить слова: «по ГОСТ 32098» на «в соответствии с требованиями [1], [6], ГОСТ 32098».

Пункт 8.2. Второй абзац. Первое перечисление. Исключить слово: «джины».

Элемент стандарта «Библиография» дополнить позицией [6]:

«[6] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

Ключевые слова. Исключить слово: «джины».

(ИУС № 12 2021 г.)

Поправка к Изменению № 2 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Дата введения — 2021—11—12

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KZ, KG, RU, UZ	AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, UZ

(ИУС № 3 2022 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 189-П от 30.09.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 18192

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

«ГОСТ 31266—2004*» на «ГОСТ 31266»; сноску * исключить;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 6687.5—86 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции

ГОСТ 6824 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия

ГОСТ 30059 Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахараина, кофеина и бензоата натрия

ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

ГОСТ 33332 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 33411* Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33412* Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ 34149 Джин. Технические условия

ГОСТ ISO 5519—2019 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом»;

дополнить сноской *:

«
* В Российской Федерации не действует».

Раздел 3. Сноска *. Исключить ссылку: «[6]».

Пункт 3.1. Заменить слова: «, бренди, коньяка, рома,» на «, спиртных напитков,».

Пункт 5.1.1. Исключить ссылки: «[1], [6] или».

Пункт 5.1.2. Заменить слова: «настоек замутненных» на «замутненных настоек»;

дополнить абзацами:

«Для спиртных газированных и негазированных напитков (кроме замутненных) допускается опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья.

Для ликероводочных изделий замутненных допускается наличие осадка и взвесей, обусловленных особенностями используемого сырья, без посторонних включений».

Пункт 5.1.4. Таблица 1:

настойки сладкие. Графа 3. Заменить значение: «9,0—32,0» на «10,0—32,0»;

графа 4. Заменить значение: «8,0—30,0» на «9,0—30,0»;

настойки полусладкие. Графа 3. Заменить значение: «5,0—12,0» на «4,0—12,0»;

настойки горькие. Графа 3. Заменить значение: «0—3,0» на «0—4,0»;

напитки спиртные газированные и негазированные. Графы 2—5 изложить в новой редакции:

«	7,0—12,0	Не более 12,5	Не более 12,5	0,10—1,00	»;
---	----------	---------------	---------------	-----------	----

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2025—12—01.

аперитивы. Графа 3. Заменить значение: «5,5—20,0» на «5,0—20,0».

Пункт 5.1.7. Исключить ссылки: «[1], [6] или»;

второй абзац дополнить словами:

«Для изделий с добавлением спиртованных полуфабрикатов из морошки, клюквы объемная доля метилового спирта — не более 0,1 % в пересчете на безводный спирт»;

дополнить примечанием:

«Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Пункт 5.1.8. Таблица 2:

«Крепость, % об.». Графа 6. Заменить значение: « $\pm 0,3$ » на « $\pm 0,5$ »;

«Массовая концентрация общего экстракта и сахара, г/100 см³». Графа 6. Заменить значение: « $\pm 0,2$ » на « $\pm 0,3$ »;

«Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту, г/100 см³». Графа 5. Заменить значение: « $\pm 0,2$ » на «Не нормируется».

Раздел 5.2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«Для приготовления ликероводочных изделий применяют следующие сырье и материалы:

- спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья по ГОСТ 5962, за исключением спирта 1-го сорта и спирта «Базис»;

- воду питьевую с жесткостью до 1 °Ж и до 0,36 °Ж для подготовленной (исправленной) воды;

- бензоат натрия по ГОСТ 32777 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- бренди, разрешенный к применению в установленном порядке;

- вещества ароматические, масла эфирные, эссенции, ароматизаторы, красители, подсластители и другие пищевые добавки и материалы по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина игристые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения по ГОСТ 32715 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина столовые и виноматериалы столовые по ГОСТ 32030;

- вина виноградные и виноматериалы виноградные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по ГОСТ 32027;

- виски и висковые дистилляты по ГОСТ 33281 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- водку и водку особую по ГОСТ 12712 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;

- двуокись углерода по ГОСТ 8050;

- джин по ГОСТ 34149 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- дистилляты винные по ГОСТ 31493;

- дистилляты фруктовые (плодовые) по ГОСТ 32160;

- дистилляты зерновые по ГОСТ 33723 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- дистилляты коньячные по ГОСТ 31728;

- кальвадосы и кальвадосные спирты по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- картон фильтровальный по ГОСТ 12290 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908; кислоту лимонную безводную по ГОСТ 31726;

- коньяк по ГОСТ 31732 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- ликеры по ГОСТ 32071;

- мед натуральный по ГОСТ 19792 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из свежего фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из сушеного фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- настои спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- патоку крахмальную по ГОСТ 33917 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- пиво по ГОСТ 31711 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- плоды и фрукты свежие и сушеные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- ром, ромовый дистиллят по ГОСТ 33458 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сахар белый по ГОСТ 33222 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки плодово-ягодные спиртованные по ГОСТ 28539 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки фруктовые концентрированные по ГОСТ 32102 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сорбат калия по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирт фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32782 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирты ароматные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сырье сушеное и свежее растительное: кора, семена, корки citrusовых плодов, корни, корневища, цветы, плоды, травы и почки растений по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- фрукты (ягоды) быстрозамороженные по ГОСТ 33823 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- щепу дуба, разрешенную к применению в установленном порядке;
- экстракты дубовые по ГОСТ 32116 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Допускается использование других видов сырья (в том числе спиртных напитков) и материалов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

По показателям безопасности сырье и материалы, применяемые для приготовления ликероводочных изделий, пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства должны соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Применение искусственных ароматизаторов не допускается.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Подраздел 5.3. Исключить ссылки: «[4], [5], [6] или»;

дополнить примечанием:

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Раздел 7. Пункт 7.6:

первое перечисление дополнить ссылкой: «, ГОСТ 33412»;

второе перечисление дополнить ссылками: «, ГОСТ 31707, ГОСТ 33411»;

третье и четвертое перечисления дополнить ссылкой: «, ГОСТ 33824».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.8—7.11 и примечанием:

«7.8 Определение бензоата натрия в спиртных газированных и негазированных напитках в случае его использования — по ГОСТ 30059, ГОСТ 33332 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.9 Определение сорбата калия в спиртных газированных и негазированных напитках в случае его использования — по ГОСТ 33332, ГОСТ ISO 5519 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.10 Определение полноты налива для спиртных газированных напитков — по ГОСТ 6687.5—86 (раздел 3).

7.11 Допускается осуществлять контроль с использованием других методов, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Пункт 8.1. Заменить ссылки: «[1], [6], ГОСТ 32098» на «технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт»;

дополнить абзацем и примечанием:

«Условия транспортирования и хранения устанавливаются изготовителем.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Раздел «Библиография» исключить.

Стандарт дополнить приложением А:

«Приложение А (справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах — участниках СНГ

Технический регламент или нормативный правовой акт	Государство — участник СНГ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции»*	AM, BY, KZ, KG, RU
Общий технический регламент UzTR.71-012:2017 «О безопасности алкогольной продукции»	UZ
Закон РУз № 483-I «О качестве и безопасности пищевой продукции»	UZ
Общий технический регламент UzTR.490-022:2017 «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки»	UZ
Общий технический регламент UzTR.476-021:2017 «О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией»	UZ
* Действует со дня вступления в силу.	

».

Поправка к Изменению № 2 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Дата введения — 2021—11—12

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KZ, KG, RU, UZ	AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, UZ

(ИУС № 3 2022 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 94-П от 19.12.2016)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13039 от 21.12.2016

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KG, GE, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации¹

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 28538—90 и его наименование исключить;

заменить ссылки:

«ГОСТ 21—94 Сахар-песок. Технические условия» и «ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия» на «ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия»;

«ГОСТ 3473—78 Пиво. Общие технические условия» на «ГОСТ 31711—2012 Пиво. Общие технические условия»;

«ГОСТ 6687.3—87 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокси углерода» на «ГОСТ 32037—2013 Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокси углерода»;

ГОСТ 31728—2012 на ГОСТ 31728—2014;

ссылку на ГОСТ 5194—91 дополнить знаком сноски — *;

дополнить сноской — *:

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52060—2003 «Патока крахмальная. Общие технические условия»;

ссылку на ГОСТ 19792—2001 дополнить знаком сноски — **;

дополнить сноской — **:

«** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54644—2011 «Мед натуральный. Технические условия»;

ссылку на ГОСТ 29187—91 дополнить знаком сноски — ***;

дополнить сноской — ***:

«*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53956—2010 «Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 31732—2014 Коньяк. Общие технические условия

ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

ГОСТ 33458—2015 Ром. Технические условия

ГОСТ 32715—2014 Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия

ГОСТ 32102—2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные. Общие технические условия

ГОСТ 32116—2013 Экстракты дубовые. Технические условия

ГОСТ 32777—2014 Добавки пищевые. Натрия бензоат Е 211. Технические условия

ГОСТ 32782—2014 Спирт фруктовый (плодовый). Технические условия

ГОСТ 33833—2016 Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта

¹ Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—07—01.

ГОСТ 33880—2016 Напитки спиртные. Термины и определения»;
ссылка на ГОСТ 26930—86. Заменить слово: «Методы» на «Метод»;
ссылка на ГОСТ 30538—97. Заменить слово: «Методы» на «Методика»;
ссылка на ГОСТ 32098—2013. Заменить слова: «особые. Изделия» на «особые, изделия».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880».

Пункт 5.1.2 изложить в новой редакции:

«По внешнему виду ликероводочные изделия должны быть прозрачными (за исключением настоек замутненных сладких, полусладких, горьких, спиртных газированных и негазированных напитков) и без осадка. Допускается образование мутной капли, наблюдаемой при переворачивании бутылки с ликероводочным изделием и исчезающей при взбалтывании.

Допускается наличие в бутылках с ликероводочным изделием отдельных частей растений (орехов, плодов, корешков, колосков, травинков, перчинок и др.), а также фруктов, предусмотренных рецептурой».

Пункт 5.1.7 изложить в новой редакции:

«Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимых уровней, установленных [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Объемная доля метилового спирта должна быть не более 0,05 % в пересчете на безводный спирт* или не превышать допустимых уровней, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

* Данная норма вступает в силу с момента введения в действие ТР ТС «О безопасности алкогольной продукции».

Подраздел 5.2. Четвертый, шестой, десятый, девятнадцатый, двадцать четвертый абзацы. Заменить слова.

Четвертый абзац: «сахар-песок по ГОСТ 21, сахар белый по ГОСТ 31895» на «сахар белый по ГОСТ 33222»;

шестой абзац: «спирт этиловый плодовой» на «спирт фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32782»;

десятый абзац: «соки плодовые и фруктовые концентрированные по [2]» на «соки фруктовые концентрированные по ГОСТ 32102»;

девятнадцатый абзац: «ГОСТ 3473» на «ГОСТ 31711»;

двадцать четвертый абзац: «бензоат натрия» на «бензоат натрия по ГОСТ 32777»;

дополнить абзацами после двадцать пятого:

«- экстракты дубовые по ГОСТ 32116 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения по ГОСТ 32715 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- виски по ГОСТ 33281 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- ром по ГОСТ 33458 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт».

Пункт 7.4 Заменить ссылку: «ГОСТ 6687.3» на «ГОСТ 32037».

Раздел 7 дополнить пунктом 7.7:

«7.7 Определение объемной доли метилового спирта — по ГОСТ 33833».

(ИУС № 3 2017 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 7190–2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15828

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2».

Абзац после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты.»

Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: «и джины».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 5194—91 Патока крахмальная. Технические условия*» на «ГОСТ 33917—2016 Патока крахмальная. Общие технические условия»;

сноску * исключить;

«ГОСТ 19792—2001**» на «ГОСТ 19792—2017»;

сноску ** исключить;

«ГОСТ 29187—91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия***» на «ГОСТ 33823—2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия»;

сноску *** исключить;

ГОСТ 32715—2014. Наименование изложить в новой редакции:

«Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ 33723—2016 Дистиллят зерновой. Технические условия».

Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880, а также следующий термин с соответствующим определением*:

3.1 ликероводочные изделия: Спиртные напитки крепостью не менее 7,0 % об. и не более 60,0 % об. с содержанием сахара не более 600 г/л, представляющие собой смесь ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного сиропа, спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, дистиллятов,

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

винодельческой продукции, бренди, коньяка, рома, эфирных масел, лимонной кислоты, пищевых добавок, комплексных пищевых добавок и других пищевых компонентов (в том числе диоксида углерода) и приготовленные путем купажирования с последующей выдержкой или без выдержки и фильтрованием купажа. Допускается наличие в бутылках с ликероводочными изделиями отдельных частей растений, плодов и ягод, предусмотренных рецептурой, естественных включений от внесенного растительного сырья. Допускается в бутылку с ликероводочным изделием внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г;

дополнить сноской:

«_____»

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6].

Раздел 4. Последнее перечисление исключить.

Раздел 5. Пункт 5.1.1 после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 5.1.4. Таблица 1. Исключить строку «Джины» со всеми показателями; графа «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Пункт 5.1.7 после слов «установленных [1]» дополнить ссылкой: «[6]»;

сноска *. Заменить слова: «ТР ТС» на «ТР ЕАЭС 047/2018».

Пункт 5.1.8. Таблица 2. Исключить графу «джинов» со всеми показателями; показатель «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Подраздел 5.2. Третий абзац. Исключить слова: «для естественной воды»; заменить слова: «исправленной» на «подготовленной (исправленной)»;

седьмой абзац. Заменить слова: «плоды и ягоды быстрозамороженные по ГОСТ 29187» на «фрукты (ягоды) быстрозамороженные по ГОСТ 33823»;

«- дистилляты зерновые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт *». После слова «зерновые» дополнить словами: «по ГОСТ 33723 или»;

сноску * исключить;

«- патоку крахмальную по ГОСТ 5194 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить ссылку: «по ГОСТ 5194» на «по ГОСТ 33917»;

«- ром по ГОСТ 33458 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить слово: «ром» на «ром, ромовый дистиллят»;

предпоследний абзац. После ссылки [1] дополнить ссылкой: «[6]».

Подраздел 5.3 после слов «требованиями [4], [5]» дополнить ссылкой: «[6]».

Раздел 8. Пункт 8.1. Заменить слова: «по ГОСТ 32098» на «в соответствии с требованиями [1], [6], ГОСТ 32098».

Пункт 8.2. Второй абзац. Первое перечисление. Исключить слово: «джины».

Элемент стандарта «Библиография» дополнить позицией [6]:

«[6] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

Ключевые слова. Исключить слово: «джины».

(ИУС № 12 2021 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15828

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2».

Абзац после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: « и джины».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 5194—91 Патока крахмальная. Технические условия*» на «ГОСТ 33917—2016 Патока крахмальная. Общие технические условия»;

сноску * исключить;

«ГОСТ 19792—2001**» на «ГОСТ 19792—2017»;

сноску ** исключить;

«ГОСТ 29187—91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия***» на «ГОСТ 33823—2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия»;

сноску *** исключить;

ГОСТ 32715—2014. Наименование изложить в новой редакции:

«Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ 33723—2016 Дистиллят зерновой. Технические условия».

Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33880, а также следующий термин с соответствующим определением*:

3.1 ликероводочные изделия: Спиртные напитки крепостью не менее 7,0 % об. и не более 60,0 % об. с содержанием сахара не более 600 г/л, представляющие собой смесь ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного сиропа, спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, дистиллятов,

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

винодельческой продукции, бренди, коньяка, рома, эфирных масел, лимонной кислоты, пищевых добавок, комплексных пищевых добавок и других пищевых компонентов (в том числе диоксида углерода) и приготовленные путем купажирования с последующей выдержкой или без выдержки и фильтрованием купажа. Допускается наличие в бутылках с ликероводочными изделиями отдельных частей растений, плодов и ягод, предусмотренных рецептурой, естественных включений от внесенного растительного сырья. Допускается в бутылку с ликероводочным изделием внесение пластинок сусального золота и/или серебра и/или мелких изделий из серебра и/или золота различной конфигурации с массой не более 3 г»;

дополнить сноской:

«_____»

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6]».

Раздел 4. Последнее перечисление исключить.

Раздел 5. Пункт 5.1.1 после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 5.1.4. Таблица 1. Исключить строку «Джины» со всеми показателями; графа «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Пункт 5.1.7 после слов «установленных [1]» дополнить ссылкой: «[6]»; сноска *. Заменить слова: «ТР ТС» на «ТР ЕАЭС 047/2018».

Пункт 5.1.8. Таблица 2. Исключить графу «джинов» со всеми показателями; показатель «Крепость, %». Заменить обозначение: «, %» на «, % об.».

Подраздел 5.2. Третий абзац. Исключить слова: «для естественной воды»; заменить слова: «исправленной» на «подготовленной (исправленной)»;

седьмой абзац. Заменить слова: «плоды и ягоды быстрозамороженные по ГОСТ 29187» на «фрукты (ягоды) быстрозамороженные по ГОСТ 33823»;

«- дистилляты зерновые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт *». После слова «зерновые» дополнить словами: «по ГОСТ 33723 или»; сноску * исключить;

«- патоку крахмальную по ГОСТ 5194 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить ссылку: «по ГОСТ 5194» на «по ГОСТ 33917»;

«- ром по ГОСТ 33458 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт». Заменить слово: «ром» на «ром, ромовый дистиллят»; предпоследний абзац. После ссылки [1] дополнить ссылкой: «[6]».

Подраздел 5.3 после слов «требованиями [4], [5]» дополнить ссылкой: «[6]».

Раздел 8. Пункт 8.1. Заменить слова: «по ГОСТ 32098» на «в соответствии с требованиями [1], [6], ГОСТ 32098».

Пункт 8.2. Второй абзац. Первое перечисление. Исключить слово: «джины».

Элемент стандарта «Библиография» дополнить позицией [6]:

«[6] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

Ключевые слова. Исключить слово: «джины».

(ИУС № 12 2021 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 189-П от 30.09.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 18192

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

«ГОСТ 31266—2004*» на «ГОСТ 31266»; сноску * исключить;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 6687.5—86 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции

ГОСТ 6824 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия

ГОСТ 30059 Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахараина, кофеина и бензоата натрия

ГОСТ 31707 (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

ГОСТ 33332 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 33411* Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33412* Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ 34149 Джин. Технические условия

ГОСТ ISO 5519—2019 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания сорбиновой кислоты спектрофотометрическим методом»;

дополнить сноской *:

«
* В Российской Федерации не действует».

Раздел 3. Сноска *. Исключить ссылку: «[6]».

Пункт 3.1. Заменить слова: «, бренди, коньяка, рома,» на «, спиртных напитков,».

Пункт 5.1.1. Исключить ссылки: «[1], [6] или».

Пункт 5.1.2. Заменить слова: «настоек замутненных» на «замутненных настоек»;

дополнить абзацами:

«Для спиртных газированных и негазированных напитков (кроме замутненных) допускается опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья.

Для ликероводочных изделий замутненных допускается наличие осадка и взвесей, обусловленных особенностями используемого сырья, без посторонних включений».

Пункт 5.1.4. Таблица 1:

настойки сладкие. Графа 3. Заменить значение: «9,0—32,0» на «10,0—32,0»;

графа 4. Заменить значение: «8,0—30,0» на «9,0—30,0»;

настойки полусладкие. Графа 3. Заменить значение: «5,0—12,0» на «4,0—12,0»;

настойки горькие. Графа 3. Заменить значение: «0—3,0» на «0—4,0»;

напитки спиртные газированные и негазированные. Графы 2—5 изложить в новой редакции:

«	7,0—12,0	Не более 12,5	Не более 12,5	0,10—1,00	»;
---	----------	---------------	---------------	-----------	----

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2025—12—01.

аперитивы. Графа 3. Заменить значение: «5,5—20,0» на «5,0—20,0».

Пункт 5.1.7. Исключить ссылки: «[1], [6] или»;

второй абзац дополнить словами:

«Для изделий с добавлением спиртованных полуфабрикатов из морошки, клюквы объемная доля метилового спирта — не более 0,1 % в пересчете на безводный спирт»;

дополнить примечанием:

«Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Пункт 5.1.8. Таблица 2:

«Крепость, % об.». Графа 6. Заменить значение: « $\pm 0,3$ » на « $\pm 0,5$ »;

«Массовая концентрация общего экстракта и сахара, г/100 см³». Графа 6. Заменить значение: « $\pm 0,2$ » на « $\pm 0,3$ »;

«Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту, г/100 см³». Графа 5. Заменить значение: « $\pm 0,2$ » на «Не нормируется».

Раздел 5.2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«Для приготовления ликероводочных изделий применяют следующие сырье и материалы:

- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962, за исключением спирта 1-го сорта и спирта «Базис»;

- воду питьевую с жесткостью до 1 °Ж и до 0,36 °Ж для подготовленной (исправленной) воды;

- бензоат натрия по ГОСТ 32777 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- бренди, разрешенный к применению в установленном порядке;

- вещества ароматические, масла эфирные, эссенции, ароматизаторы, красители, подсластители и другие пищевые добавки и материалы по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина игристые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения по ГОСТ 32715 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- вина столовые и виноматериалы столовые по ГОСТ 32030;

- вина виноградные и виноматериалы виноградные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по ГОСТ 32027;

- виски и висковые дистилляты по ГОСТ 33281 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- водку и водку особую по ГОСТ 12712 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;

- двуокись углерода по ГОСТ 8050;

- джин по ГОСТ 34149 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- дистилляты винные по ГОСТ 31493;

- дистилляты фруктовые (плодовые) по ГОСТ 32160;

- дистилляты зерновые по ГОСТ 33723 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- дистилляты коньячные по ГОСТ 31728;

- кальвадосы и кальвадосные спирты по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- картон фильтровальный по ГОСТ 12290 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908; кислоту лимонную безводную по ГОСТ 31726;

- коньяк по ГОСТ 31732 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- ликеры по ГОСТ 32071;

- мед натуральный по ГОСТ 19792 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из свежего фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- морсы спиртованные из сушеного фруктового (плодового) сырья по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- настои спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- патоку крахмальную по ГОСТ 33917 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- пиво по ГОСТ 31711 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- плоды и фрукты свежие и сушеные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- ром, ромовый дистиллят по ГОСТ 33458 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сахар белый по ГОСТ 33222 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки плодово-ягодные спиртованные по ГОСТ 28539 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- соки фруктовые концентрированные по ГОСТ 32102 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сорбат калия по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирт фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32782 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- спирты ароматные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- сырье сушеное и свежее растительное: кора, семена, корки citrusовых плодов, корни, корневища, цветы, плоды, травы и почки растений по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- фрукты (ягоды) быстрозамороженные по ГОСТ 33823 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
- щепу дуба, разрешенную к применению в установленном порядке;
- экстракты дубовые по ГОСТ 32116 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Допускается использование других видов сырья (в том числе спиртных напитков) и материалов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

По показателям безопасности сырье и материалы, применяемые для приготовления ликероводочных изделий, пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства должны соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Применение искусственных ароматизаторов не допускается.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Подраздел 5.3. Исключить ссылки: «[4], [5], [6] или»;

дополнить примечанием:

«Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Раздел 7. Пункт 7.6:

первое перечисление дополнить ссылкой: «, ГОСТ 33412»;

второе перечисление дополнить ссылками: «, ГОСТ 31707, ГОСТ 33411»;

третье и четвертое перечисления дополнить ссылкой: «, ГОСТ 33824».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.8—7.11 и примечанием:

«7.8 Определение бензоата натрия в спиртных газированных и негазированных напитках в случае его использования — по ГОСТ 30059, ГОСТ 33332 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.9 Определение сорбата калия в спиртных газированных и негазированных напитках в случае его использования — по ГОСТ 33332, ГОСТ ISO 5519 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

7.10 Определение полноты налива для спиртных газированных напитков — по ГОСТ 6687.5—86 (раздел 3).

7.11 Допускается осуществлять контроль с использованием других методов, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Пункт 8.1. Заменить ссылки: «[1], [6], ГОСТ 32098» на «технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт»;

дополнить абзацем и примечанием:

«Условия транспортирования и хранения устанавливаются изготовителем.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А».

Раздел «Библиография» исключить.

Стандарт дополнить приложением А:

«Приложение А (справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в государствах — участниках СНГ

Технический регламент или нормативный правовой акт	Государство — участник СНГ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»	AM, BY, KZ, KG, RU
Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции»*	AM, BY, KZ, KG, RU
Общий технический регламент UzTR.71-012:2017 «О безопасности алкогольной продукции»	UZ
Закон РУз № 483-I «О качестве и безопасности пищевой продукции»	UZ
Общий технический регламент UzTR.490-022:2017 «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки»	UZ
Общий технический регламент UzTR.476-021:2017 «О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией»	UZ
* Действует со дня вступления в силу.	

».

Поправка к ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2	—	ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
	—	ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия
	ГОСТ 31266—2004	ГОСТ 31266—2004*
	—	*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка».
	—	ГОСТ 31493—2012 Дистиллят винный. Технические условия
	—	ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия
	—	ГОСТ 31728—2012 Дистилляты коньячные. Технические условия
	—	ГОСТ 32027—2013 Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные. Технические условия
	—	ГОСТ 32030—2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия
	—	ГОСТ 32071—2013 Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические условия
Пункт 5.2	—	ГОСТ 32080—2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа
	—	ГОСТ 32160—2013 Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия
	- спирт коньячный по ГОСТ 17136 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	—
	- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	- виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные по ГОСТ 32027;
	—	- водки и водки особые по ГОСТ 12712;
	—	- ликеры по ГОСТ 32071;

В каком месте	Напечатано	Должно быть
	—	- вина столовые и виноматериалы столовые по ГОСТ 32030;
	—	- дистиллят винный по ГОСТ 31493;
	—	- дистилляты коньячные по ГОСТ 31728;
	—	- дистиллят фруктовый (плодовый) по ГОСТ 32160;
	—	- дистилляты зерновые по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт; *
	—	* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55799—2013 «Дистиллят зерновой. Технические условия».
	—	- двуокись углерода по ГОСТ 8050;
	- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;	- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908, кислоту лимонную безводную по ГОСТ 31726;
Пункт 6.1	Правила приемки — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Правила приемки — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.1	Отбор проб — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Отбор проб — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.3	Определение крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара и кислот в пересчете на лимонную кислоту — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Определение крепости, массовой концентрации общего экстракта, сахара и кислот в пересчете на лимонную кислоту — по ГОСТ 32080.
Пункт 7.6	Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.	Определение содержания токсичных элементов: - ртути — по ГОСТ 26927; - мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266; - свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; - кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.

(ИУС № 8 2015 г.)

Поправка к ГОСТ 7190—2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1.7. Второй абзац	Для изделий с добавлением спиртованных полуфабрикатов из морошки, клюквы объемная доля метилового спирта — не более 0,1 % в пересчете на безводный спирт.	Для изделий с добавлением спиртованных полуфабрикатов из морошки, клюквы объемная доля метилового спирта — не более 0,1 % в пересчете на безводный спирт*.

(ИУС № 7 2026 г.)