



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25296—91

Издание официальное

БЗ 7—91/851

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

Общие технические условия

Sewing underwear articles.
General specifications**ГОСТ**
25296—91

ОКП 85 4000

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на швейные бельевые изделия для мужчин, женщин и детей: пижамы, сорочки ночные и нижние, кальсоны, трусы, плавки, купальники, купальные костюмы, нижние юбки, пляжные комплекты и другие аналогичные изделия, изготовленные из всех видов материалов, предназначенных для данного ассортимента.

Стандарт не распространяется на изделия, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих.

Требования стандарта являются обязательными, кроме пунктов 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, требования которых являются рекомендуемыми.

1. РАЗМЕРЫ

По размерам изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 17521, ГОСТ 17522, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917, ОСТ 17—325, ОСТ 17—326 и табл. 1—4 настоящего стандарта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**2.1. Характеристики**

2.1.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию на модель, утвержденному по РД 17—01—022.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Изделия бельевые
см

Размер					
Обхват груди	84		88		
Полнотная группа	2	3	1	2	3
Обхват талии	72	78	70	76	82
Группировка ростов	158, 164	158, 164	164	158, 164	158, 164
	170	170	170, 176	170, 176	170, 176
	—	—	—	182	—

Размер				
Обхват груди	100			
Полнотная группа	1	2	3	4
Обхват талии	82	88	94	100
Группировка ростов	164	158, 164	158, 164	164
	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176
	182, 188	182, 188	182, 188	182, 188

Размер					
Обхват груди	108				
Полнотная группа	1	2	3	4	5
Обхват талии	90	96	102	108	114
Группировка ростов	164	164	158, 164	164	164
	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176
	182, 188	182, 188	182, 188	182	—

Т а б л и ц а 1

мужские

92			96			
1	2	3	1	2	3	4
74	80	86	78	84	90	96
164	158, 164	158, 164	164	158, 164	158, 164	164
170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176
182	182, 188	—	182, 188	182, 188	182, 188	182

Продолжение табл. 1

104					
5	1	2	3	4	5
106	86	92	98	104	110
164	164	158, 164	158, 164	164	164
<u>170</u> , 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176
—	182, 188	182, 188	182, 188	182	—

Продолжение табл. 1

<u>112</u>				116	
2	3	4	5	2	3
100	106	112	118	104	110
164	158, 164	164	164	164	164
170, <u>176</u>	170, <u>176</u>	170, <u>176</u>	170, <u>176</u>	170, 176	170, 176
182, 188	182, 188	182	—	182	—

см					
Размер					
Обхват груди	116		120		
Полнотная группа	4	5	2	3	4
Обхват талии	116	122	108	114	120
Группировка ростов	164	164	164	—	—
	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176
	182	—	182	—	—

Изделия бельевые					
см					
Размер					
Обхват груди	84				
Полнотная группа	1	2	3	4	1
Обхват бедер	88	92	96	100	92
Группировка ростов	152	146, 152	152	152	152
	158	158, 164	158, 164	158	158, 164
	—	—	—	—	170

см				
Размер				
Обхват груди	96			
Полнотная группа	1	2	3	4
Обхват бедер	100	104	108	112
Группировка ростов	146, 152	146, 152	152	152
	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164
	170	170, 176	—	—

124					128
5	2	3	4	5	3
126	112	118	124	130	122
—	—	—	—	—	—
170, 176	176	170	176	170	176
—	182	—	—	—	—

Таблица 2

ЖЕНСКИЕ

88			92			
2	3	4	1	2	3	4
96	100	104	96	100	104	108
146, 152	146, 152	152	152	146, 152	152	152
158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164
170	—	—	170	170	—	—

Продолжение табл. 2

100				104			
1	2	3	4	1	2	3	4
104	108	112	116	108	112	116	120
152	152	152	—	152	152	152	—
158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164
170	170, 176	—	—	170	170, 176	—	—

Размер						см
Обхват груди	108					
Полнотная группа	1	2	3	4	1	
Обхват бедер	112	116	120	124	116	
Группировка ростов	152	152	152	152	—	
	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	158, <u>164</u>	
	—	170	—	—	—	

Размер					см
Обхват груди	120				
Полнотная группа	1	2	3	4	
Обхват бедер	124	128	132	136	
Группировка ростов	—	152	152	152	
	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164	
	—	170	—	—	

Изделия бельевые							см
Размер							
Возрастная группа	Ясельная						
Обхват груди	40	44	48	<u>52</u>	56	52	
Полнотная группа	—						
Обхват талии	—					48	
Группировка ростов	62	68, 74	74, 80, 86	80, <u>86</u> , 92	92	98, 104	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	

Продолжение табл. 2

<u>112</u>			116			
2	3	4	1	2	3	4
120	124	128	120	124	128	132
152	152	152	—	152	152	152
158, <u>164</u>	158, <u>164</u>	158, <u>164</u>	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164
170	—	—	—	170	—	—

Продолжение табл. 2

124	<u>128</u>	132	136
2	2	2	2
132	136	140	144
152	152	152	152
158, 164	158, <u>164</u>	158, 164	158, 164
—	—	—	—

Таблица 3

для мальчиков

Дошкольная		Младшая школьная				
<u>56</u>	60	60		64		<u>68</u>
1		1	2	1	2	1
51	54	51	57	54	60	57
98, 104	—	122, 128	122, 128	122, 128	122, 128	128
<u>110</u> , 116	110, 116	134	134	134, 140	134, 140	<u>134</u> , 140
—	—	—	—	—	—	146

см					
Размер					
Возрастная группа	Младшая школьная				
Обхват груди	<u>68</u>	72		76	
Полнотная группа	2	1	2	1	2
Обхват талии	63	60	66	63	69
Группировка ростов	128	—	—	—	—
	<u>134</u> , 140	134, 140	134, 140	140	140
	146	146	146	146	146
см					

Размер					
Возрастная группа	Подрос				
Обхват груди	84		88		<u>92</u>
Полнотная группа	1	2	1	2	1
Обхват талии	69	75	72	78	75
Группировка ростов	164	164	164	164	—
	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, <u>176</u>
	—	—	182, 188	182, 188	182, 188

Изделия бельевые

см					
Размер					
Возрастная группа	Ясельная				
Обхват груди	40	44	48	<u>52</u>	56
Полнотная группа	—				
Обхват талии	—				
Группировка ростов	62	68, 74	74, 80, 86	80, <u>86</u> , 92	92
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

Старшая школьная							
68		72		<u>76</u>		80	
1	2	1	2	1	2	1	2
57	63	60	66	63	69	66	72
152	152	152	152	152	152	152	152
—	—	158	158	<u>158</u> , 164	<u>158</u> , 164	158, 164	158, 164
—	—	—	—	—	—	170	170

Продолжение табл. 3

Т К О В А Я							
		96		<u>100</u>		104	
2		1	2	1	2	1	2
81		78	84	81	87	84	90
—		—	—	—	—	—	—
170, <u>176</u>		170, 176	170, 176	170, <u>176</u>	170, <u>176</u>	176	176
182, 188		182, 188	182, 188	182, 188	182, 188	182, 188	182, 188

Т а б л и ц а 4

для девочек

Дошкольная			Младшая школьная		
52	<u>56</u>	60	60		<u>64</u>
1			1	2	1
48	51	54	51	57	54
98, 104	98, 104	—	122, 128	122, 128	122, 128
110	<u>110</u> , 116	110, 116	134	134	<u>134</u> , 140
—	—	—	—	—	146

Размер					
Возрастная группа	Младшая школьная				
Обхват груди	<u>64</u>	68		72	
Полнотная группа	2	1	2	1	2
Обхват талии	60	57	63	60	66
Группировка ростов	122, 128	—	—	—	—
	<u>134</u> , 140	134, 140	134, 140	140	140
	146	146	146	146	146

Размер				
Возрастная группа	Подрост			
Обхват груди	<u>88</u>		92	
Полнотная группа	1	2	1	2
Обхват талии	66	72	69	75
Группировка ростов	158, <u>164</u>	158, <u>164</u>	158, 164	158, 164
	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176

Примечания:

- 1. В табл. 1—4 рамкой обведены базовые размеры типовых фигур, на
- 2. Размеры, указанные в табл. 2—4, не распространяются на купальники
- 3. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать не указанных в табл. 1—4.

2.1.2. Изделия изготовляют отдельными предметами, комплектами из двух и более предметов или с отдельными видами верхней одежды платьево-блузочного ассортимента.

2.1.3. Материалы, применяемые для изготовления белья должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

2.1.4. Художественно-колористическое оформление и тематика

Продолжение табл. 4

Старшая школьная					
76		<u>80</u>		84	
1	2	1	2	1	2
57	63	60	66	63	69
146, 152	146, 152	152	152	152	152
158, 164	158, 164	<u>158</u> , 164	<u>158</u> , 164	158, 164	158, 164
—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 4

К о в а я					
<u>96</u>		100		104	
1	2	1	2	1	2
72	78	75	81	78	84
158, <u>164</u>	158, <u>164</u>	158, 164	158, 164	158, 164	158, 164
170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176	170, 176

которые разрабатываются модель и конструкция изделий.
и купальные костюмы.

изделия на типовые фигуры мужчин, женщин, мальчиков и девочек размеров

рисунка материалов, применяемых для изготовления детских изделий, должны соответствовать назначению изделий для детей.

2.1.5. Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детских изделий, должны соответствовать Сан ПиН № 42—125—4390—87.

2.1.6. В бельевых изделиях, изготовленных с контрастными отделочными материалами, основной материал и материал отделки

должны иметь устойчивость окраски групп «прочная» или «особо прочная» по ГОСТ 7913.

Таблица 5

Наименование основного измерения	см	
	Предельное отклонение от номинального размера в изделии	
	для школьников, подростков и взрослых	для детей ясельного и дошкольного возрастов

Изделия плечевой группы

1. Длина спинки, переда, полочек	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$
2. Ширина спинки	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
3. Ширина изделия на уровне глубины проймы	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$
4. Длина рукава	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$
5. Длина воротника (в изделиях с застежкой доверху)	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$

Изделия поясной группы

6. Длина по боковому шву:		
кальсоны	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$
плавки, трусы, панталоны	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$
7. Длина половины пояса или ширина по линии талии (во вдвое сложенном виде)	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$

Изделия бюстгальтерной группы купальных комплектов

8. Ширина под чашками (в расстегнутом виде)	$\pm 2,0$	—
9. Расстояние от середины переда до боковой линии стачивания	$\pm 0,5$	—
10. Длина вертикальной дуги нижней части чашки	$\pm 0,5$	—

Изделия поясной группы купальных комплектов

11. Ширина изделия по линии талии и бедер (в расстегнутом виде)	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
---	-----------	-----------

Примечания:

1. При отклонении от номинальных размеров парных деталей (а также ши-

рины полочки и спинки) одной в сторону увеличения, другой — в сторону уменьшения размера, предусмотренного техническим описанием на модель, сумма отклонений не должна превышать допуска.

2. Предельные отклонения сверх плюсового допуска по основным местам измерений готовых изделий при контроле качества не учитываются, если это не снижает качества изделия.

2.1.7. Методы обработки изделий должны соответствовать основам промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья.

2.1.8. Величины основных измерений сорочек, кальсон и трусов для мужчин и мальчиков указаны в приложении 1.

2.1.9. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерений готовых изделий указаны в табл. 5.

2.1.10. Предельные отклонения от установленных вспомогательных номинальных размеров готовых изделий, расположение допускаемых надставок и их количество должны соответствовать инструкции «Изделия швейные бытового назначения. Белье нательное, изделия корсетные, костюмы купальные, белье постельное, одеяла и покрывала стеганые. Допускаемые отклонения в деталях».

Допускаемые надставки в деталях готовых изделий не должны снижать их эстетические и эксплуатационные качества.

2.1.11. Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

2.1.12. Требования к прочности основных ниточных швов указаны в приложении 2.

2.1.13. В изделиях должна применяться эластичная тесьма или лента с предельным растяжением и остаточным удлинением не ниже норм, предусмотренных ТУ 17—09—310, ТУ 17—09—326.

2.1.14. В изделиях из материалов с ярко выраженной симметричной полоской или клеткой должны соблюдаться следующие условия:

совпадение поперечного рисунка по среднему шву полочки и спинки;

совпадение рисунка карманов и клапанов с рисунком полочек (переда);

симметричность продольного рисунка в концах отлета воротника и лицевой стороны манжет;

симметричность направления рисунка материала в парных деталях, раскрытых под углом.

2.1.15. В техническом описании на модель указывают:

величины и места основных и вспомогательных измерений изделий (кроме основных измерений для изделий, указанных в п. 2.18);

ассортимент основных, отделочных, прокладочных материалов, ниток и фурнитуры;

особенности изготовления изделий;

наличие и места расположения прокладок;

дополнительные требования по совпадению и симметричности полосок и клеток;

ширину подгиба низа рукавов, верха или низа изделий.

2.1.16. Определение сортности изделий — по ГОСТ 12566.

2.2. Маркировка и упаковка

2.2.1. Маркировка и упаковка изделий — по ГОСТ 10581.

Размер изделия должен обозначаться полными величинами размерных признаков, определяющих типовые фигуры в следующей последовательности:

для мужчин — группировка ростов, обхват груди, обхват талии;

для женщин — группировка ростов, обхват груди, обхват бедер;

для мальчиков и девочек — группировка ростов, обхват груди, обхват талии.

Пример обозначения размера изделия, изготовленного на типовые фигуры мужчин ростом 170 и 176 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см:

170, 176—100—88;

пример обозначения размера изделия, изготовленного на типовые фигуры женщин ростом 158, 164 см, обхватом груди 96 см, обхватом бедер 104 см:

158, 164—96—104;

пример обозначения размера изделия, изготовленного на типовые фигуры мальчиков ростом 110 и 116 см, обхватом груди 56 см, обхватом талии 51 см:

110, 116—56—51;

пример обозначения размера изделия, изготовленного на типовые фигуры девочек ростом 134 и 140 см, обхватом груди 164 см, обхватом талии 54 см:

134, 140—64—54.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки готовых изделий — по ГОСТ 23948.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля готовых изделий — по ГОСТ 4103.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение готовых изделий — по ГОСТ 10581.

Таблица 6

ОСНОВНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Кальсоны мужские и для мальчиков

см

Наименование измерения	Величина измерения				Разность величин для смежных размеров				Разность величин по полнотным группам				Разность величин для смежных группировок роста			
	для мужчин	для мальчиков по возрастным группам			для мужчин	для мальчиков по возрастным группам			для мужчин	для мальчиков по возрастным группам			для мужчин	для мальчиков по возрастным группам		
		подростковая	старшая школьная	младшая школьная		подростковая	старшая школьная	младшая школьная		подростковая	старшая школьная	младшая школьная		подростковая	старшая школьная	младшая школьная
1. Длина по боковому шву от шва притачивания пояса до низа вместе с манжетой	100,0	100,0	93,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	8,0	8,0
2. Длина по шаговому шву от среднего шва до низа вместе с манжетой	73,0	73,0	68,0	56,0	0,5	0,5	0,5	0,5	—	—	—	—	6,0	6,0	7,0	7,0
3. Ширина на уровне среднего шва от сгиба передней половинки до сгиба задней половинки	38,0	38,0	35,0	33,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—
4. Длина левой половинки пояса (правая половинка пояса короче левой на 1,5 см)	46,0	43,0	37,0	34,0	2,0	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—

Сорочки нижние мужские и для мальчиков

см

Наименование измерения	Величина измерения						Разность величин для смежных размеров						Разность величин для смежных группировок ростов					
	для мужчин	для мальчиков по возрастным группам					для мужчин	для мальчиков по возрастным группам					для мужчин	для мальчиков по возрастным группам				
		подростковая	старшая школьная	младшая школьная	дошкольная	ясельная		подростковая	старшая школьная	младшая школьная	дошкольная	ясельная		подростковая	старшая школьная	младшая школьная	дошкольная	ясельная
1. Длина сорочки по середине спинки от шва горловины до низа	75,0	75,0	70,0	60,0	50,0	45,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Длина рукава	59,0	59,0	53,0	45,0	36,0	28,0	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Ширина сорочки на уровне глубины проймы	60,0	56,0	48,0	44,0	38,0	34,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—

Примечания к табл. 6, 7.

Основные измерения изделий указаны на базовые типовые фигуры:

для мальчиков ясельного возраста ростом 86 см и обхватом груди 52 см;

для мальчиков дошкольного возраста ростом 110 см и обхватом груди 56 см;

для мальчиков младшего школьного возраста ростом 134 см, обхватом груди 68 см, обхватом талии 63 см;

для мальчиков старшего школьного возраста ростом 158 см, обхватом груди 76 см, обхватом талии 69 см;

для мальчиков подростковой группы ростом 176 см, обхватом груди 92 см, обхватом талии 81 см;

для мужчин ростом 170 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см.

Таблица 8

Трусы для мальчиков
см

Возрастная группа	Группировка ростов	Обхват груди	Длина				Ширина по линии талии во вдвое сложенном виде			
			по боковому шву		по шаговому шву		с нерастянутой эластичной тесьмой		с растянутой эластичной тесьмой	
			Полнотная группа							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Ясельная	80, 86, 92 92	52	17,0	—	5,0	—	23,0	—	31,0	—
		56	18,0	—	5,0	—	24,5	—	33,0	—
Дошкольная	98, 104	52	19,0	—	5,5	—	23,0	—	31,0	—
	98, 104	56	20,0	—	5,5	—	24,5	—	33,0	—
	110, 116	56	21,0	—	6,0	—	24,5	—	33,0	—
	110, 116	60	22,0	—	6,0	—	26,0	—	35,0	—
Младшая школьная	122, 128 134	60	23,0 24,0	24,0 25,0	6,5 7,0	7,0 7,5	24,5	27,5	36,0	38,0
	122, 128 134, 140	64	24,0 25,0	25,0 26,0	6,5 7,0	7,0 7,5	26,0	29,0	38,0	40,0
	128 134, 140 146	68	25,0 26,0 27,0	26,0 27,0 28,0	6,5 7,0 7,5	7,0 7,5 8,0	27,5	30,5	40,0	42,0
	134, 140 146	72	27,0 28,0	28,0 29,0	7,0 7,5	7,5 8,0	29,0	32,0	42,0	44,0
	140 146	76	28,0 29,0	29,0 30,0	7,0 7,5	7,5 8,0	30,5	33,5	44,0	46,0

см										
Возрастная группа	Группировка ростов	Обхват груди	Длина				Ширина по линии талии во вдвое сложенном виде			
			по боковому шву		по шаговому шву		с нерастянутой эластичной тесьмой		с растянутой эластичной тесьмой	
			Полнотная группа							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Старшая школьная	152	68	28,0	29,0	7,5	8,0	27,5	30,5	40,0	42,0
	152 158	72	29,0 30,0	30,0 31,0	7,5 8,0	8,0 8,5	29,0	32,0	42,0	44,0
	152 158, 164	76	30,0 31,0	31,0 32,0	7,5 8,0	8,0 8,5	30,5	33,5	44,0	46,0
	152 158, 164 170	80	31,0 32,0 33,0	32,0 33,0 34,0	7,5 8,0 8,5	8,0 8,5 9,0	32,0	35,0	46,0	48,0
Подрост- ковая	164 170, 176	84	33,0 34,0	34,0 35,0	8,0 8,5	8,5 9,0	33,5	36,5	47,0	49,0
	164 170, 176 182, 188	88	34,0 35,0 36,0	35,0 36,0 37,0	8,0 8,5 9,0	8,5 9,0 9,5	35,0	38,0	49,0	51,0
	170, 176 182, 188	92	36,0 37,0	37,0 38,0	8,5 9,0	9,0 9,5	36,5	39,5	50,0	52,0

Трусы
см

Группировка ростов	Обхват груди	Длина								
		по боковому шву					по шаговому			
		Полнотная								
		1	2	3	4	5	1	2	3	
158, 164 170	84	—	34,5 36,5	35,5 37,5	—	—	—	10,0 11,0	10,5 11,5	
158, 164 170, 176 182	88	34,0 36,0 —	35,0 37,0 39,0	36,0 38,0 —	—	—	9,5 10,5 —	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 —	
158, 164 170, 176 182, 188	92	34,5 36,5 38,5	35,5 37,5 39,5	36,5 38,5 —	—	—	9,5 10,5 11,5	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 —	
158, 164 170, 176 182, 188	96	35,0 37,0 39,0	36,0 38,0 40,0	37,0 39,0 41,0	38,0 40,0 42,0	—	9,0 10,5 11,5	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 12,5	
158, 164 170, 176 182, 188	100	35,5 37,5 39,5	36,5 38,5 40,5	37,5 39,5 41,5	38,5 40,5 42,5	39,5 41,5 —	9,5 10,5 11,5	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 12,5	
158, 164 170, 176 182, 188	104	36,0 38,0 40,0	37,0 39,0 41,0	38,0 40,0 42,0	39,0 41,0 43,0	40,0 42,0 —	9,5 10,5 11,5	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 12,5	
158, 164 170, 176 182, 188	108	36,5 38,5 40,5	37,5 39,5 41,5	38,5 40,5 42,5	39,5 41,5 43,5	40,5 42,5 —	9,5 10,5 11,5	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 12,5	
158, 164 170, 176 182, 188	112	—	38,0 40,0 42,0	39,0 41,0 43,0	40,0 42,0 44,0	41,0 43,0 —	—	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 12,5	
164 170, 176 182	116	—	38,5 40,5 42,5	39,9 41,5 —	40,5 42,5 44,5	41,5 43,5 —	—	10,0 11,0 12,0	10,5 11,5 —	
164 170, 176 182	120	—	39,0 41,0 43,0	— 42,0 —	— 43,0 —	— 44,0 —	—	10,0 11,0 12,0	— 11,5 —	
170, 176 182	124	—	41,5 43,5	42,5 —	43,5 —	44,5 —	—	11,0 12,0	11,5 —	
176	128	—	—	43,0	—	—	—	—	11,5	

Таблица 9

мужские

		Ширина по линии талии во вдвое сложенном виде										
шву		с нерастянутой эластичной тесьмой						с растянутой эластичной тесьмой				
группа												
	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	—	—	—	35,0	38,0	—	—	—	48,0	50,0	—	—
	—	—	34,0	37,0	40,0	—	—	47,5	49,5	51,5	—	—
	—	—	36,0	39,0	42,0	—	—	49,0	51,0	53,0	—	—
11,0 12,0 13,0	—	—	38,0	41,0	44,0	47,0	—	50,5	52,5	54,5	56,5	—
11,0 12,0 13,0	11,5 12,5 —	—	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
11,0 12,0 13,0	11,5 12,5 —	—	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5
11,0 12,0 13,0	11,5 12,5 —	—	44,0	47,0	50,0	53,0	56,0	55,0	59,0	61,0	63,0	65,0
11,0 12,0 13,0	11,5 12,5 —	—	—	49,0	52,0	55,0	58,0	—	60,5	62,5	64,5	66,5
11,0 12,0 13,0	11,5 12,5 —	—	—	51,0	54,0	57,0	60,0	—	62,0	64,0	66,0	68,0
— 12,0 —	— 12,5 —	—	—	53,0	56,0	59,0	62,0	—	63,5	65,5	67,5	69,5
12,0 —	12,5 —	—	—	55,0	58,0	61,0	64,0	—	65,0	67,0	69,0	71,0
—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	68,5	—	—

Требования к прочности основных ниточных швов

Т а б л и ц а 10

Наименование шва	Разрывная нагрузка шва, Н(кгс), не менее		Работа разрыва, Дж, не менее
	для тканей поверхностной плот- ности, г/м²		
	менее 150	150 и более	
Боковые, шаговые Плечевые, средний шов	127 (13) —	212 (22) —	— 0,3

П р и м е ч а н и я:

1. Метод испытания швов — по ГОСТ 28073 со следующим дополнением: пробы швов изготавливают под углом к нитям основы для боковых и шаговых швов — 20°, для плечевых швов — 75°, для средних швов — 45°.

2. Швы испытывают если применяют швы, нитки и материалы, не предусмотренные инструкцией «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий», а также в конфликтных ситуациях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. А. Беляева, канд. техн наук (руководитель темы); **Л. Ф. Ветошина**, **С. К. Лопандина**, канд. техн наук; **М. Д. Маевский**, **Н. Б. Романова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 19.09.91 № 1461

3. СРОК ПРОВЕРКИ — 1995 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 25296—82, ОСТ 17—177—84

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела, приложения
ГОСТ 15.007—88	2.11
ГОСТ 4103—82	Разд. 4
ГОСТ 7913—76	2.1.6
ГОСТ 10581—82	2.2.1, разд. 5
ГОСТ 12566—88	2.1.16
ГОСТ 17521—72	Разд. 1
ГОСТ 17522—72	Разд. 1
ГОСТ 17916—86	Разд. 1
ГОСТ 17917—86	Разд. 1
ГОСТ 23948—80	Разд. 3
ГОСТ 28073—89	Приложение 2
ОСТ 17—325—81	Разд. 1
ОСТ 17—326—81	Разд. 1
ТУ 17—09—310—90	2.1.13
ТУ 17—09—326—90	2.1.13
РД 17—01—022—89	2.1.1
Инструкция «Изделия швейные бытового назначения. Белье нательное, изделия корсетные, костюмы купальные, белье постельное, одеяла и покрывала стеганые. Допускаемые отклонения в деталях», утвержденная Госкомлегпромом при Госплане СССР	2.1.10
Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий»	2.1.11

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 14.10.91 Подп. в печ. 28.11.91 1,5 усл. п. л. 1,63 усл. кр.-отт. 1,30 уч.-изд. л.
Тираж 1290 экз. Цена 40 р. 70 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1941