

**ЦВЕТЫ СРЕЗАННЫЕ.
ГВОЗДИКА РЕМОНТАННАЯ ВЕТВИСТАЯ****Технические условия****ГОСТ****25608—83**Cut flowers. Spray carnations. Perpetual carnations
Specifications

ОКП 97 6321

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1983 г. № 358 срок введения установлен

с 01.01.84

Постановлением Госстандарта СССР от 01.06.88 № 1594
срок действия продлен

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики, выращенные в защищенном грунте.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики делят на три товарных сорта: экстра, первый и второй.

1.2. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики по качеству должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для сортов		
	экстра	первого	второго
Внешний вид	Свежие, чистые, здоровые, с хорошо развитыми листьями, с типичной для данного вида и сорта окраской и формой цветка. Стебель цветоносного побега без боковых пазушных вегетативных побегов (см. чертеж). У пазушных генеративных побегов допускаются стебли с наклоном цветка.		
Длина цветоносного побега, см, не менее	45	40	30
Число цветков на цветоносном побеге, шт., не менее:			
для районов Крыма, Кавказа и Краснодарского края	5	4	2
для остальных районов	4	3	2
Состояние цветка (см. чертеж)	В полураспуске или распуске		
Наличие вредителей на стеблях, листьях и цветках	Не допускается		
Наличие повреждений вредителями, болезнями	То же		
Наличие видимых следов ядохимикатов	»		
Наличие механических повреждений	»		

1.3. При реализации в торговой сети допускается (за счет подрезки при хранении в воде) длина побега с цветком на 1 см менее установленной нормы.

Схема цветкового побега



1—стебель цветкового побега, 2—цветки
или генеративные побеги, 3—ветвящиеся
лиственные побеги.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Ремонтантную ветвистую гвоздику принимают партиями. Партией считают любое количество цветов одного товарного сорта, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Для проверки качества срезанных цветоносных побегов ремонтантной ветвистой гвоздики на соответствие требованиям

настоящего стандарта от партии отбирают каждую десятую упаковку, но не менее одной.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки качества гвоздики повторно отбирают гвоздику в соответствии с п. 2.2.

2.4. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2.5. Гвоздики, отобранные для проверки, после определения их качества присоединяют к партии.

2.6. Качество гвоздики в поврежденных упаковках проверяют отдельно и результаты распространяют только на эти упаковки.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Внешний вид цветоносного побега, наличие вредителей, болезней, а также повреждений и следов ядохимикатов и минеральных удобрений определяют визуально.

3.2. Длину цветоносного побега измеряют от нижней точки среза до верха наивысшего цветка на цветоносном побеге.

3.3. Все измерения проводят любым измерительным инструментом с погрешностью не более 0,5 см.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики связывают в пучки по 10 шт. Верхнюю половину пучка обертывают бумагой по ГОСТ 16711—84, ГОСТ 5709—86, ГОСТ 8828—89, ГОСТ 2995—73, ГОСТ 7438—73 и ГОСТ 6445—74.

4.2. Пучки срезанных цветов упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 13511—84, ГОСТ 13516—86, ГОСТ 5884—86, ГОСТ 21575—76.

Стыки коробок склеивают вдоль сплошной бумажной лентой по ГОСТ 18251—87.

В летнее время в торцевых стенках коробок делают по шесть отверстий диаметром 20 мм.

В одну коробку укладывают пучки цветов одного товарного сорта в количестве не более: 20 — сорта экстра, 25 — первого сорта и 30 — второго сорта.

4.3. Перед укладкой пучков дно тары выстилают двумя и более листами оберточной бумаги по ГОСТ 11600—75, ГОСТ 10459—87, ГОСТ 2228—81, ГОСТ 8273—75 и ГОСТ 1130—83, расположенными взаимно перпендикулярно. Сверху цветы накрывают свободными концами бумаги.

4.4. Допускается по согласованию с потребителем в пределах одной области или города транспортировать пучки гвоздики без картонных коробок.

4.5. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с указанием:

- наименования получателя;
- места назначения;
- наименования цветов;
- товарного сорта;
- количества;
- даты срезки;
- даты упаковки;
- массы брутто;
- наименования отправителя;
- места отправления;
- номера коробки;
- обозначения настоящего стандарта.

4.6. Транспортируют гвоздику всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже 1°C.

4.7. Цветы ремонтантной ветвистой гвоздики хранят в специально оборудованных холодильных камерах при температуре от 1 до 4°C. Не допускается хранить в этих же камерах овощи и фрукты.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 18908.1—73	Цветы срезанные. Розы. Технические условия	3
ГОСТ 18908.2—73	Цветы срезанные. Хризантемы. Технические условия	7
ГОСТ 18908.3—73	Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия	11
ГОСТ 18908.4—73	Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические условия	15
ГОСТ 18908.5—73	Цветы срезанные. Пионы. Технические условия	19
ГОСТ 18908.6—73	Цветы срезанные. Астры. Технические условия	23
ГОСТ 18908.7—73	Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия	27
ГОСТ 18908.8—73	Цветы срезанные. Герберы. Технические условия	31
ГОСТ 18908.9—73	Цветы срезанные. Нарциссы. Технические условия	35
ГОСТ 18908.10—73	Цветы срезанные. Гладиолусы. Технические условия	39
ГОСТ 18908.11—81	Цветы срезанные. Каллы. Технические условия	43
ГОСТ 18908.12—81	Цветы срезанные. Лилии. Технические условия	47
ГОСТ 18908.13—81	Цветы срезанные. Гиппеаструмы. Технические условия	52
ГОСТ 20453—90	Цветы горшечные цветущие. Требования при реализации	56
ГОСТ 22383—77	Цветы горшечные декоративно-лиственные. Технические условия	64
ГОСТ 25608—83	Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная ветвистая. Технические условия	71

Редактор *Т. И. Василенко*
 Технический редактор *М. М. Герасименко*
 Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 17.08.90 Подл. в печ. 31.10.90 4,75 усл. в. л. 4,88 усл. кр.-отт. 4,07 уч.-изд. л.
 Тир. 8000 Цена 80 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
 Новопроспектский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарюс и Гирено, 39. Зак. 1476.