

Единая система конструкторской документации**ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ**Unified system for design documentation.
Registration and storage rules**ГОСТ
2.501—68****Взамен
ГОСТ 5302—60**

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 1/1 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает правила учета, хранения и обращения конструкторской документации на изделия всех отраслей промышленности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Все имеющиеся на предприятии * подлинники, дубликаты и копии конструкторских документов подлежат учету и хранению в отделе технической документации (ОТД) или бюро технической документации (БТД) предприятия (приложение 1).

1.2. В случае утери или порчи конструкторского документа в ОТД (БТД) составляют соответствующий акт.

1.3. Организация служб и оборудование отделов (бюро) технической документации, необходимость проведения экспертизы научной и практической ценности документов, а также сроки и режимы их хранения, порядок отбора и передачи в государственные архивы устанавливаются правилами и инструкциями Главного архивного управления при Совете Министров СССР.

2. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

2.1. Подлинники конструкторской документации в период разработки должны храниться в ОТД (БТД) предприятий-разработчиков, а в период серийного или массового производства — в ОТД (БТД) предприятий — изготовителей изделий (приложение 2).

* Под предприятием следует понимать предприятие или организацию.



2.2. Подлинники конструкторской документации, принимаемые на хранение, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.102—68.

2.3. При приеме подлинников сотрудник ОТД (БТД) проверяет: пригодность их для хранения, многократного снятия копий и микрофильмирования (отсутствие прорывов, подклеек, протертых мест, перегибов);

наличие установленных подписей и дат. Принимать в ОТД (БТД) на хранение конструкторскую документацию, не имеющую подписи лица, осуществляющего нормоконтроль, не допускается;

комплектность конструкторской документации в соответствии со спецификациями и другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники.

2.4. Все подлинники, принятые на хранение в ОТД (БТД), регистрируются в инвентарной книге подлинников (форма 1 приложения 3). Хранить в ОТД (БТД) неучтенные подлинники не разрешается.

2.5. При регистрации и учете подлинников, предназначенных для двустороннего светокопирования, в инвентарной книге и в карточке учета документов (формы 2, 2а, 2б, 2в приложения 3) указывают:

количество сдвоенных листов (в числителе) и количество страниц (в знаменателе);

формат сдвоенного листа (в числителе) и формат страниц (в знаменателе).

2.6. Одновременно с регистрацией подлинников (в инвентарной книге) заполняют соответствующие графы учета, расположенные на поле для подшивки листа подлинника.

2.7. Каждому принятому в ОТД (БТД) подлиннику документа присваивают один инвентарный номер независимо от количества листов.

На документе, состоящем из нескольких листов, инвентарный номер наносят на каждый лист.

2.8. Инвентарные книги для регистрации подлинников и поступающих от других предприятий дубликатов ведутся отдельно для конструкторских документов на изделия основного производства и конструкторских документов на изделия вспомогательного производства.

Допускается вести отдельные инвентарные книги и по видам производства (дизели, вагоны, тракторы, турбины и т. д.), при этом инвентарные номера не должны повторяться.

2.9. Каждой инвентарной книге присваивают порядковый номер в пределах инвентарных книг данного вида.

2.10. Учет подлинников должен производиться на карточках учета. На каждый конструкторский документ, которому присваивают инвентарный номер, необходимо составлять отдельную карточку учета.

Для проектной документации, документации вспомогательного и индивидуального производства разрешается карточки учета не заводить.

2.11. Подлинники конструкторских документов хранят в ОТД (БТД) поформатно в порядке возрастания обозначений документов в пределах каждого формата и индекса предприятия-разработчика.

Если подлинник одного документа выполнен на двух или более листах разных форматов, то хранят все листы вместе с листом большего формата.

При присвоении отдельному изделию самостоятельного индекса вместо индекса предприятия-разработчика подлинники хранят поформатно в пределах индекса изделия, а в пределах каждого формата — в порядке возрастания обозначений.

Допускается хранить подлинники по возрастанию обозначений документов в пределах индекса изделия без учета форматов.

2.12. Подлинники, выполненные на листах меньше формата 24, хранят в развернутом виде.

Подлинники, выполненные на листах формата 24 и более, хранят в свернутом виде на скалках. Допускается хранить подлинники, выполненные на формате 24, в развернутом виде. Складывать подлинники не разрешается.

2.13. Подлинники конструкторских документов выдают из бюро (группы) подлинников для изготовления копий и дубликатов, для внесения изменений при наличии оформленного «Извещения об изменении», для восстановления их при износе.

2.14. Выдача подлинников из бюро (группы) подлинников для снятия копий и изготовления дубликатов производится по наряду на изготовление копий (форма 3 приложения 3), а для восстановления подлинников, изготовления дубликатов вручную и для внесения изменений по «Извещениям» — по расписке или по абонентской карточке (формы 4, 5 и 5а приложения 3).

2.15. Если взамен подлинника на хранение в бюро (группу) подлинников поступает другой вид документа, оформленный подлинными установленными подписями, например, машинописная копия, оригинал, типографское издание и т. п., то этот документ хранится на правах подлинника.

На первом листе документа, оформленного подлинными установленными подписями и хранящегося на правах подлинника, должен быть поставлен штамп «ВЗАМЕН ПОДЛИННИКА».

Эти документы должны храниться отдельно от подлинников.

2.16. Подлинники аннулированных и замененных по «Извещениям об изменениях» конструкторских документов хранят в бюро (группе) подлинников отдельно от действующих подлинников в соответствии с требованиями, установленными в п. 2.11.

Подлинники этих документов допускается складывать на формат 11 или 12 ГОСТ 2.301—68 (приложение 4).

2.17. При передаче подлинников с одного предприятия на другое вновь полученному подлиннику взамен дубликата (а на предприятии, передавшем подлинники, вновь изготовленному дубликату взамен подлинника) должен присваиваться новый инвентарный номер.

Одновременно должны производиться соответствующие отметки в карточке учета документов.

2.18. Примеры заполнения форм по учету конструкторской документации приведены в приложении 5.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

3.1. Подлинники конструкторских документов, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены, если это необходимо.

3.2. Восстановленный подлинник может быть изготовлен только после составления акта (форма 6 приложения 3) о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

3.3. Восстановленные подлинники действуют на правах замененных подлинников.

В восстановленный подлинник должны быть внесены изменения в соответствии со всеми «Извещениями», выпущенными до момента его восстановления. Восстановление подлинника оформляют без выпуска «Извещения об изменении».

3.4. Восстановление подлинников производится перекопированием от руки или перепечаткой на пишущей машинке.

Восстановленный подлинник должен по своему техническому содержанию представлять точную копию восстанавливаемого подлинника.

Допускается изготавливать восстановленные подлинники методами, обеспечивающими их полную идентичность с подлинниками, с которых производится восстановление.

Дальнейшее оформление восстановленных подлинников производится в соответствии с требованиями п. 3.8.

3.5. В подлиннике, восстановленном путем перекопирования, не воспроизводят размеры, надписи, графические изображения и т. п., зачеркнутые по «Извещениям об изменении» в подлиннике (или копии), с которого снимается восстановленный подлинник.

В восстановленном подлиннике не воспроизводят также литеры и выносные линии к ним, нанесенные ранее в связи с произведенными изменениями.

3.6. В таблицу изменений восстановленного подлинника, изготовленного вручную, переносят запись только о последней замене и последнем изменении (в первую и вторую снизу строки таблицы).

При восстановлении подлинника с документов на двух и более листах литеру изменения, номер «Извещения» и другие данные последнего изменения каждого листа восстановленного подлинника проставляют на основании имеющихся записей в таблице изменений на данном листе восстанавливаемого документа.

В «Листе регистрации изменений» подлинника восстановленного текстового документа должны быть воспроизведены данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в этот документ изменениям (с момента начала присвоения всем листам документа общей литеры изменения).

3.7. Все подлинные подписи, визы и даты, имеющиеся на подлиннике (в том числе в таблицах изменений и «Листе регистрации изменений»), в восстановленном подлиннике, изготовляемом вручную, должны быть написаны чертежным шрифтом и заключены в круглые скобки.

Взамен неразборчивых подписей в круглых скобках пишется слово «Подпись». Таким же образом должны быть воспроизведены записи в графе «Подпись и дата» на поле для подшивки.

В случае изготовления восстановленного подлинника с ранее восстановленного подлинника (или снятой с него контрольной копии), имеющаяся на последнем надпись о восстановлении подлинника не воспроизводится.

3.8. Восстановленные подлинники должны быть заверены ответственным лицом по указанию руководителя подразделения, выпустившего подлинники или ведущего наблюдение за изготовлением изделия.

Надпись, подтверждающую правильность восстановленного подлинника, выполняют тушью на поле для подшивки, например:

«Восстановлен с подлинника.

Верно: (подпись, фамилия и дата)».

«Восстановлен с копии.

Верно: (подпись, фамилия и дата)».

3.9. В верхнем правом углу поля каждого листа восстановленного подлинника должна быть надпись тушью: «Восстановленный подлинник № ...» с указанием порядкового номера восстановления данного листа подлинника.

3.10. Восстановленный подлинник сохраняет инвентарный номер восстанавливаемого подлинника, причем о восстановлении делают отметку в инвентарной книге и в карточке учета документов.

Ранее снятые с восстанавливаемого подлинника копии, находящиеся как в бюро (группе) копий, так и у абонентов, заменять не обязательно.

3.11. На подлиннике или копии, с которых производилось восстановление, ставят штамп: «ЗАМЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № ...» с указанием порядкового номера вос-

становления и даты принятия в бюро (группу) подлинников восстановленного подлинника.

3.12. На одном предприятии не должны пользоваться одновременно подлинником и дубликатом или двумя и более подлинниками.

3.13. Подлинники или копии, с которых производилось восстановление, хранят в бюро (группе) подлинников в сложенном виде, подобранными по возрастанию обозначений документов, отдельно по каждому индексу.

3.14. Образцы штампов по учету и обращению конструкторской документации приведены в приложении 6.

4. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Копии конструкторских документов (независимо от способа издания), изготовленные на данном предприятии, должны поступать в бюро (группу) копий.

4.2. Копии, поступающие в бюро (группу) копий из светокопировальной мастерской, должны сопровождаться исполненным нарядом на изготовление копий; копии документов, издаваемых другими способами (литографским, типографским, фотографическим и т. д.) — соответствующими нарядами или накладными; копии, поступающие от других предприятий, — накладной (форма 7 приложения 3).

4.3. Сотрудник бюро (группы) копий при приемке копий обязан проверить их качество, наличие всех листов и комплектность документации в соответствии с сопроводительными документами.

В бюро (группе) копий рекомендуется хранить архивные, контрольные и рабочие копии документов.

4.4. Архивные копии отражают состояние конструкции изделия в периоды утверждения их заказчиком, управлением и т. п., передачи подлинников предприятиям-изготовителям и прекращения производства данной конструкции.

В архивные копии изменения не вносят, хранят их отдельно от других копий и из бюро (группы) копий не выдают.

На видном месте папки (альбома) и на лицевой стороне каждой архивной копии ставят штамп «АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР». Ниже штампа должна быть указана причина и дата принятия на хранение архивной копии.

4.5. Контрольные копии служат для справок или сверки конструкторской документации, хранят их отдельно от других копий и из бюро (группы) копий не выдают.

На лицевой стороне каждого листа контрольных копий на видном месте должен быть штамп «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» (за исключением контрольных копий типографских изданий и сбро-

шюрованных текстовых документов, на которых штамп ставится только на обложке и на титульном или первом листе).

4.6. Рабочие копии выдают из бюро копий в группы рабочих копий (ГРК) или непосредственно исполнителям для оперативных нужд на определенный срок.

4.7. Учет выдачи и возврата копий оформляют по распискам, абонентским карточкам или ведомостям рассылки (формы 4, 5, 5а и 8 приложения 3).

4.8. Все поступившие в ОТД (БТД) копии (отдельные листы, папки, альбомы) подлежат учету в карточках учета копий (формы 9, 9а приложения 3).

4.9. Копии, изготовленные на предприятии, учитываются по инвентарным номерам, присвоенным их подлинникам или дубликатам, и отдельно в инвентарных книгах не регистрируют.

4.10. Копии конструкторских документов хранят как россыпью (полистно), так и скомплектованными в папки или, при необходимости, переплетенными в альбомы.

При хранении россыпью (полистно) копии складывают на формат 11.

Копии, помещаемые в альбомы и папки, складывают на формат 11 или 12 (приложение 4).

4.11. Комплектуют копии конструкторских документов на изделия в папки (альбомы) в пределах изделия или в пределах рационально выбранных составных частей изделия.

4.12. Копии конструкторских документов на изделия комплектуют в папки (альбомы) в следующей последовательности:

спецификация изделия, на которое комплектуют документы;
документы основного комплекта изделия (в порядке записи их в спецификации);

спецификации составных частей изделия и документы основного комплекта составных частей изделия (в порядке возрастания обозначений). Документы основного комплекта составных частей изделия помещают после спецификации в порядке их записи в спецификации;

чертежи деталей, записанные в спецификации основного изделия и всех его составных частей (в порядке возрастания обозначений).

Если на данную деталь (кроме чертежа) выпущены другие конструкторские документы, то их помещают после чертежа деталей (в порядке записи их в спецификации).

4.13. Каждый конструкторский документ включают в комплект документов только в одном экземпляре независимо от того, сколько раз он применяется в изделии, на которое комплектуют документы.

4.14. Рекомендуются комплектовать в одну папку (альбом) не более 200 листов конструкторских документов, приведенных к формату 11.

4.15. При большом количестве документов их разделяют на части, комплектуемые в несколько папок (альбомов). На этикетках папок (альбомов) или на их обложках указывают номер данной части, общее количество частей и номер экземпляра папки (альбома).

4.16. Для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники или ведущему наблюдение за изготовлением изделий в производстве, выделяют экземпляр копий соответствующих документов. На лицевой стороне каждого листа этих копий или на видимом месте папки (альбома) должен быть штамп «ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА».

4.17. На копиях конструкторских документов, об изменениях которых после высылки абонентов не извещают, ставят штамп «ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ». Эти копии в карточках учета не учитывают.

4.18. В запросах о высылке документации от других предприятий обязательно указывают, необходимо ли брать на учет запрашиваемую документацию для высылки в дальнейшем «Извещений об изменениях» или нет.

4.19. Копии документов, изъятые из обращения вследствие прекращения производства изделий, а также копии документов, аннулированных или замененных в связи с внесением изменений, как правило, уничтожают после составления акта или описи копий.

5. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Если копии конструкторских документов, получаемых от других организаций, содержат исходные данные для их применения при проектировании или производстве, то их должны, независимо от способа издания документов, учитывать и хранить в бюро (группе) копий.

5.2. Документы, поступившие от других организаций, хранят скомплектованными в папки или переплетенными в альбомы отдельно по каждой организации, которой они были изданы, или отдельно по каждому изделию.

При необходимости отдельные документы допускается хранить россыпью (полистно), сложенными на формат 11.

5.3. В каждой папке (альбоме) должна быть опись, в которой перечисляют, в последовательности их расположения, все находящиеся в ней документы.

5.4. Копии документов, полученные от других организаций, регистрируют в отдельной инвентарной книге. На каждую регистрируемую копию (или комплект копий) наносят штамп с указанием инвентарного номера, номера экземпляра и даты регистрации за подписью сотрудника ОТД (БТД).

Указанный штамп в папках (альбомах) ставят на видном месте описи или заменяющего ее документа, а также на этикетке или в левом верхнем углу обложки.

На копиях документов, хранящихся россыпью (полистно), штамп ставят в левом верхнем углу каждого листа документа.

5.5. Копии документов должны быть учтены в карточках учета (формы 2, 2а, 2б, 2в приложения 3).

Карточку составляют на каждую папку (альбом) или отдельный документ (при хранении россыпью — полистно).

5.6. Копии документов других организаций хранят в порядке возрастания инвентарных номеров или обозначений по каждому различительному индексу.

5.7. В случае износа или утери копий документов, держателями подлинников которых являются другие предприятия, ОТД (БТД) обязан запросить новые копии и выслать акты о списании или утере старых.

В случае прекращения применяемости учтенных копий на данном предприятии держатель подлинников ставится в известность для снятия их с учета.

6. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ В ГРУППАХ РАБОЧИХ КОПИЙ

6.1. Комплектование групп рабочих копий (ГРК) конструкторскими документами, необходимыми для обслуживания подразделений (цехов, отделов), производит бюро копий.

6.2. На каждый отдельный документ или папку (альбом) документов, поступающих в ГРК, составляют карточку учета копий.

В этих же карточках ведут учет выдачи документации абонентам.

6.3. Выдачу копий из ГРК, в зависимости от объема документации и других условий работы предприятия, можно производить: по распискам абонентов с отметкой в карточках учета копий; по абонентским карточкам с отметкой в карточках учета копий; по чертежным маркам и чертежным ярлыкам (формы 10, 10а и 10б приложения 3).

6.4. При возвращении копий в ГРК проверяют их состояние и комплектность, запись в карточке учета вычеркивают, а расписку погашают или уничтожают.

При обнаружении повреждений или некомплектности документа составляют соответствующий акт (форма 6 приложения 3).

6.5. Копии документов, аннулированных и замененных по «Извещениям об изменениях», должны быть по истечении надобности полностью изъяты из обращения, возвращены в бюро копий (или, по согласованию с бюро копий, уничтожены в ГРК с последующей передачей акта в бюро копий); в карточках учета должны быть сделаны соответствующие отметки.

7. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ЭСКИЗОВ

7.1. Оригиналы конструкторских документов после изготовления с них подлинников и соответствующего оформления последних в производство и на хранение не поступают.

7.2. Оригиналы эскизов передает в цехи или отделы предприятия подразделение, выпустившее их.

7.3. При необходимости с оригиналов эскизов могут быть сняты подлинники, которые, как правило, хранят в порядке возрастания обозначений непосредственно в подразделении, выпустившем их.

7.4. Учитывают эскизы в ГРК на карточках учета копий.

На оригиналах, подлинниках и копиях эскизов и карточках учета необходимо ставить штампы «ЭСКИЗ».

8. УЧЕТ ПРИМЕНЯЕМОСТИ

8.1. Учет применяемости конструкторской документации ведется по всем изделиям, которым присвоены обозначения и на которые выпущены чертежи, в карточках учета (формы 2, 2а, 2б, 2в приложения 3).

8.2. Учет применяемости ведется на предприятии-держателе подлинников и на предприятиях-дублерах в ОТД (БТД).

8.3. Учет применяемости конструкторских документов производится на основании документов (спецификаций и др.), в которых в графе «Обозначение» записан данный (учитываемый) документ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. На каждом предприятии для работы с конструкторской документацией организуется, в соответствии со структурой предприятия, отдел технической документации (ОТД) или бюро технической документации (БТД).

2. ОТД организуется и существует на правах самостоятельного структурного подразделения предприятия.

3. На предприятиях с небольшим объемом конструкторской документации организуется бюро технической документации (БТД).

4. Типовую схему организации службы конструкторской документации и основные функции отдельных подразделений устанавливают в зависимости от структуры предприятия.

5. Отдельные подразделения ОТД (БТД) выполняют следующие основные функции:

бюро (группа) подлинников — хранит подлинники и дубликаты конструкторских документов;

бюро (группа) копий — хранит копии конструкторских документов, обеспечивает этой документацией цехи и отделы предприятия;

бюро (группа) учета — принимает, регистрирует, выдает, а также учитывает состояние и движение подлинников, дубликатов и копий конструкторских документов; учитывает применяемость конструкторских документов, изменения применяемости конструкторских документов, а также изменения состояния конструкторских документов по «Извещениям об изменении»; оформляет наряды на размножение документов; выдает справки о состоянии и применяемости документов;

бюро (группа) изменений документов (БИД) — вносит изменения в конструкторские документы на основании «Извещений об изменении», учитывает внесения изменений по «Извещениям»;

цехи (мастерские) размножения документов (ЦРД) — размножают, брошюруют и переплетают конструкторские документы;

бюро (группа) комплектации — комплектует конструкторские документы после их размножения; оформляют запросы другим предприятиям и организациям о высылке конструкторской документации; обеспечивает документацией внешних абонентов;

ГРК — принимают, регистрируют, хранят, выдают и учитывают копии конструкторских документов, необходимых для обеспечения работы обслуживаемого ГРК подразделения предприятия; подбирают и предъявляют эти документы для внесения изменений по «Извещениям».


6. ГРК допускается административно подчинять начальникам обслуживаемых ими подразделений предприятия. В этом случае ОТД (БТД) осуществляют инструктаж и повседневное наблюдение за правильной организацией работы в ГРК.

В соответствии с установленной организационной структурой предприятия ГРК могут быть присвоены различные наименования, например, чертежно-раздаточная кладовая (при цехе) и т. п.

7. В зависимости от местных условий и фактического объема работ для отдельных подразделений и сотрудников ОТД (БТД), по усмотрению администрации предприятия, может быть допущено совмещение служебных функций, например, объединение бюро (группы) подлинников и бюро (группы) копий.

8. Начальник ОТД (БТД), а также лица, назначенные им для приемки и хранения подлинников, дубликатов и копий конструкторских документов, несут личную ответственность за их сохранность.

Типовая схема организации службы конструкторской документации
предприятия



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕДАЧА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Передача конструкторской документации может быть осуществлена путем передачи подлинников либо путем высылки дубликатов или учтенных копий этих документов.

2. В передаваемые подлинники должны быть внесены все изменения по «Извещениям», выпущенным к моменту передачи.

3. Перед передачей документации предприятие обязано произвести необходимую отработку ее в соответствии с изменениями (к моменту передачи документов) стандартов и другой технической документации, на которые имеются ссылки в передаваемой документации.

4. Передача документации осуществляется ОТД (БТД) предприятия, передающего подлинники, и ОТД (БТД) предприятия, принимающего их, при обязательном участии на каждом из этих предприятий представителей конструкторского подразделения, выпустившего эти подлинники или ведущего наблюдение за изготовлением изделия.

5. Передаче подлежат подлинники документов, которые не применяются в документах на другие изделия, не подлежащие передаче; при передаче документов по отдельному изделию, имеющему самостоятельный индекс,—подлинники документов, которые имеют обозначения в пределах индекса изделия.

Номенклатуру подлинников, не подлежащих передаче, устанавливает предприятие, передающее подлинники.

Взамен непередаваемых подлинников передаются дубликаты или учтенные копии в необходимом количестве экземпляров.

6. Если подлинник какого-либо документа не пригоден для снятия копий и микрофильмирования, то должен быть изготовлен и передан восстановленный подлинник.

7. При передаче подлинников должны быть одновременно переданы сведения об учтенных абонентах и применяемости передаваемых документов, а также о внесенных в эти документы изменениях.

Сведения могут быть даны путем передачи имеющихся на предприятии, передающем подлинники, карточек учета документов с внесенными в них записями на день передачи, путем передачи копий этих карточек или описи учтенных абонентов и применяемости по каждому передаваемому подлиннику или другим путем по соглашению между предприятиями.

8. В карточки учета документов, которые оставляют на предприятии, передающем подлинники, и в карточки учета, которые передают предприятию, принимающему подлинники, вносят необходимые изменения в соответствующие графы.

9. Передача подлинников должна быть оформлена приемо-сдаточным актом. Акты нумеруют порядковыми номерами, их подписывают представители предприятия, передающего подлинники, и предприятия, принимающего подлинники, и утверждают руководители этих предприятий. При необходимости один экземпляр акта высылают заказчику.

Приемо-сдаточные акты хранят в ОТД (БТД) предприятий, передавших подлинники и принявших их.

10. В описях, помещенных в приемо-сдаточном акте или в приложении к нему, должны быть перечислены (без ссылки на сводные документы) все передаваемые подлинники с указанием их обозначений и инвентарных номеров.

Если подлинники документов, входящих в сводные документы, не подлежат передаче или отсутствуют на предприятии, передающем подлинники (например,

они переданы ранее другому предприятию или не получены от составителя этих документов), то на них должен быть составлен перечень с указанием их местонахождения.

11. Предприятие, передающее подлинники, обязано сообщить всем другим предприятиям, которые являются держателями подлинников документов, перечисленных в перечне непередаваемых подлинников, о необходимости обеспечения предприятия, принимающего подлинники, соответствующим количеством копий (или дубликатов) этих документов.

Такие же сообщения должны быть сделаны предприятиям-держателям подлинников документов, на которые имеются ссылки в передаваемой документации.

Одновременно с этим предприятие, принимающее подлинники, должно быть поставлено в известность о сделанных сообщениях (например, путем высылки ему копий писем).

Примечание. При передаче документации стандарты, а также чертежи и технические условия предприятий-поставщиков покупных изделий и материалов с комплектом документов не передают; предприятие, принимающее подлинники, при необходимости получает указанные документы в установленном порядке (централизованная рассылка, специальные запросы и т. д.).

12. Предприятие, передающее подлинники, производит в своих инвентарных книгах отметки о передаче их.

13. На всех оставляемых на предприятии, передающем подлинники, экземплярах копий, снятых с передаваемых подлинников, на видном месте ставят штамп или делают надпись «ПОДЛИННИК НА ПРЕДПРИЯТИИ» с указанием индекса предприятия, которому переданы подлинники.

14. Предприятие, передающее подлинники, обязано сообщить об их передаче всем предприятиям, являющимся держателями учтенных копий или дубликатов передаваемых документов.

Предприятия, получившие сообщения о передаче подлинников, должны проставить на карточках учета документов индекс предприятия, которому переданы подлинники. Рекомендуются также ставить на копиях документов штамп «ПОДЛИННИК НА ПРЕДПРИЯТИИ» с указанием в нем тушью индекса этого предприятия.

15. Если предприятие, передающее подлинники, не является разработчиком передаваемой документации, то оно обязано сообщить о передаче подлинников также предприятию, впервые разработавшему данную документацию, независимо от наличия на последних учтенных копий или дубликатов передаваемых документов.

К сообщению о передаче должен быть приложен перечень передаваемых подлинников, ранее разработанных данным предприятием-разработчиком.

16. Предприятие, получившее подлинники, обязано зарегистрировать их в инвентарной книге подлинников инвентарными номерами своего предприятия.

Одновременно с регистрацией документов в каждый лист подлинника вносят изменения учетных данных на поле для подшивки.

17. Полученные предприятием подлинники должны быть вписаны в карточки учета документов.

18. Если на предприятии, получившем подлинники документов, ранее действовали дубликаты этих документов, то эти дубликаты изымают из обращения. Изъятие дубликатов производится изданием «Извещения» об их аннулировании. В «Извещениях» указывают, продолжают ли действовать копии, снятые с дубликатов, или их аннулируют, заменяя новыми, снятыми с полученных подлинников. Об аннулировании дубликатов делают соответствующие отметки в инвентарной книге подлинников и карточках учета документов.

19. Все функции по дальнейшему учету, хранению, обращению и изменению переданной конструкторской документации возлагают на предприятие, получившее подлинники.

ФОРМЫ ПО УЧЕТУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Форма 1

Инвентарная книга

[illegible]

61

ГОСТ 2.501—68 Стр. 17

Карточка учета документов (оборотная сторона)

Technical drawing of a drawing folder layout. The overall dimensions are 148 (height) and 210 (width). The layout is divided into several sections:

- Top Section:** Labeled "Выдача копий" (Issuance of copies). It contains a grid for recording the issuance of copies.
- Left Margin:** Contains vertical dimensions: 6, 18, 16, 8, 5, 5, 5, 8, 5, 8, 4, 4, 4, 10.
- Inner Labels:**
 - Абоненты** (Subscribers): Located in the top section.
 - Дата** (Date): Located in the top section.
 - Кол. экз. и № докум.** (Number of copies and document number): Located in the top section.
 - Списано** (Copied): Located in the top section.
 - Чертеж, техн. карта** (Drawing, technical drawing): Located in the top section.
 - Абоненты** (Subscribers): Located in the middle section.
 - Дата** (Date): Located in the middle section.
 - Кол. экз.** (Number of copies): Located in the middle section.
 - № докум.** (Document number): Located in the middle section.
 - Списано** (Copied): Located in the middle section.
 - Дата** (Date): Located in the middle section.
 - Кол. экз.** (Number of copies): Located in the middle section.
 - № докум.** (Document number): Located in the middle section.
 - Списано** (Copied): Located in the middle section.
 - Дата** (Date): Located in the middle section.
 - Кол. экз.** (Number of copies): Located in the middle section.
 - № докум.** (Document number): Located in the middle section.
 - Списано** (Copied): Located in the middle section.
 - Кому** (To): Located in the bottom section.
 - Дата** (Date): Located in the bottom section.
 - Кол. экз.** (Number of copies): Located in the bottom section.
- Bottom Section:** Labeled "Для отметок:" (For marks). It contains a grid for recording marks.
- Right Margin:** Contains a label "Линия обреза" (Cut line) with an arrow pointing to the right edge.

22

[illegible]

Наряд на изготовление копий

Наряд на изготовление копий №..... 19... г.

297 20x8=160 8 30 5 5 10 5 5 10 10		Срок исполнения	Отдел, цех	Основание				Заказ №			
		30	30	90				35			
		Обозначение		Формат	Кол. листов	Кол. экз.	Обозначение		Формат	Кол. листов	Кол. экз.
		62		10	10	10	62		10	10	11
		Дополнительные указания и отметки									
	Затребовал		Заказ сдал		Подбор подл.		Наряд принял				
	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата			
	30	16	30	16	30	16	30	17			
	Возврат докум.		Выполнено		Учтено по карточке		Всего форматов (11)...				
	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Общая площадь, м ²				

Линия обреза

210

Расписка

Форма 4

Стр. 22 ГОСТ 2.501—68

Р а с п и с к а

на выдачу _____ из _____ до _____ 19 ____ г.
(вид докум.) (ОТД, БТД, ГРК) (срок польз.)
Табельн. № _____ Отдел, цех _____
 (Фамилия, И.О.) _____

Обозначение	Кол. или № экз.	Обозначение	Кол. или № экз.

Получил _____ " _____ 19 ____ г.

 Линия обреза ↗

148

105 (210)
 27
 12
 7
 8(23) × 7 = 56 (161)
 60 9 60 9

Абонентская карточка (лицевая сторона)

The diagram illustrates the layout and dimensions of a subscriber card (Form 5). The overall dimensions are 210 mm in width and 148 mm in height. The card is divided into several sections:

- Top Section (8 mm high):** Contains the title "Абонентская карточка" and fields for "Лист" (Sheet), "Продолжение на листе..." (Continuation on sheet...), "Фамилия, И.О." (Surname, Initials), "Должность" (Position), "Табельн. №" (Table No.), "Тел. №" (Phone No.), and "Буква по алфавиту" (Letter by alphabet).
- Header Section (16 mm high):** Contains the word "Обозначение" (Designation) and a small "20" indicating a width or offset.
- Main Table (18 mm high per row):** A table with 10 columns and 16 rows. The columns are labeled: "Обозначение" (Designation), "Код или № экз." (Code or No. of copy), "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), "Отметка о возврате" (Return mark), "Обозначение" (Designation), "Код или № экз." (Code or No. of copy), "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возврате" (Return mark). The widths of these columns are specified as 60, 6, 10, 14, 10, 60, 6, 10, 14, and 10 mm respectively.
- Bottom Section (6 mm high):** A narrow section at the bottom of the main table area.
- Dimensions:** The total height is 148 mm, and the total width is 210 mm. The main table area is 16 mm high per row, and the total height of the table area is 16 x 6 = 96 mm.
- Cut Line:** A line labeled "Линия обреза" (Cut line) is shown at the bottom of the card.

26

[illegible]

Линия обреза

Экз. № _____

Предприятие _____ Акт № _____
 "_____ 19____ г. о списании _____ документов

Мы, нижеподписавшиеся: _____
 _____ составили настоящий акт в том, что ниже-
 перечисленные _____, числящиеся за _____,
 подлежат списанию вследствие _____

Обозначение	Формат	Кол. лист.	Количество экз.	Наименование	Состояние	По чьей вине

Подписи: _____ ()
 _____ ()
 _____ ()

210

Заказ № _____

Накладная № _____

Предприятие _____
Исх. № _____ Кому _____
От _____ 19 ____ г. Куда _____
Согласно _____

Обозначение	Формат	Кол. лист.	Кол. экз.	Примечание	Обозначение	Формат	Кол. лист.	Кол. экз.	Примечание

Всего документов _____ Всего форматов (11) _____ Сумма _____ р. _____ к.
Способ отправки _____ Комплектовал _____ (_____)

Линия обреза

210

Ведомость рассылки документов

Пред- прия- тие или № ГРК)		Ведомость рассылки документов № _____								Лист	
		19....г.								Листов	
№ п/п	Обозначение	Кол. листов	Цехи, отделы								4
			Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись	
10	60	11	6	20							
30×8=240											
(Прочие отметки)											
Линия обреза											

210

297

16

16

18

8

20

13

25

8

6

Technical drawing of a form for "Лист продолжения" (Continuation Sheet). The drawing shows the form's layout with dimensions and labels.

Dimensions:

- Total width: 148
- Total height: 105
- Form width: 148
- Form height: 96 (105 - 9)

Form Layout:

The form is divided into several sections:

- Header Section (Top):**
 - Left side: "Предприятие или № ГРК" (Company or GRK No.) with a width of 16.
 - Middle: "Лист" (Sheet) with a width of 16, and "Продолж. на листе" (Continuation on sheet) with a width of 46.
 - Right side: "(Наименование)" (Name) with a width of 60.
- Section 2:**
 - Left side: "Листов" (Sheets) with a width of 16.
 - Middle: "Технол. карта на... лист" (Tech. map on... sheet) with a width of 46.
 - Right side: "(Прочие данные)" (Other data) with a width of 60.
- Section 3:**
 - Left side: "Поступление" (Receipt) with a width of 16.
 - Middle: "копий" (copies) with a width of 46.
 - Right side: "Выдача абонентам" (Issuance to subscribers) with a width of 60.
- Main Table:**
 - Columns: "Дата" (Date), "Основание" (Basis), "Кол. (№ экз.)" (Quantity (No. of copies)), "Дата выдачи" (Date of issue), "Абонент" (Subscriber), "Отдел цех" (Department/Shop), "Кол. (№ экз.)" (Quantity (No. of copies)), "Отметка о возврате" (Return mark).
 - Row heights: 13, 6, 12, 38, 10, 10, 12, 26, 12, 6, 12.


Labels:

- "Линия обреза" (Trim line) at the bottom.

31


[illegible]

Карточка чертежа




Форма 10а

Чертежная марка



Форма 10б

Чертежный ярлык



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УКАЗАНИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ КОПИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ «ГАРМОНИКОЙ»


При складывании листов копий «гармоникой» соблюдают следующие правила:

а) листы складывают изображением наружу («налицо») так, чтобы основная надпись чертежа оказалась на верхней лицевой стороне сложенного листа, в правом нижнем углу (черт. 1);


б) листы необходимо складывать на один из основных форматов, предпочтительно на формат 11;

в) листы сгибают сначала по линиям, перпендикулярным к основной надписи чертежа, а затем по линиям, параллельным ей;

г) по линиям, перпендикулярным к основной надписи чертежа, листы складывают «гармоникой» (черт. 2), а затем сгибают по линиям, параллельным основной надписи, в порядке, указанном на черт. 3—8, 10—16 и 18—20.



Черт. 1



Черт. 2

Основная надпись на окончательно сложенном листе должна быть снаружи;


д) листы, не предназначенные для брошюровки, складывают в последовательности, указанной на черт. 3—10 цифрами на линиях сгибов;

е) листы, предназначенные для брошюровки на формат 11, складывают в последовательности, указанной на черт. 11—18 цифрами на линиях сгибов.


При необходимости брошюровки листов на другой формат применяют способ складывания тот же, что и при складывании на формат 11. Примеры складывания листов на формат 12 указаны на черт. 19 и 20;

ж) у листов, подлежащих брошюровке, отгибают левый угол (сгиб 2 на черт. 11—16 и 18—20);


з) отверстия для брошюровки листов пробивают с левой стороны листа.




Черт. 3




Черт. 4




Черт. 5




Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8




Черт. 9




Черт. 10




Черт. 11







Черт. 16




Черт. 17



Черт. 18



Черт. 19



Черт. 20

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПО УЧЕТУ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Пример 1

Инвентарная книга

[illegible]

Карточка учета документов (лицевая сторона)

[illegible]

Пример 3

Карточка учета документов (оборотная сторона)

Выдача копий																							
Абоненты	АБДК	БВГД	КМНВ																				
Дата	10 У 67г	19 У 67г	20 У 67г																				
Кол. экз. и № докум	1-ведом. 125	2-ведом. 130	1-ведом. 141																				
Списано																							
Дата																							
Кол. экз. и № докум																							
Списано																							
Чертеж техн. карты	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.	ч. т.к.
Абоненты	ОГТ	ГРК №1																					
Дата																							
Кол. экз.	1 —	1 —																					
№ докум.	Вед. 15	Вед. 20																					
Списано																							
Дата																							
Кол. экз.																							
№ докум.																							
Списано																							
Дата																							
Кол. экз.																							
№ докум.																							
Списано																							
Кому																							
Дата																							
Кол. экз.																							

Для отметок:

Пример 4

Карточка учета копий

ГРК №1	Лист 1	Корпус		АБВГ. ХХХХХХ.075				
	Продолж. на листе...							
Листов 1		Технол. карта на лист						
Поступление копий				Выдача абонентам				
Дата	Основание	Кол. (№ экз.)		Дата	Абонент	Отдел, цех	Кол. (№ экз.)	Отмет- ка о возвр.
		посту- пило	спи- сано	выдачи				
9 V 67г	Ведомость рассылки №5	1		10 V 67г	Иванов А.И.	10 цех	3	16 V 67г
20 V 67г	Наряд №128	4		24 V 67г	Михеев С.В.	7 цех	1	28 V 67г

Пример 5
Наряд на изготовление копий

Наряд на изготовление копий № 203

12 V 1967г.

<i>Срок исполнения</i>	<i>Отдел, цех</i>	<i>Основание</i>						<i>Заказ №</i>	
<i>18 V 67г</i>	<i>ГРК №1</i>	<i>Распоряжение ППО от 10 V 67г</i>						<i>312</i>	
<i>Обозначение</i>		<i>Формат</i>	<i>Кол. листов</i>	<i>Кол. экз.</i>	<i>Обозначение</i>		<i>Формат</i>	<i>Кол. листов</i>	<i>Кол. экз.</i>
<i>АБВГ. ХХХХХХ. 108</i>		<i>11</i>	<i>2</i>	<i>3</i>					
<i>АБВГ. ХХХХХХ. 108 сб.</i>		<i>12</i>	<i>1</i>	<i>3</i>					
<i>АБВГ. ХХХХХХ. 215</i>		<i>11</i>	<i>3</i>	<i>3</i>					
<i>Дополнительные указания и отметки:</i>									
<i>Затребовал</i>		<i>Заказ сдал</i>		<i>Подбор подл.</i>		<i>Наряд принял</i>			
<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		
<i>(Подпись)</i>	<i>12 V 67г.</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>14 V 67г.</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>15 V 67г.</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>15 V 67г.</i>		
<i>Возврат докум.</i>		<i>Выполнено</i>		<i>Учтено по карточке</i>		<i>Всего форматов</i>			
<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>(11) 12</i>			
<i>(Подпись)</i>	<i>18 V 67г.</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>19 V 67г.</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>20 V 67г.</i>	<i>общая площадь, м²</i>			

Пример 6

Расписка

Расписка

на выдачу копий из ГРК №3 до 20/V 1967г.
(вид докум.) (ОТД, БТД, ГРК) (срок польз.)

Матвеев А.И. Табельн. №160 Отдел, ~~цех~~ . 10
(Фамилия, И.О.)

Обозначение	Кол. или № экз.	Обозначение	Кол. или № экз.
АБВГ. XXXXXX. 108	1		
АБВГ. XXXXXX. 215	1		
АБВГ. XXXXXX. 226	1		

Получил: (подпись) 10 мая 1967г.

Пример 8
Ведомость рассылки документов

АБВГ	Ведомость рассылки документов №15								Лист	
	25 мая 1967г.								Листов 1	
№ п/п.	Обозначение	Кол. листов	Цехи, отделы							
			ГРК №1		ОТК					
			Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись	Кол. экз.	Подпись
1	АБВГ. XXXXXX. 108	2	1	(Подпись)	1	(Подпись)				
2	АБВГ. XXXXXX. 108СБ	1	1	25 V 67г		25 V 67г.				
Учено по картотеке (подпись) 25 V 67г.										

Пример 9

Акт о списании документов

Предприятие АБВГ
10 октября 1967г.

Акт №3/16

Экз. №1

о списании конструкторских документов

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудник ГРК №3 Петрова К.И. и начальник цеха №4 Сидоров Н.А. _____

_____ составили настоящий акт в том, что ниже-
перечисленные светокопии _____, числящиеся за Сергеевым М.И.,
подлежат списанию вследствие порчи и утери

Обозначение	Формат	Кол. листов	Кол. или № экз.	Наименование	Состояние	По чьей вине
АБВГ. XXXXXX. 108	12	1	1	Патрон	Залита маслом	Сергеев М.И. таб. №67
АБВГ. XXXXXX. 215	11	1	1	Корпус	Утеряна	

Подписи: Сотрудник ГРК №3 (подпись) (Фамилия _____)
Нач. цеха №4 (подпись) (Фамилия _____)
Виннованный в порче, утере (подпись) (Фамилия _____)

Пример 10

Накладная

Предприятие АБВГ
Исх. № 184/ОКБ
от 21 VIII 1967г.

Накладная №28

Заказ №312

Кому Главному инженеру т. Николаеву А.П.
Куда (адрес)

Согласно письму № 254/5 от 10 VI 67г.

Обозначение	Формат	Кол. листов	Кол. экз.	Примечание	Обозначение	Формат	Кол. листов	Кол. экз.	Примечание
АБВГ. XXXXXX.108	11	2	1						
АБВГ. XXXXXX.108 СБ	12	1	1						
АБВГ. XXXXXX.215	11	1	1						

Всего документов 3 Всего форматов (11) 4 Сумма 5р. 60к.
Способ отправки заказной бандеролью Комплектовал (подпись) 19 VII 67г. (Фамилия)

ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ ПО УЧЕТУ И ОБРАЩЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Штамп предназначен для упрощения нанесения и достижения однотипности изображения надписей и указаний, производимых в конструкторских документах в процессе их обращения, а также в «Извещениях» и в документах учета.

1. Штамп «ВЗАМЕН ПОДЛИННИКА» ставят на конструкторских документах, а также на «Извещениях» при отсутствии подлинников этих документов.

2. Штамп «ЭКЗ. №...» ставят (с указанием номера экземпляра) на папках (альбомах) копий и на отдельных копиях конструкторских документов.

3. Штамп «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» и «АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» ставят соответственно на контрольных и архивных экземплярах копий и на папках (альбомах) копий конструкторских документов. Штамп «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР» ставят также на контрольных экземплярах «Извещений» и приложений к ним.

4. Штамп «ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА» ставят на копиях конструкторских документов, выдаваемых для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники или ведущему наблюдению за изготовлением изделий в производстве.

5. Штамп «ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ» ставят на копиях конструкторских документов, выдаваемых в порядке разовой выдачи без высылки в дальнейшем «Извещений» об изменении этих документов.

6. Штамп «ИНВ. № ..., ЭКЗ. № ..., 19 ... г.» ставят (с указанием инвентарного номера, номера экземпляра и даты регистрации) на папках (альбомах) и отдельных копиях конструкторских документов других организаций.

Допускается также использовать этот штамп (без указания номера экземпляра) при регистрации образцов для типографских изданий и других документов, хранящихся на правах подлинников.

7. Штамп «ЗАМЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № ..., 19 ... г.» с указанием порядкового номера восстановления подлинника и даты принятия его в ОТД (БТД), ставят на подлинниках, с которых изготовлены восстановленные подлинники.

8. Штамп «ЭСКИЗ» ставят на оригиналах, подлинниках и копиях эскизов, а также на карточках учета копий, составленных на эскизы в ГРК.

9. Штамп «ПОДЛИННИК НА ПРЕДПРИЯТИИ...» ставят (с указанием индекса предприятия, которому переданы подлинники) на копиях конструкторских документов, снятых с переданных подлинников.

10. Штамп «АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН ..., извещ. №... от ... 19... г.» ставят (с указанием номера, даты выпуска «Извещения» и подписи) на аннулированных по «Извещениям» подлинниках, дубликатах и копиях конструкторских документов, а также на карточках учета.

11. Штамп «ПРИ НОВОМ КОНСТРУИРОВАНИИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, ВЗАМЕН ПРИМЕНЯТЬ...» ставят на основании соответствующих «Извещений» на подлинниках, дубликатах и копиях конструкторских документов, которые нельзя использовать во вновь разрабатываемых изделиях, а также на карточках учета.

12. Допускается применять и штампы других видов, упрощающие нанесение надписей на конструкторские документы.



