



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДИАМАГАЗИН
ДЛЯ МАЛОФОРМАТНЫХ
ДИАПРОЕКТОРОВ**

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23215—78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по СТАНДАРТАМ

Москва

К

ДИАМАГАЗИН ДЛЯ МАЛОФОРМАТНЫХ
ДИАПРОЕКТОРОВ

Основные и присоединительные размеры

Slide tray for miniature format slide projectors.
Basic and allied dimensionsГОСТ
23215-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 17 июля 1978 г. № 1909 срок действия установлен

с 01.01 1980 г.

до 01.01 1985 г.







Несоблюдение стандарта преследуется по закону

принят 01.01.90 и усн. 84
1. Настоящий стандарт распространяется на прямые диамага-
зины для диапозитивных рамок размером 50×50 мм по ГОСТ
17558-72.

2. Количество отделений под диапозитивные рамки в зависимо-
сти от конструкции диамагазина должно выбираться из следую-
щего ряда: 12, 24, 30, 36, 50.

3. Основные и присоединительные размеры диамагазина долж-
ны соответствовать указанным на чертеже.

Примечание. Не указанные на чертеже размеры должны назначаться
конструктивно.



4. Длина диамагазина l_2^* и межосевое расстояние крайних отделений l_1 должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Количество отделений	мм		l_2^*	Отклонение от пря- молинейности α
	Номинал.	Предел откл.		
12	60,5	$\pm 0,3$	71,5	0,3
24	126,5		137,5	
36	159,5		170,5	
36	192,5	$\pm 0,5$	203,5	0,5
50	269,5		280,5	

* Размер для справки.

Пример условного обозначения диамагазина на 50 отделений в документации и при заказе:

Диамагазин 50 ГОСТ 23215—78

Изменение № 1 ГОСТ 23215—78 Диамагазин для малоформатных диапроекторов.
Основные и присоединительные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.87 № 3174

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Диамагазин для малоформатных диапроекторов. Конструкция»


Slide tray for miniatureformat slide projectors. Design».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 44 4391 2000.

Пункт 1. Заменить ссылку: ГОСТ 17558—72 на ГОСТ 17558—81.

Пункт 3. На чертеже вид Б—Б заменить новым:

(Продолжение см. с. 410)



(ИУС № 1 1988 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в набор 19.07.78 Подп. в печ. 03.10.78 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зан. 2991